

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_

г.Орск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на перепланировку и ремонт зданий и гаража ГУ ЦЗН г.Орска ( ул.Краматорская,5Б ,7Б, 9А)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1131520 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 694053 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 255368 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 167978 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2290,8 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Здание №5 "Б".</b>															
1 этаж.															
Проемы.															
1	<b>ФЕРр56-2-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (843 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (678 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов в	0,3762	2958,12	2825,27	132,85	82,44	1113	1063	50	31	46,11	17,35	0,93
2	<b>ФЕРр56-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (253 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (203 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,04	8751,72	8035,14	716,58	173,43	350	321	29	7	128,73	5,15	2,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>ФЕРр56-3-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (298 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (239 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,0664	5819,08	5819,08			386	386			94,97	6,31	
4	<b>ФЕРр56-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (107 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (86 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0632	2200,78	2200,78			139	139			36,28	2,29	
5	<b>ФЕРр56-9-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (261 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (210 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,03	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	380	330	50	9	179,3	5,38	3,97
6	<b>ФЕР09-06-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж противопожарных дверей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1702 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (1615 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкц ий	0,33	6595,82	5831,99	601,46	50,58	2177	1925	198	17	89,49	29,53	0,49
7	<b>Прайс</b>	<b>Стоимость противопожарных дверей 1,3*2,1</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>14830</b>				<b>29660</b>						
8	<b>ФЕР15-07-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (19 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м	0,11	4687,22	166,32			516	18			2,4	0,26	
<b>Стены и перегородки.</b>															
9	<b>ФЕРр53-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2501 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (2166 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,0772	411918,23	36045,06	15399,07	4022,46	31800	2783	1189	311	563	43,46	39

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	<b>ФЕР46-04-001-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен (расширение проема) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (482 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП, (308 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,8	1099,48	557,8	541,68	88,39	880	447	433	71	8,24	6,59	1,15
11	<b>ФЕРр55-5-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1694 руб.): 89%*0,94 от ФОТ СП, (1316 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 перегородок	0,2083	12059,82	9201,92	2857,9	516,46	2512	1917	595	108	141,2	29,41	6,72
12	<b>ФЕР10-04-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3549 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (1904 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2382	29081,89	12915,88	616,95	53,63	6927	3077	147	13	186,39	44,4	0,52
13	<b>ФССЦ-101-2509</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	50,02	66,6				3331						
Отделочные работы.															
14	<b>ФЕР15-02-016-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (829 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (436 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,121	11684,61	6164,72	501,05	493,54	1414	746	61	60	85,84	10,39	6,29
15	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (470 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (247 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,121	14547,01	3639,31	133,86	145,62	1760	440	16	18	51,89	6,28	1,87

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,001573	50172				79						
17	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (79 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (42 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,121	760,63	637,33	9,41	0,92	92	77	1		10,21	1,24	0,01
18	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1848 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (972 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,4764	9160,09	3639,31	133,86	145,62	4364	1734	64	69	51,89	24,72	1,87
19	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,006193	50172				311						
20	<b>ФЕР15-04-005-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (848 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (446 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,4764	8908,11	1741,39	41,27	0,92	4244	830	20		25,41	12,11	0,01
21	<b>ФЕР15-02-031-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (375 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (197 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,025	24752,11	14483,3	294,31	182,6	619	362	7	5	204,06	5,1	2,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	<b>ФЕР15-02-019-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (178 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (94 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,025	25999,33	6672,78	244,63	259,23	650	167	6	6	91,84	2,3	3,33
23	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,000325	50172				16						
24	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (16 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (8 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	760,63	637,33	9,41	0,92	19	16			10,21	0,26	0,01
25	<b>ФЕР15-02-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (680 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (358 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,121	9842,15	5209,49	282,84	266,56	1191	630	34	32	70,88	8,58	2,78
2 этаж.															
Проемы.															
26	<b>ФЕРр56-2-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (346 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (278 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,1543	2958,12	2825,27	132,85	82,44	456	436	20	13	46,11	7,11	0,93
27	<b>ФЕРр56-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (253 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (203 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,04	8751,72	8035,14	716,58	173,43	350	321	29	7	128,73	5,15	2,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	<b>ФЕРр56-3-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (165 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (133 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,0367	5819,08	5819,08			214	214			94,97	3,49	
29	<b>ФЕРр56-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (64 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (51 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0378	2200,78	2200,78			83	83			36,28	1,37	
30	<b>ФЕРр56-9-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (174 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (140 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,02	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	253	220	33	6	179,3	3,59	3,97
31	<b>ФЕР09-06-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж противопожарных дверей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1702 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (1615 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкц ий	0,33	6595,82	5831,99	601,46	50,58	2177	1925	198	17	89,49	29,53	0,49
32	<b>Прайс</b>	<b>Стоимость противопожарных дверей 1,3*2,1</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>14830</b>				<b>29660</b>						
33	<b>ФЕР15-07-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (19 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м	0,11	4687,22	166,32			516	18			2,4	0,26	
<b>Стены и перегородки.</b>															
34	<b>ФЕРр53-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (521 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (452 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,0161	411918,23	36045,06	15399,07	4022,46	6632	580	248	65	563	9,06	39

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	<b>ФЕР46-04-001-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен (расширение проема) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (860 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП, (550 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	1,43	1099,48	557,8	541,68	88,39	1572	798	774	126	8,24	11,78	1,15
36	<b>ФЕРр55-5-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (602 руб.): 89%*0,94 от ФОТ СП, (468 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 перегородок	0,0741	12059,82	9201,92	2857,9	516,46	894	682	212	38	141,2	10,46	6,72
37	<b>ФЕР10-04-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2019 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (1083 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1355	29081,89	12915,88	616,95	53,63	3941	1750	84	7	186,39	25,26	0,52
38	<b>ФССЦ-101-2509</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	28,46	66,6				1895						
Отделочные работы.															
39	<b>ФЕР15-02-016-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (171 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (90 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0252	11684,61	6164,72	501,05	493,54	294	155	13	12	85,84	2,16	6,29
40	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (99 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0252	14547,01	3639,31	133,86	145,62	367	92	3	4	51,89	1,31	1,87

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,000328	50172				16						
42	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (16 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (8 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0252	760,63	637,33	9,41	0,92	19	16			10,21	0,26	0,01
43	<b>ФЕР15-02-031-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (437 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (230 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0292	24752,11	14483,3	294,31	182,6	723	423	9	5	204,06	5,96	2,06
44	<b>ФЕР15-02-019-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (208 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (109 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0292	25999,33	6672,78	244,63	259,23	759	195	7	8	91,84	2,68	3,33
45	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (20 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0292	760,63	637,33	9,41	0,92	22	19			10,21	0,3	0,01
46	<b>ФЕР15-02-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (142 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0252	9842,15	5209,49	282,84	266,56	248	131	7	7	70,88	1,79	2,78
<b>Пожарные лестницы.</b>															
47	<b>ФЕР46-03-009-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (185 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП, (118 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,04	11194,59	3738,18	7456,41	1216,67	448	150	298	49	53,3	2,13	15,83



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	<b>ФЕР01-02-058-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (191 руб.): 80%*0,846 от ФОТ СП, (108 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,01	24492,31	24492,31			245	245			411	4,11	
49	<b>ФЕР06-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (131 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,01	264817,06	10726,56	7268,72	1856,52	2648	107	73	19	180	1,8	18
50	<b>ФЕРм38-01-004-08</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолinéйные и криволинейные с ограждением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5793 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП, (6070 руб.): 65% от ФОТ	1 т конструкц ий	0,885	48824,48	10289,55	3090,19	261,82	43210	9106	2735	232	140	123,9	3,2
51	<b>ФЕР09-03-029-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж лестниц прямолinéйных и криволинейных, пожарных с ограждением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2293 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (2175 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкц ий	0,885	5879,58	2324,7	3161,94	582,55	5203	2057	2798	516	32,37	28,65	5,64
52	<b>ФЕР13-03-002-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (75 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (59 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,2	1375,22	432,04	43,1	0,76	275	86	9		5,31	1,06	0,01
53	<b>ФЕР13-03-004-26</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (46 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (36 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,2	1542,72	265,41	28,43	0,76	309	53	6		3,83	0,77	0,01

Раздел 2. Здание №7 "Б".

Лестничная клетка 3 этаж.

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	<b>ФЕРр63-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из панелей МДФ: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (728 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП, (503 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовки	2,01	511,1	482,54	28,56	17,72	1027	970	57	36	7,31	14,69	0,2
55	<b>ФЕР46-02-009-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2543 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП, (1626 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	2,01	1359,92	1359,92			2733	2733			22,82	45,87	
56	<b>ФЕР15-02-016-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (13760 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (7242 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,01	11684,61	6164,72	501,05	493,54	23486	12391	1007	992	85,84	172,54	6,29
57	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1311 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (690 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,01	760,63	637,33	9,41	0,92	1529	1281	19	2	10,21	20,52	0,01

1 этаж.

Проемы.

58	<b>ФЕРр56-2-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (188 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (151 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,084	2958,12	2825,27	132,85	82,44	248	237	11	7	46,11	3,87	0,93
59	<b>ФЕРр56-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (317 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (255 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,05	8751,72	8035,14	716,58	173,43	438	402	36	9	128,73	6,44	2,15
60	<b>ФЕРр56-3-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (102 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (82 руб.): 62% от ФОТ	100 м2	0,0226	5819,08	5819,08			132	132			94,97	2,15	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	<b>ФЕРр56-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (32 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (26 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0189	2200,78	2200,78			42	42			36,28	0,69	
62	<b>ФЕРр56-9-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (87 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (70 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,01	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	127	110	17	3	179,3	1,79	3,97
Стены и перегородки.															
63	<b>ФЕРр53-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1814 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (1571 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,056	411918,23	36045,06	15399,07	4022,46	23067	2019	862	225	563	31,53	39
64	<b>ФЕРр55-5-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (975 руб.): 89%*0,94 от ФОТ СП, (758 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 перегородок	0,12	12059,82	9201,92	2857,9	516,46	1447	1104	343	62	141,2	16,94	6,72
Отделочные работы.															
65	<b>ФЕР15-02-016-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (627 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (330 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0916	11684,61	6164,72	501,05	493,54	1070	565	46	45	85,84	7,86	6,29
66	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (354 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (187 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,0916	14547,01	3639,31	133,86	145,62	1333	333	12	13	51,89	4,75	1,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,001191	50172				60						
68	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (60 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (31 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0916	760,63	637,33	9,41	0,92	70	58	1		10,21	0,94	0,01
69	<b>ФЕР15-02-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (473 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (249 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,084	9842,15	5209,49	282,84	266,56	827	438	24	22	70,88	5,95	2,78
2 этаж.															
Проемы.															
70	<b>ФЕРр56-2-2</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (132 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (106 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплето в	0,0588	2958,12	2825,27	132,85	82,44	174	166	8	5	46,11	2,71	0,93
71	<b>ФЕРр56-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (126 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (102 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,02	8751,72	8035,14	716,58	173,43	175	161	14	3	128,73	2,57	2,15
72	<b>ФЕРр56-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (32 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (26 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0189	2200,78	2200,78			42	42			36,28	0,69	
73	<b>ФЕРр56-9-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (87 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (70 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,01	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	127	110	17	3	179,3	1,79	3,97

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	<b>ФЕР09-06-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж противопожарных дверей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (850 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (806 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,165	6595,82	5831,99	601,46	50,58	1088	962	99	8	89,49	14,77	0,49
75	<b>Прайс</b>	<b>Стоимость противопожарных дверей 1,3*2,1</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>14830</b>				<b>14830</b>						
76	<b>ФЕР15-07-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (9 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м	0,055	4687,22	166,32			258	9			2,4	0,13	
<b>Стены и перегородки.</b>															
77	<b>ФЕРр55-5-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (382 руб.): 89%*0,94 от ФОТ СП, (297 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 перегородок	0,0471	12059,82	9201,92	2857,9	516,46	568	433	135	24	141,2	6,65	6,72
78	<b>ФЕРр53-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (610 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (528 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,0188	411918,23	36045,06	15399,07	4022,46	7744	678	290	76	563	10,58	39
79	<b>ФЕР46-04-001-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен (расширение проема) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (482 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП, (308 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,8	1099,48	557,8	541,68	88,39	880	447	433	71	8,24	6,59	1,15
<b>Отделочные работы.</b>															
80	<b>ФЕР15-02-016-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (202 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (106 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0294	11684,61	6164,72	501,05	493,54	344	181	15	15	85,84	2,52	6,29

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (114 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0294	14547,01	3639,31	133,86	145,62	428	107	4	4	51,89	1,53	1,87
82	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,004969	50172				249						
83	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (20 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (10 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0294	760,63	637,33	9,41	0,92	22	19			10,21	0,3	0,01
84	<b>ФЕР15-02-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (165 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (87 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0294	9842,15	5209,49	282,84	266,56	289	153	8	8	70,88	2,08	2,78

3 этаж.

Проемы.

85	<b>ФЕРр56-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (90 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (73 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,053	2200,78	2200,78			117	117			36,28	1,92	
86	<b>ФЕРр56-9-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (261 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (210 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,03	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	380	330	50	9	179,3	5,38	3,97
87	<b>ФЕР09-06-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж противопожарных дверей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (850 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (806 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,165	6595,82	5831,99	601,46	50,58	1088	962	99	8	89,49	14,77	0,49

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	<b>Прайс</b>	<b>Стоимость противопожарных дверей 1,3*2,1</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>14830</b>				<b>14830</b>						
89	<b>ФЕР15-07-001-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (9 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП, (5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м	0,055	4687,22	166,32			258	9			2,4	0,13	
90	<b>ФЕР10-01-039-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1047 руб.): 118%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП, (562 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,1062	114367,42	7313,7	5713,83	1170,68	12146	777	607	124	104,28	11,07	11,35
91	<b>ФССЦ-101-0889</b> <i>В ред. пр. № 308</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	компл.	5	420,38				2102						
Стены и перегородки.															
92	<b>ФЕРр55-5-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (138 руб.): 89%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (107 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 перегородок	0,017	12059,82	9201,92	2857,9	516,46	205	156	49	9	141,2	2,4	6,72
93	<b>ФЕР46-04-001-04</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка: кирпичных стен (расширение проема) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (3103 руб.): 110%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП, (1984 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3	5,16	1099,48	557,8	541,68	88,39	5673	2878	2795	456	8,24	42,52	1,15
94	<b>ФЕРр53-20-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (492 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (426 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,0152	411918,23	36045,06	15399,07	4022,46	6261	548	234	61	563	8,56	39

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	<b>ФЕР10-04-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1043 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (560 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,07	29081,89	12915,88	616,95	53,63	2036	904	43	4	186,39	13,05	0,52
96	<b>ФССЦ-101-2509</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	14,7	66,6				979						
Отделочные работы.															
97	<b>ФЕР15-02-016-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (869 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (457 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1268	11684,61	6164,72	501,05	493,54	1482	782	64	63	85,84	10,88	6,29
98	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (491 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (259 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1268	14547,01	3639,31	133,86	145,62	1845	461	17	18	51,89	6,58	1,87
99	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,001648	50172				83						
100	<b>ФЕР15-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (83 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1268	760,63	637,33	9,41	0,92	96	81	1		10,21	1,29	0,01
Гараж.															



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	<b>ФЕРр56-23-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Обрамление проема уголком <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (423 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (340 руб.): 62% от ФОТ	1 т	0,18	31144,12	3015,36	110,05	33,69	5606	543	20	6	44	7,92	0,38
102	<b>ФЕРр56-12-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена дверных приборов: петли <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (100 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (81 руб.): 62% от ФОТ	100 шт. приборов	0,02	13024,69	6490,87			260	130			99,6	1,99	
103	<b>ФЕРр56-12-6</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена дверных приборов: замки накладные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (54 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (43 руб.): 62% от ФОТ	100 шт. приборов	0,01	51563,35	6960,04			516	70			106,8	1,07	
<b>Пожарные лестницы.</b>															
104	<b>ФЕРр56-23-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Усиление проема ПР-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (933 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (750 руб.): 62% от ФОТ	1 т	0,397	31144,12	3015,36	110,05	33,69	12364	1197	44	13	44	17,47	0,38
105	<b>ФЕР46-03-009-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (276 руб.): 110%*0,846 от ФОТ СП, (177 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,06	11194,59	3738,18	7456,41	1216,67	672	224	448	73	53,3	3,2	15,83
106	<b>ФЕР01-02-058-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (382 руб.): 80%*0,846 от ФОТ СП, (216 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,02	24492,31	24492,31			490	490			411	8,22	
107	<b>ФЕР06-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (260 руб.): 105%*0,846 от ФОТ СП, (162 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,02	264817,06	10726,56	7268,72	1856,52	5296	215	145	37	180	3,6	18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	<b>ФЕРм38-01-004-08</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением №3 и №4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (8176 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП, (8566 руб.): 65% от ФОТ	1 т конструкций	1,249	48824,48	10289,55	3090,19	261,82	60982	12852	3860	327	140	174,86	3,2
109	<b>ФЕР09-03-029-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3236 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (3071 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	1,249	5879,58	2324,7	3161,94	582,55	7344	2904	3949	728	32,37	40,43	5,64
110	<b>ФЕР13-03-002-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (186 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (145 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	1375,22	432,04	43,1	0,76	674	212	21		5,31	2,6	0,01
111	<b>ФЕР13-03-004-26</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (114 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП, (89 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	1542,72	265,41	28,43	0,76	756	130	14		3,83	1,88	0,01
<b>Раздел 3. Изделия из ПВХ.</b>															
112	<b>ФЕР10-01-034-08</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 10 455,68 = 168 203,68 - 1 577,48 x 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1008 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (541 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0877	50648,72	9959,96	1891,02	58,52	4442	873	166	5	149,16	13,08	0,66
113	<b>ФЕР10-01-034-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 13 103,28 = 170 851,28 - 1 577,48 x 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (141 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (76 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0105	63009,64	11401,63	1951,8	156,01	662	120	20	2	170,75	1,79	1,76

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114	<b>ФЕРр58-20-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (126 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (105 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,06	12302,46	2698,68	27,37	7,11	738	162	2	41,41	2,48	0,08	
115	<b>ФЕР10-01-035-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (113 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (61 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 п. м	0,07	29392,26	1393,31	129,51	6,19	2057	98	9	21,38	1,5	0,07	
116	<b>ФССЦ-101-1689</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Доски подоконные ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	7	251,79				1763						
117	<b>ФЕР10-01-047-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 9 666,19 = 162 581,19 - 1 529,15 x 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2428 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП, (1302 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,252	46461,96	8340,66	1779,15	46,07	11708	2102	448	12	124,91	31,48	0,52
118	<b>Коммерческое предложение №580 от 12.08.2010г.</b>	<b>Стоимость изделий ПВХ</b>	<b>м2</b>	<b>35,02</b>	<b>3500</b>				<b>122570</b>						
Дополнительные работы.															
119	<b>ФЕРр57-1-4</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (234 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (211 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 основания	0,35	887,92	887,92			311	311			14,9	5,22	
120	<b>ФЕР11-01-011-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1055 руб.): 123%*0,846 от ФОТ СП, (646 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,35	7603,11	2396,74	202,18	112,54	2661	839	71	39	39,51	13,83	1,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	<b>ФЕР11-01-027-06</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3510 руб.): 123%*0,846 от ФОР СП, (2150 руб.): 75%*0,85 от ФОР	100 м2 покрытия	0,35	43568,18	7998,16	676,5	351,44	15249	2799	237	123	119,78	41,92	4,22
122	<b>ФЕРр65-19-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (190 руб.): 74%*0,94 от ФОР СП, (137 руб.): 50% от ФОР	100 шт.	0,04	6933,94	6613,95	319,99	198,49	277	265	12	8	110	4,4	2,24
123	<b>ФЕРр62-1-4</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска известковыми составами: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1356 руб.): 80%*0,94 от ФОР СП, (902 руб.): 50% от ФОР	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2	1052,5	892,58	26,23	8,86	2105	1785	52	18	14,3	28,6	0,1
124	<b>ФЕР15-02-019-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент МАТ=0,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1940 руб.): 105%*0,846 от ФОР СП, (1021 руб.): 55%*0,85 от ФОР	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	9160,09	3639,31	133,86	145,62	4580	1820	67	73	51,89	25,95	1,87
125	<b>ФЕРр62-1-4</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска известковыми составами: по штукатурке потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5423 руб.): 80%*0,94 от ФОР СП, (3606 руб.): 50% от ФОР	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	8	1052,5	892,58	26,23	8,86	8420	7141	210	71	14,3	114,4	0,1
126	<b>ФЕР15-02-019-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент МАТ=0,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (39958 руб.): 105%*0,846 от ФОР СП, (21030 руб.): 55%*0,85 от ФОР	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8	11142,97	4705,17	156,71	169,68	89144	37641	1254	1357	63,1	504,8	2,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
127	<b>ФССЦ-101-1944</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Код 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,1105	50172				5544						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									699985	146481	28922	7165		2105,73	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									716244	159682	31980	8296		2290,8	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС									16259	13202	3057	1129		185,0715	
Накладные расходы									140238						
Сметная прибыль									92939						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									694053					1992,04	
Итого Монтажные работы									255368					298,76	
Итого									949421					2290,8	
В том числе:															
Материалы									524582						
Машины и механизмы									31980						
ФОТ									167978						
Накладные расходы									140238						
Сметная прибыль									92939						
Непредвиденные затраты 1%									9494						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>958915</b>						
НДС 18%									172605						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1131520</b>					<b>2290,8</b>	

Составил

Проверил

0\_г.

Т/з мех. Всего
17
0,35
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,12
0,16
3,01

Гранд-СМЕТА

17
0,92
1,4
0,12
0,76
0,23



Гранд-СМЕТА

17
0,89
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,34
0,14
0,09

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,16
0,63

Гранд-СМЕТА

17
1,64
0,5
0,07
0,16
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,06
0,1
0,07
0,63

Гранд-СМЕТА

17
0,18
2,83
4,99

Гранд-СМЕТА

17
0,4
12,64
0,02
0,08
0,11

Гранд-СМЕТА

17
0,04
2,18
0,81
0,58
0,17



Гранд-СМЕТА

17
0,23
0,05
0,04
0,04

17

0,08

0,32

0,73

0,92

0,18

Гранд-СМЕТА

17
0,06
0,08
0,12
0,08

Гранд-СМЕТА

17
1,21
0,11
5,93
0,59

Гранд-СМЕТА

17
0,04
0,8
0,24

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,15
0,95
0,36

Гранд-СМЕТА

17
4
7,04
0,06
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,13
0,44



Гранд-СМЕТА

17
1,48
0,09
0,2
0,94
0,8
17,44

Гранд-СМЕТА

17
83,95
97,15
13,1975
90,32
6,83
97,15
<b>97,15</b>