

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 20_

Объект культурного наследия "Городская усадьба В.Е.Мякинкова", г. Оренбург, ул. Пионерская/Чернореченская, 9/57
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонтно-восстановительные работы по фасадам, объект культурного наследия "Городская усадьба В.Е. Мякинкова"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 6037245,6 руб.

Средства на оплату труда _____ 17,880 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 199,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Стены															
1	AP8-12-A	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных и деревянных поверхностей отдельными местами до 5 кв.м. Стены и потолки. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР. (8,36 руб.): 21,9% от ПЗ (38,17 руб.)</i> <i>СП. (3,72 руб.): 8% от ПЗ (46,53 руб.)</i>	м2	183,5	0,15	0,15			27,43	27,43					
2	AP3-14-A	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами: расчистка трещин, обмазка. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР. (7,48 руб.): 21,9% от ПЗ (34,15 руб.)</i> <i>СП. (3,33 руб.): 8% от ПЗ (41,63 руб.)</i>	10м	19,4	1,29	1,21			24,98	23,43					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	АР3-14-Б	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами: расчистка трещин, зачеканка. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (27,5 руб.): 21,9% от ПЗ (125,58 руб.)</i> <i>СП, (12,25 руб.): 8% от ПЗ (153,08 руб.)</i>	10м	19,4	5,16	3,36			100,07	65,15					
4	АР3-14-В	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами: формовка и заделка розеток. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (0,81 руб.): 21,9% от ПЗ (3,72 руб.)</i> <i>СП, (0,36 руб.): 8% от ПЗ (4,53 руб.)</i>	10шт	3,2	0,84	0,8			2,7	2,58					
5	Е10-204	Антисептирование водными растворами стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Общестроительные работы:</i> <i>НР, (96,36 руб.): 14,2% от ПЗ (678,58 руб.)</i> <i>СП, (62 руб.): 8% от ПЗ (774,94 руб.)</i>	10м2	125,21	5,42	0,37	0,03	0,01	678,58	46,08	3,94	1,44	0,6	75,13	0,0129
6	АР4-55-А-А	Промывка гладкой полированной или шлифованной поверхности деталей памятника <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (46,08 руб.): 21,9% от ПЗ (210,39 руб.)</i> <i>СП, (20,52 руб.): 8% от ПЗ (256,47 руб.)</i>	10м2	125,21	1,21	1,21			151,19	151,19					
7	АР8-8-А	Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым). Стены гладкие. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (61,96 руб.): 21,9% от ПЗ (282,93 руб.)</i> <i>СП, (27,59 руб.): 8% от ПЗ (344,89 руб.)</i>	м2	128,7	1,69	1,3			217,44	167,25					
8	АР8-8-Д	Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым). Оконные и дверные четверти, карнизы, колонны с канелюрами. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (63,37 руб.): 21,9% от ПЗ (289,38 руб.)</i> <i>СП, (28,22 руб.): 8% от ПЗ (352,75 руб.)</i>	м2	54,8	4,04	3,16			221,53	173,31					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	АР10-6-А-1А <i>применительно</i>	Поливинилацетатная высококачественная окраска оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн. (Окраска акриловыми красками) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (580,34 руб.): 21,9% от ПЗ (2649,94 руб.)</i> <i>СП, (258,42 руб.): 8% от ПЗ (3230,28 руб.)</i>	10м2	125,21	17,35	9,74			2172,46	1219,61					
10	АР4-60-Б	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок профилированных несложных поверхностей архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камней <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (112,89 руб.): 21,9% от ПЗ (515,5 руб.)</i> <i>СП, (50,27 руб.): 8% от ПЗ (628,39 руб.)</i>	м2	153,4	2,42	2,42			370,46	370,46					
11	АР4-55-В-А	Промывка профилированных полированных или шлифованных поверхностей деталей памятника <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (13,49 руб.): 21,9% от ПЗ (61,62 руб.)</i> <i>СП, (6,01 руб.): 8% от ПЗ (75,11 руб.)</i>	10м2	15,34	2,89	2,89			44,28	44,28					
12	АР4-52-В	Флюатирование рельефной поверхности известняка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (8,5 руб.): 21,9% от ПЗ (38,82 руб.)</i> <i>СП, (3,79 руб.): 8% от ПЗ (47,32 руб.)</i>	10м2	15,34	2,12	1,04			32,6	15,88					
Итого по разделу 1 Стены									6432,34					75,13	
Раздел 2. Лепной декор															
13	АР12-1-В-А	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок. Категория сложности поверхности 1. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (300,9 руб.): 21,9% от ПЗ (1373,95 руб.)</i> <i>СП, (133,99 руб.): 8% от ПЗ (1674,85 руб.)</i>	м2	233	4,27	4,15			995,26	967,3					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	AP12-1-B-B	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноотделяемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок. Категория сложности поверхности 2. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (501,92 руб.): 21,9% от ПЗ (2291,86 руб.)</i> <i>СП, (223,5 руб.): 8% от ПЗ (2793,78 руб.)</i>	м2	239,7	6,9	6,78			1655,13	1626,36					
15	AP12-1-B-B	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноотделяемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок. Категория сложности поверхности 3. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (282,23 руб.): 21,9% от ПЗ (1288,74 руб.)</i> <i>СП, (125,68 руб.): 8% от ПЗ (1570,97 руб.)</i>	м2	109,2	8,52	8,4			929,84	916,73					
16	AP12-3-B	Догипсовка архитектурно-лепного декора до 20%. Категория сложности поверхности 1. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (236,49 руб.): 21,9% от ПЗ (1079,88 руб.)</i> <i>СП, (105,31 руб.): 8% от ПЗ (1316,37 руб.)</i>	м2	233	3,33	3,32			776,71	774,38					
17	AP12-3-Д	Догипсовка архитектурно-лепного декора до 20%. Категория сложности поверхности 2. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (386,94 руб.): 21,9% от ПЗ (1766,83 руб.)</i> <i>СП, (172,3 руб.): 8% от ПЗ (2153,77 руб.)</i>	м2	239,7	5,3	5,29			1270,41	1268,01					
18	AP12-3-З	Догипсовка архитектурно-лепного декора до 20%. Категория сложности поверхности 3. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (217,61 руб.): 21,9% от ПЗ (993,64 руб.)</i> <i>СП, (96,9 руб.): 8% от ПЗ (1211,25 руб.)</i>	м2	109,2	6,54	6,53			714,39	713,29					
19	AP12-2	Химическое укрепление гипса. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (686,18 руб.): 21,9% от ПЗ (3133,24 руб.)</i> <i>СП, (305,55 руб.): 8% от ПЗ (3819,42 руб.)</i>	м2	465,5	4,86	4,77			2263,49	2221,6					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	AP10-6-A-1A <i>применительно</i>	Поливинилацетатная высококачественная окраска оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн. (Акриловая окраска) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (269,71 руб.): 21,9% от ПЗ (1231,53 руб.)</i> <i>СП, (120,1 руб.): 8% от ПЗ (1501,24 руб.)</i>	10м2	58,19 <i>581,9/10</i>	17,35	9,74			1009,63	566,8					
21	AP12-8-A-A	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фриз, сухари и капли) с орнаментом простой и средней сложности. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 50 мм. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,6 руб.): 21,9% от ПЗ (11,86 руб.)</i> <i>СП, (1,16 руб.): 8% от ПЗ (14,46 руб.)</i>	шт	1	8,54	8,48			8,54	8,48					
22	AP12-19-A-2A	Изготовление гипсовых форм погонных рельефных и выпуклых деталей высотой по огибу до 50 мм. с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (0,58 руб.): 21,9% от ПЗ (2,67 руб.)</i> <i>СП, (0,26 руб.): 8% от ПЗ (3,25 руб.)</i>	шт	1	1,93	1,89			1,93	1,89					
23	AP12-28-A-A	Гипсовая отливка рельефных и выпуклых погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 50 мм с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (1,31 руб.): 21,9% от ПЗ (6 руб.)</i> <i>СП, (0,58 руб.): 8% от ПЗ (7,31 руб.)</i>	м	37	0,13	0,08			4,83	2,98					
24	AP12-37-A	Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 50 мм с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,59 руб.): 21,9% от ПЗ (11,84 руб.)</i> <i>СП, (1,15 руб.): 8% от ПЗ (14,43 руб.)</i>	м	37	0,25	0,17			9,34	6,38					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	AP12-8-A-B	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фриз, сухари и капли) с орнаментом простой и средней сложности. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 100 мм. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (3,51 руб.): 21,9% от ПЗ (16,03 руб.)</i> <i>СП, (1,56 руб.): 8% от ПЗ (19,54 руб.)</i>	шт	1	11,55	11,44			11,55	11,44					
26	AP12-19-A-2Б	Изготовление гипсовых форм погонных рельефных и выпуклых деталей высотой по огибу до 100 мм. с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (0,71 руб.): 21,9% от ПЗ (3,26 руб.)</i> <i>СП, (0,32 руб.): 8% от ПЗ (3,97 руб.)</i>	шт	1	2,36	2,27			2,36	2,27					
27	AP12-28-A-Б	Гипсовая отливка рельефных и выпуклых погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 100 мм с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,24 руб.): 21,9% от ПЗ (10,21 руб.)</i> <i>СП, (1 руб.): 8% от ПЗ (12,45 руб.)</i>	м	37	0,23	0,13			8,38	4,68					
28	AP12-37-Б	Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 100 мм с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,74 руб.): 21,9% от ПЗ (12,51 руб.)</i> <i>СП, (1,22 руб.): 8% от ПЗ (15,25 руб.)</i>	м	37	0,26	0,21			9,51	7,66					
29	AP12-8-A-B	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фриз, сухари и капли) с орнаментом простой и средней сложности. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 200 мм. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (14,56 руб.): 21,9% от ПЗ (66,49 руб.)</i> <i>СП, (6,48 руб.): 8% от ПЗ (81,05 руб.)</i>	шт	3	16,02	15,7			48,05	47,09					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	AP12-19-A-2B	Изготовление гипсовых форм погонных рельефных и выпуклых деталей высотой по огибу до 200 мм. с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,81 руб.): 21,9% от ПЗ (12,81 руб.)</i> <i>СП, (1,25 руб.): 8% от ПЗ (15,62 руб.)</i>	шт	3	3,14	2,88			9,44	8,63					
31	AP12-28-A-B	Гипсовая отливка рельефных и выпуклых погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 200 мм с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (10,07 руб.): 21,9% от ПЗ (45,96 руб.)</i> <i>СП, (4,48 руб.): 8% от ПЗ (56,03 руб.)</i>	м	111	0,35	0,16			38,96	17,87					
32	AP12-37-B	Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 200 мм с орнаментом простой и средней сложности. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (11,62 руб.): 21,9% от ПЗ (53,08 руб.)</i> <i>СП, (5,18 руб.): 8% от ПЗ (64,7 руб.)</i>	м	111	0,37	0,26			41,57	29,36					
33	Нп12-8-1	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, относ. ширина) до: 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (3,15 руб.): 21,9% от ПЗ (14,37 руб.)</i> <i>СП, (1,4 руб.): 8% от ПЗ (17,52 руб.)</i>	1 модель	2	5,16	5,16			10,33	10,33			6,4	12,8	
34	AP12-20-Д	Изготовление гипсовых форм орнаментированных модульонов и кронштейнов наибольшим измерением (откос, высота, ширина) до 200 мм. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,41 руб.): 21,9% от ПЗ (10,99 руб.)</i> <i>СП, (1,07 руб.): 8% от ПЗ (13,4 руб.)</i>	шт	2	4	3,82			8	7,64					
35	AP12-29-Ж	Гипсовая отливка орнаментированных модульонов и кронштейнов с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (0,1 руб.): 21,9% от ПЗ (0,47 руб.)</i> <i>СП, (0,05 руб.): 8% от ПЗ (0,57 руб.)</i>	шт	2	0,19	0,13			0,37	0,25					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	АР12-38-Е	Установка орнаментованных модульонов и кронштейнов наибольшим измерением (высота, ширина, откос) до 200 мм. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (0,19 руб.): 21,9% от ПЗ (0,87 руб.)</i> <i>СП, (0,08 руб.): 8% от ПЗ (1,06 руб.)</i>	шт	2	0,33	0,28			0,65	0,55					
37	АР10-6-А-1А <i>применительно</i>	Поливинилацетатная высококачественная окраска оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн.(Акриловая окраска) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (12,89 руб.): 21,9% от ПЗ (58,84 руб.)</i> <i>СП, (5,74 руб.): 8% от ПЗ (71,73 руб.)</i>	10м2	2,78 27,8/10	17,35	9,74			48,23	27,08					
Итого по разделу 2 Лепной декор									17770,27					17,81	
Раздел 3. Крыльца															
38	НиР7-7-2-А	Изготовление и сборка решетки сложного рисунка: решетки до 40 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (16,54 руб.): 21,9% от ПЗ (75,54 руб.)</i> <i>СП, (7,37 руб.): 8% от ПЗ (92,08 руб.)</i>	10 кг решеток	80	0,68	0,68			54,28	54,28			0,83	66,4	
39	НиР7-7-3-А	Установка и укрепление решеток: решетки до 40 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (2,53 руб.): 21,9% от ПЗ (11,53 руб.)</i> <i>СП, (1,12 руб.): 8% от ПЗ (14,06 руб.)</i>	10 кг решеток	80	0,1	0,1			8,28	8,28			0,125	10	
40	АР10-5-Б-1Д	Масляная окраска металлических поверхностей: оград и решетоксложных. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (8,65 руб.): 21,9% от ПЗ (39,5 руб.)</i> <i>СП, (3,85 руб.): 8% от ПЗ (48,15 руб.)</i>	10м2	2,4	12,97	8,9			31,13	21,36					
Итого по разделу 3 Крыльца									166,6					106,32	
Раздел 4. Прочие работы															
41	АР21-1-1-Г	Устройство металл. инвентарных усиленных лесов на высоту до 16 м с установкой сроком на год для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (501,31 руб.): 21,9% от ПЗ (2289,08 руб.)</i> <i>СП, (223,23 руб.): 8% от ПЗ (2790,39 руб.)</i>	м2	1496	1,26	0,69			1884,96	1032,24					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	АР21-1-2-Б	Разборка металл. инвентарных обычных лесов, установленных на высоту до 16м сроком на год для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>Реставрационные работы:</i> <i>НР, (80,6 руб.): 21,9% от ПЗ (368,04 руб.)</i> <i>СП, (35,89 руб.): 8% от ПЗ (448,64 руб.)</i>	м2	1496	0,2	0,13			293,96	189,24					
Итого по разделу 4 Прочие работы									3498,16						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 1984г.									16193,23	12861,1	3,94	1,44			164,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									21210,31	17878,18	3,94	1,44			199,25
В том числе, справочно:															
Затраты на эксплуатацию основных строительных машин (Министерство культуры РСФСР приказ от 4 марта 1992 г. N 95) ОЗП=10%; ТЗ=10% (Поз. 1-4, 6-42)									1281,5	1281,5					8,92
Реставрация фасадов в условиях плотной городской застройки. (СРП-2007.7, приложение 2.) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-4, 6-42)									2114,48	2114,48					14,718
Производство ремонтно-реставрационных работ в эксплуатируемых ОКН. ССН-84 ТЧ п. 8 а ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1 (Поз. 1-4, 6-42)									1621,1	1621,1					11,284
Накладные расходы									4592,81						
Сметная прибыль									2064,25						
Итого по смете:															
Реставрационные работы									27030,43						124,12
Общестроительные работы									836,94						75,13
Итого									27867,37						199,25
В том числе:															
Материалы									3328,19						
Машины и механизмы									3,94						
ФОТ									17879,62						
Накладные расходы									4592,81						
Сметная прибыль									2064,25						
Коэффициент пересчета в текущий уровень цен (письмо РЦС от 01.09.2009 г.) К=207,72 (27867,37*207,72)									5788610,1						
Временные здания и сооружения 0,3%									17365,83						
Итого									5805975,93						
Зимнее удорожание 1,84%									106830,0						
Итого									5912805,9						
НДС 18% на материалы (3328,19*0,18*207,72)									124439,7						
ВСЕГО по смете									6037245,6						199,25

Составил
Проверил

С.В. Белякова

0_г.

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
1,62

17
1,62

17

17

17

17

