

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Отделение женской консультации МУЗ ГБ№1 г.Новотроицка  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 9971,544 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 8310,130 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 15,450 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 90,538 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 9801,59 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 3. 1. этаж</b>																
22	<b>ФЕРр56-1-1</b>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (185 руб.): 82% от ФОТ СП (140 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,21	1208,52	1051,72	156,8	22,7	254	221	33	5	128,73	27,03	2,15	0,45
23	<b>ФЕРр58-3-1</b>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (22 руб.): 83% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м труб и покрытий	0,384	71,18	70,98	0,2		27	27			9,1	3,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Монтажные работы.																
24	<b>ФЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (987 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (497 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,6156	168502,68	1499,21	517,24	9,58	103730	923	318	6	171,53	105,59	0,83	0,51
25	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок трехстворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*1800 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	19	2324,88				44173							
26	<b>ФЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (121 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (61 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0756	168502,68	1499,21	517,24	9,58	12739	113	39	1	171,53	12,97	0,83	0,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок пятистворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*2100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	2	2754,71				5509							
28	<b>ФЕР10-01-035-03</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (95 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п.м	0,426	6522,05	209,73	35,43	1,01	2778	89	15		24,59	10,48	0,09	0,04
29	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м	42,6	304,95				12991							
30	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок трехстворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*1800 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	19	2324,88				44173							
31	<b>ФЕРр58-20-1</b>	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м $6\ 484,26 = 2\ 516,07 - 0,004 \times 11\ 978,00 - 0,184 \times 11\ 200,00 + 90,7 \times 67,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (125 руб.): 83% от ФОТ СП (98 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,426	6484,26	353,23	5,99	0,93	2762	150	3		41,41	17,64	0,08	0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Отлив 280мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м	42,6	49,86				2124								
33	<b>ФЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (568 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (281 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 облицовк и	0,342	11722,52	1757,42	57,91	1,16	4009	601	20		191,44	65,47	0,1	0,03	
Замена дверей																	
43	<b>ФЕР10-06-031-01</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (1659 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (836 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)	1,8	896,58	867,82	28,76		1614	1562	52		95,68	172,22			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ФЕР10-06-032-02</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (1954 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (985 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,2	16186,59	1533,28	25,63		19424	1840	31		169,05	202,86		
45	<b>ФЕР10-06-031-02</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (718 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (362 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,6	11460,5	1126,49	48,35		6876	676	29		124,2	74,52		
46	<b>ФССЦ-104-0004</b>	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м3	3,25	530				1723							
47	<b>ФЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (43 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (27 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	0,33	162,24	162,24			54	54			20,8	6,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ФЕРр57-2-1</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (162 руб.): 80% от ФОТ СП (138 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,25	92,9	88,84	4,06	1,51	209	200	9	3	11,39	25,63	0,13	0,29
49	<b>ФЕР11-01-015-08</b>	Железнение цементных покрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (298 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (171 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,25	151,64	118,12	8,31	1,34	341	266	19	3	12,42	27,95	0,13	0,29
50	<b>ФЕР11-01-036-01</b>	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1022 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (588 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,25	7954,86	405,19	68,16	5,08	17898	912	153	11	48,76	109,71	0,44	0,99
51	<b>ФЕРр63-5-1</b>	Снятие обоев: простых и улучшенных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (146 руб.): 77% от ФОТ СП (95 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 очищаемой поверхности	2,325	81,12	81,12			189	189			10,4	24,18		
52	<b>ФЕРр61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1360 руб.): 79% от ФОТ СП (861 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	2,325	13884,65	720,29	32,22	19,82	32282	1675	75	46	73,8	171,59	1,9	4,42

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ФЕР15-06-001-05</b>	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (750 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (371 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,325	3413,42	341,49	1,48	0,15	7936	794	3		37,65	87,54	0,01	0,02
54	<b>ФЕР10-06-040-02</b>	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>Демонтаж (разборка) конструкций</i> ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (670 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (338 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,72	895,96	876,16	19,8		645	631	14		96,6	69,55		
55	<b>ФЕР15-01-047-15</b>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (761 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (376 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,72	6984,78	1107,59	541,79	11,03	5029	797	390	8	117,83	84,84	0,95	0,68
56	<b>ФЕРм08-03-594-14</b>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (282 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (193 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,08	16102,27	2648,64	3176,47	1058,91	1288	212	254	85	267	21,36	91,05	7,28

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ФССЦ-546-0601</b>	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт.	8	205				1640							
58	<b>ФЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (428 руб.): 80% от ФОТ СП (268 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	3,3	162,24	162,24			535	535			20,8	68,64		
59	<b>ФЕРр61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1929 руб.): 79% от ФОТ СП (1221 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	3,3	13884,65	720,29	32,22	19,82	45819	2377	106	65	73,8	243,54	1,9	6,27
60	<b>ФЕР15-04-005-05</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1717 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (849 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,93	1878,24	262,12	11,29	0,15	13016	1816	78	1	29,22	202,49	0,01	0,07



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	<b>ФЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (42 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (24 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,03	9247,85	1203,91	185,04	57,5	277	36	6	2	137,75	4,13	5,28	0,16
62	<b>ФЕР15-01-019-01</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (515 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (255 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,225	10330,79	2407	37,28	12,38	2324	542	8	3	262,2	59	1,08	0,24
63	<b>ФЕР11-01-040-01</b>	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (251 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (145 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	2,25	1389,53	100,9	3,28		3126	227	7		10,34	23,27		
<b>Раздел 4. 2 этаж.</b>																
Замена окон.																
Демонтажные работы.																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	<b>ФЕРр56-1-1</b>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (265 руб.): 82% от ФОТ СП (200 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,3	1208,52	1051,72	156,8	22,7	363	316	47	7	128,73	38,62	2,15	0,65
65	<b>ФЕРр58-3-1</b>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (32 руб.): 83% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м труб и покрытий	0,546	71,18	70,98	0,2		39	39			9,1	4,97		
<b>Монтажные работы</b>																
66	<b>ФЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1454 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (733 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,9072	168502,68	1499,21	517,24	9,58	152866	1360	469	9	171,53	155,61	0,83	0,75
67	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок трехстворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*1800 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	28	2854,42				79924							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ФЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (121 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (61 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0756	168502,68	1499,21	517,24	9,58	12739	113	39	1	171,53	12,97	0,83	0,06
69	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок пятистворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*2100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	2	2754,71				5509							
70	<b>ФЕР10-01-035-03</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (123 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (62 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п.м	0,546	6522,05	209,73	35,43	1,01	3561	115	19	1	24,59	13,43	0,09	0,05
71	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м	27,3	304,95				8325							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
72	<b>ФЕРр58-20-1</b>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м $6\ 484,26 = 2\ 516,07 - 0,004 \times 11\ 978,00 - 0,184 \times 11\ 200,00 + 90,7 \times 67,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (161 руб.): 83% от ФОТ СП (126 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,546	6484,26	353,23	5,99	0,93	3540	193	3	1	41,41	22,61	0,08	0,04	
73	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Отлив 280мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54	м	54,6	49,86				2722								
74	<b>ФЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (811 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (401 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,4878	11722,52	1757,42	57,91	1,16	5718	857	28	1	191,44	93,38	0,1	0,05	
Замена дверей																	
84	<b>ФЕР10-06-031-01</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1659 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (836 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)	1,8	896,58	867,82	28,76		1614	1562	52		95,68	172,22			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	<b>ФЕР10-06-032-02</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (2931 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1478 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,8	16186,59	1533,28	25,63		29136	2760	46		169,05	304,29		
86	<b>ФССЦ-104-0004</b>	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м3	10,04	530				5321							
87	<b>ФЕРр63-5-1</b>	Снятие обоев: простых и улучшенных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (209 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП (136 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 очищаемой поверхности	3,35	81,12	81,12			272	272			10,4	34,84		
88	<b>ФЕРр61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (5982 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП (3786 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	10,23	13884,65	720,29	32,22	19,82	142040	7369	330	203	73,8	754,97	1,9	19,44
89	<b>ФЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (584 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (365 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	4,5	162,24	162,24			730	730			20,8	93,6		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	<b>ФЕР15-06-001-05</b>	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (1082 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (535 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	3,35	3413,42	341,49	1,48	0,15	11435	1144	5	1	37,65	126,13	0,01	0,03
91	<b>ФЕР15-04-005-05</b>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (1364 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (675 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,5	1878,24	262,12	11,29	0,15	10330	1442	62	1	29,22	160,71	0,01	0,06
92	<b>ФЕР15-01-019-01</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (3430 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1697 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,5	10330,79	2407	37,28	12,38	15496	3611	56	19	262,2	393,3	1,08	1,62

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	<b>ФЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (879 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (506 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,63	9247,85	1203,91	185,04	57,5	5826	758	117	36	137,75	86,78	5,28	3,33
94	<b>ФЕР15-01-047-15</b>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (609 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (301 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,72	1319,5	886,07	433,43	8,82	950	638	312	6	94,26	67,87	0,76	0,55
96	<b>ФЕРр57-2-1</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (214 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (182 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,97	92,9	88,84	4,06	1,51	276	264	12	4	11,39	33,83	0,13	0,39
97	<b>ФЕР11-01-015-08</b>	Железнение цементных покрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (393 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (226 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,97	151,64	118,12	8,31	1,34	450	351	25	4	12,42	36,89	0,13	0,39

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	<b>ФЕР11-01-036-01</b>	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (1348 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (776 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м <sup>2</sup> покрытия	2,97	7954,86	405,19	68,16	5,08	23626	1203	202	15	48,76	144,82	0,44	1,31
99	<b>ФЕР11-01-040-01</b>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (332 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (191 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	2,97	1389,53	100,9	3,28		4127	300	10		10,34	30,71		
<b>Раздел 5. 3 этаж.</b>																
100	<b>ФЕРр56-1-1</b>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (265 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП (200 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,3	1208,52	1051,72	156,8	22,7	363	316	47	7	128,73	38,62	2,15	0,65
101	<b>ФЕРр58-3-1</b>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (32 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м труб и покрытий	0,546	71,18	70,98	0,2		39	39			9,1	4,97		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	<b>ФЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления $10\ 455,68 = 168\ 203,68 - 100 \times 1\ 577,48$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1454 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (733 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,9072	10754,68	1499,21	517,24	9,58	9757	1360	469	9	171,53	155,61	0,83	0,75
103	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок трехстворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*1800 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54	шт	28	2854,42				79924							
104	<b>ФЕР10-01-034-08</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления $10\ 455,68 = 168\ 203,68 - 100 \times 1\ 577,48$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (121 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0756	10754,68	1499,21	517,24	9,58	813	113	39	1	171,53	12,97	0,83	0,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	<b>ФЕР10-01-035-03</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (123 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (62 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п.м	0,546	6522,05	209,73	35,43	1,01	3561	115	19	1	24,59	13,43	0,09	0,05
106	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блок пятистворчатый двухкамерный оконный из ПВХ профиля с поворотно-откидными створками, размер 1800*2100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	2	2754,71				5509							
107	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м	27,3	304,95				8325							
108	<b>ФЕРр58-20-1</b>	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м $6\ 484,26 = 2\ 516,07 - 0,004 \times 11\ 978,00 - 0,184 \times 11\ 200,00 + 90,7 \times 67,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (161 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (126 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,546	6484,26	353,23	5,99	0,93	3540	193	3	1	41,41	22,61	0,08	0,04
109	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Отлив 280мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м	54,6	49,86				2722							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	<b>ФЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (811 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (401 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 облицовки	0,4878	11722,52	1757,42	57,91	1,16	5718	857	28	1	191,44	93,38	0,1	0,05
111	<b>ФЕРp56-9-1</b>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (425 руб.): 82% от ФОТ</i> <i>СП (321 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,35	1807,42	1437,99	369,43	39,94	633	504	129	14	179,3	62,76	3,97	1,39
112	<b>ФЕР10-01-047-01</b>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (944 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (476 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,4305	169821,45	2047,99	592,19	15,23	73108	882	255	7	231,15	99,51	1,31	0,56
113	<b>прайс лист ООО СК "Горизонт"</b>	Блоки дверные входные пластиковые DM45 2100*900 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	22	3206,93				70552							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	прайс лист ООО СК "Горизонт"	Блоки дверные входные пластиковые DM45 2100*700 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	3	3034,01				9102							
115	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (48 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (24 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,036	162842,27	1255,47	486,64	7,54	5862	45	18		143,65	5,17	0,65	0,02
116	прайс лист ООО СК "Горизонт"	Блоки дверные входные пластиковые DM45 2400*1500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	1	5596,33				5596							
117	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>4 331,88 = 25 031,88 - 100 x 207,00</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (81 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (41 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0588	4788,05	1100,88	1562,86	191,54	282	65	92	11	119,92	7,05	14,19	0,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	<b>прайс лист</b>	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-7, пл1,47 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	шт	4	662,09				2648							
119	<b>ФЕР10-06-031-01</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (4700 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (2370 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1	896,58	867,82	28,76		4573	4426	147		95,68	487,97		
120	<b>ФЕР10-06-032-02</b>	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (10747 руб.): 118%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (5419 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,6	16186,59	1533,28	25,63		106831	10120	169		169,05	1115,73		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	<b>ФССЦ-104-0004</b>	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i>	м3	67,98	530				36029							
122	<b>ФЕРр63-7-5</b>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (139 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП (91 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,3	748,3	584,74	163,56	20,56	224	175	49	6	74,3	22,29	1,99	0,6
123	<b>ФЕРр57-2-3</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (45 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (38 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,09	641	595,99	45,01	16,7	58	54	4	2	69,87	6,29	1,44	0,13
124	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (246 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (122 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	1963,93	802,54	101,2	63,63	589	241	30	19	85,38	25,61	6,28	1,88
125	<b>ФЕРр63-5-1</b>	Снятие обоев: простых и улучшенных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (375 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП (244 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 очищаемой поверхности	6	81,12	81,12			487	487			10,4	62,4		
126	<b>ФЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (714 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (446 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	5,5	162,24	162,24			892	892			20,8	114,4		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	<b>ФЕРр61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (10583 руб.): 79% от ФОТ СП (6698 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	18,1	13884,65	720,29	32,22	19,82	251312	13037	583	359	73,8	1335,78	1,9	34,39
128	<b>ФЕР15-06-001-05</b>	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1937 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (958 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	6	3413,42	341,49	1,48	0,15	20481	2049	9	1	37,65	225,9	0,01	0,06
129	<b>ФЕР15-01-047-15</b>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1142 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (565 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,35	1319,5	886,07	433,43	8,82	1781	1196	585	12	94,26	127,25	0,76	1,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	<b>ФЕР15-01-019-01</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (5145 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2545 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	2,25	10330,79	2407	37,28	12,38	23244	5416	84	28	262,2	589,95	1,08	2,43
133	<b>ФЕРр57-2-1</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (299 руб.): 80% от ФОТ СП (254 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,14	92,9	88,84	4,06	1,51	385	368	17	6	11,39	47,15	0,13	0,54
134	<b>ФЕР11-01-015-08</b>	Железнение цементных покрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (381 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (219 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,88	151,64	118,12	8,31	1,34	437	340	24	4	12,42	35,77	0,13	0,37
135	<b>ФЕР11-01-036-01</b>	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54 НР (1308 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (754 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,88	7954,86	405,19	68,16	5,08	22910	1167	196	15	48,76	140,43	0,44	1,27



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	<b>ФЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (1759 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1013 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м <sup>2</sup> покрытия	1,26	9247,85	1203,91	185,04	57,5	11652	1517	233	72	137,75	173,57	5,28	6,65
137	<b>ФЕР11-01-040-01</b>	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (322 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (186 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	2,88	1389,53	100,9	3,28		4002	291	9		10,34	29,78		
<b>Раздел 6. Прочие работы.</b>																
138	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР (287 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (172 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	69,2	32,93	4,15	28,78		2279	287	1992		0,58	40,14		
139	<b>ФСЦП310-3009-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 0,963 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР 4 кв 2010г(объекты здравоохранения) СМР=4,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	69,2	9,53		9,53		659		659					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1701328	89414	9385	1124		9801,59		104,3
Накладные расходы									85387							
Сметная прибыль									47113							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									8310130					9780,23		97,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									15450					21,36		7,28
									8325580					9801,59		104,3
									1602529							
									9385							
									90538							
									85387							
									47113							
									124884							
									<b>8450461</b>							
									1521083							
									<b>9971544</b>					<b>9801,59</b>		<b>104,3</b>

























































