

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт помещений Муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская больница" г.Новотроицка
отделения патологии новорожденных и недоношенных
_____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 4784,000 тыс. руб.
строительных работ _____ 3582,228 тыс. руб.
монтажных работ _____ 472,019 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 82,525 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 8556,63 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Общестроительные работы																	
1	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности перхлорвиниловых и масляных красок: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (2418 руб.): 80% от ФОТ СП (1512 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	18,6346	162,24	162,24				3023	3023			20,8	387,6		
2	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>867,05 = 13 884,65 - 0,96 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (7849 руб.): 79% от ФОТ СП (4968 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	13,425	867,05	720,29	32,22	19,82		11640	9670	433	266	73,8	990,77	1,9	25,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ-402-0077	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	кг	12890	2,07				26682							
4	ФЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>1 604,12 = 24 656,12 - 1,7 x 13 560,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (307 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП (194 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	0,28	1604,12	1352,02	45,97	31	449	379	13	9	130,63	36,58	3,01	0,84
5	ФССЦ-402-0077	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	кг	476	2,07				985							
6	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (3396 руб.): 105%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1680 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,705	1878,24	262,12	11,29	0,15	25741	3592	155	2	25,41	348,24	0,01	0,14
7	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (640 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (400 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	4,93	162,24	162,24			800	800			20,8	102,54		
8	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>1 077,75 = 16 264,95 - 1,12 x 13 560,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (3656 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП (2314 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	4,93	1077,75	916,45	35,19	22,23	5313	4518	173	110	89,76	442,52	2,14	10,55
9	ФССЦ-402-0077	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	кг	5522	2,07				11431							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1375 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (680 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,93	2006,17	295,02	11,29	0,15	9890	1454	56	1	28,6	141	0,01	0,05
11	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (357 руб.): 80% от ФОТ СП (303 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плитгуса	15,158	29,41	29,41			446	446			3,77	57,15		
12	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (415 руб.): 80% от ФОТ СП (353 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	5,736	92,9	88,84	4,06	1,51	533	510	23	9	11,39	65,33	0,13	0,75
13	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1397 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (805 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,136	7371,48	300,17	88,11	4,93	30488	1242	364	20	31,41	129,91	0,34	1,41
14	ФССЦ-101-3650	Линолеум огнезащитный <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	м2	425,1	74,5				31670							
15	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (633 руб.): 80% от ФОТ СП (538 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,29	641	595,99	45,01	16,7	827	769	58	22	69,87	90,13	1,44	1,86
16	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1801 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1037 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,29	9247,85	1203,91	185,04	57,5	11930	1553	239	74	119,78	154,52	4,22	5,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (2651 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1527 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	6,316	1543,14	360,77	55,3	18,41	9746	2279	349	116	39,51	249,55	1,27	8,02
18	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>добавить до толщ.30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.;</i> <i>ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (99 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (57 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	6,316	585,17	8,54	17,37	5,49	3696	54	110	35	1	6,32	0,42	2,65
19	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (1180 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (680 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	15,158	1441,63	70,31	14,05		21852	1066	213		6,66	100,95		
20	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (2681 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП (1741 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	5,7534	748,3	584,74	163,56	20,56	4305	3364	941	118	74,3	427,48	1,99	11,45
21	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>867,05 = 13 884,65 - 0,96 x 13 560,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (3364 руб.): 79% от ФОТ</i> <i>СП (2129 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	5,7534	867,05	720,29	32,22	19,82	4988	4144	185	114	73,8	424,6	1,9	10,93
22	ФССЦ-402-0077	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	кг	5523	2,07				11433							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (9280 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (4591 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	5,7534	10916	1685,64	39,69	21,26	62804	9698	228	122	159,67	918,65	1,65	9,49
24	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (543 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (326 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,589	1082,58	840,63	241,95	89,78	638	495	143	53	103,91	61,2	7,74	4,56
25	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема до 3 м2 <i>3 702,93 = 25 379,25 - 108 x 9,04 - 100 x 207,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (619 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (312 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,4914	3942,65	1186,28	424,95		1937	583	209		115	56,51		
26	прайс-лист ООО "Березка"	Дверной блок ДГ21-09 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	компл.	26	1233,48				32070							
27	ФССЦ-101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	шт.	53	72,8				3858							
28	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	компл.	26	94,68				2462							
29	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>4 331,88 = 25 031,88 - 100 x 207,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (207 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (104 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,1512	4788,05	1100,88	1562,86	191,54	724	166	236	29	104,28	15,77	11,35	1,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	прайс-лист ООО "Березка"	Дверной блок ДГ21-09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	компл.	6	1233,48				7401							
31	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	компл.	6	94,68				568							
32	ФССЦ-101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	9	72,8				655							
33	ФЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей : монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (666 руб.): 86% от ФОТ СП (542 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	1,782	3951,65	270,74	3680,91	164,09	7042	482	6560	292	27,74	49,43	12,88	22,95
34	ФССЦ-101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	52	72,8				3786							
35	ФЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1822 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (919 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	1,066	160156,72	1594,92	658,2	15,23	170727	1700	702	16	160,52	171,11	1,05	1,12
36	ФЕР10-01-014-01 прим	Устройство перегородок из ПВХ 856,92 = 2 348,24 - 0,009 x 8 475,00 - 0,02 x 1 242,20 - 90 x 3,18 - 345 x 3,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (734 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (370 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,05	1015,76	637,01	378,75	21,1	1067	669	398	22	66,1	69,41	1,25	1,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	прайс-лист ООО "Евро пласт"	Перегородка из ПВХ с 2-м остеклением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	м2	105	438,2				46011							
38	ФЕРр53-20- 4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (528 руб.): 86% от ФОТ</i> <i>СП (430 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,1	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	9137	561	337	53	670	67	39	3,9
39	ФСЦП311- 01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (108 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (65 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	26	32,93	4,15	28,78		856	108	748		0,58	15,08		
40	ФСЦП310- 3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	26	6,07		6,07		158		158					
Раздел 2. Сантехнические работы																
Отопление																
41	ФЕРр65-23- 2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (69 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (47 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 объема здания	8,568	10,83	10,83			93	93			1,27	10,88		
42	ФЕРр65-14- 4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (103 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (70 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,25	603,66	557,01	16,32		151	139	4		65,3	16,33		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФЕР16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм $2\ 925,35 = 7\ 025,89 - 9,74 \times 421,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (526 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (322 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,25	3503,66	1585,79	1857,35	243,68	876	396	464	61	145	36,25	14,44	3,61
44	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Труба ПП армированная для горячего водоснабжения, ф90 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	м	24,35	190,3				4634							
45	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Тройник ПП 90х40х90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	5	32,27				161							
46	ФЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (743 руб.): 74% от ФОТ СП (502 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	2,7	391,01	371,91	6,54		1056	1004	18		43,6	117,72		
47	ФЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм $2\ 374,97 = 2\ 918,99 - 9,29 \times 58,56$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (5740 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3516 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	2,7	2807,55	1707,09	1049,59	138,38	7580	4609	2834	374	149,64	404,03	8,2	22,14
48	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Труба ПП ф25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	м	250,8	4,15				1041							
49	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Вентиль шаровый ПП ф25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	55	28,06				1543							
50	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Муфта комбинированная ПП ф25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	128	84,58				10826							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Крепеж ПП ф25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	500	2,5				1250							
52	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (231 руб.): 74% от ФОТ СП (156 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.	0,35	935,72	865,7	70,02	25,98	328	303	25	9	110	38,5	2,24	0,78
53	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных 2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (402 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (246 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 кВт радиаторо в и конвектор ов	0,4256	2382,42	780,88	484,86	39,78	1014	332	206	17	75,7	32,22	2,72	1,16
54	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Радиаторы отопительные чугунные(7-ми секционные) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	38	561,2				21326							
Горячее и холодное водоснабжение																
55	ФЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (182 руб.): 74% от ФОТ СП (123 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,85	328,71	288,02	7,09	1,16	279	245	6	1	34,66	29,46	0,1	0,09
56	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (452 руб.): 74% от ФОТ СП (306 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	1,23	565,51	495,44	12,15	1,97	696	609	15	2	59,62	73,33	0,17	0,21
57	ФЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1912 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1171 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,85	2709,37	1852,66	771,59	99,56	2303	1575	656	85	162,4	138,04	5,9	5,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Труба ППф40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	м	79,64	40,99				3264							
59	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Тройник переходной ППф75х40х75мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	5	22,49				112							
60	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Тройник переходной ППф40х20х40мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	5	3,18				16							
61	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Вентиль ППф40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	5	47,76				239							
62	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Муфта ППф40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	5	1,71				9							
63	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Муфта ППф20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	5	0,53				3							
64	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Крепеж ППф40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	158	4,08				645							
65	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Муфта ПП разъемная с вн.резьбой ф20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	80	4,08				326							
66	ФЕР16-04- 002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1049 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (643 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,38	3942,62	2170,26	1702,74	226,46	1498	825	647	86	190,24	72,29	13,42	5,1
67	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Труба ППф20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	м	34,16	4,08				139							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ФЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм $3\ 337,02 = 6\ 220,06 - 9,74 \times 296,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (760 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (466 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,32	4001,79	1776,08	2165,54	286,38	1281	568	693	92	162,4	51,97	16,97	5,43
69	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Труба ППф75 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	м	34,16	97,86				3343							
70	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Угол ПП 90 град ф75 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	7	22,3				156							
71	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Муфта ПП ф75 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	15	11,16				167							
72	прайс-лист ООО"Инженерные сети"	Крепеж ПП ф75 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт	36	5,68				204							
73	ФЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (79 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	100 шт.	0,02	48591,25	3827,54	366,11		972	77	7		422	8,44		
74	ФССЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	4	37				148							
Система водоотведения																
75	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54 НР (172 руб.): 74% от ФОТ СП (116 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонным и частями	0,32	731,64	721,64	10	3,71	234	231	3	1	85,3	27,3	0,32	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФЕР16-01-004-02	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (298 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (183 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,32	8373,24	805,49	153,93	3,71	2679	258	49	1	76,3	24,42	0,22	0,07
77	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (644 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (435 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода с фасонным и частями	1,2	731,64	721,64	10	3,71	878	866	12	4	85,3	102,36	0,32	0,38
78	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (972 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (595 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	1,2	7900,66	702,73	31,09	1,01	9481	843	37	1	61,6	73,92	0,06	0,07
79	ФССЦ-301-1098	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	т	0,05	37529,15				1876							
80	ФЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (44 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (27 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 сальник	2	21,55	18,78			43	38			1,8	3,6		
81	ФЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (1012 руб.): 103% от ФОТ</i> <i>СП (590 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,33	31781,36	2969,52	82,9	8,12	10488	980	27	3	327,4	108,04	0,7	0,23
82	ФЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (155 руб.): 103% от ФОТ</i> <i>СП (90 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,04	36414,18	3743,19	88,82	8,7	1457	150	4		412,7	16,51	0,75	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ФЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (201 руб.): 103% от ФОТ</i> <i>СП (117 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,04	102049,8	4827,05	402,66	39,44	4082	193	16	2	532,2	21,29	3,4	0,14
84	ФЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (172 руб.): 103% от ФОТ</i> <i>СП (100 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,01	58745,74	16665,22	106,59	10,44	587	167	1		1837,4	18,37	0,9	0,01
Раздел 3. Эл.монтажные работы																
85	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент K=0,8 к разделам 2 и 3 ФЕРм08 - письмо Минрегиона №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (8206 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (5615 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	31	1413,79	278,24	5,81	0,41	43827	8625	180	13	37	1147	0,03	0,93
86	ФССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	1000 м	0,37	4883,86				1807							
87	ФССЦ-501-8183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	1000 м	1,43	2295,03				3282							
88	ФССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	1000 м	1	3246,49				3246							
89	ФССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	1000 м	0,3	4883,86				1465							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент К=0,8 к разделам 2 и 3 ФЕРм08 - письмо Минрегиона №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (634 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (434 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,9	5220,46	350,43	25,78	0,41	9919	666	49	1	46,6	88,54	0,03	0,06
91	ФССЦ-502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 16 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	1000 м	0,19	12127				2304							
92	ФЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (1228 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (738 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м борозд	4,4	832,33	222,16	610,17	59,56	3662	978	2684	262	24,2	106,48	5,92	26,05
93	ФЕР46-03-017-03 <i>применительно</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 $652,95 = 2 \cdot 336,31 - 0,0095 \times 4 \cdot 455,20 - 0,0005 \times 10 \cdot 200,00 - 0,0059 \times 11 \cdot 978,00 - 0,21 \times 1 \cdot 287,00 - 0,18 \times 1 \cdot 155,00 - 0,07 \times 5 \cdot 650,00 - 1,04 \times 665,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (303 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (182 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,5	652,95	611,44	37,87		326	306	19		75,58	37,79		
94	ФССЦ-402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	м3	0,52	497				258							
95	ФЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (1163 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (889 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,87	22073,45	1570,95	2,5	0,93	19204	1367	2	1	163,3	142,07	0,08	0,07
96	ФЕРр67-9-1	Смена: выключателей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (56 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (43 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,3	840,59	218,59			252	66			24,1	7,23		
97	ФЕРр67-9-2	Смена: розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (67 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (51 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,36	778,59	218,59			280	79			24,1	8,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент K=0,8 к разделам 2 и 3 ФЕРм08 - письмо Минрегиона №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (33 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	2	38,8	17,32			78	35			2,25	4,5		
99	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (59 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (45 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,08	6836,08	857,14	0,94	0,35	547	69			89,1	7,13	0,03	
100	ФЕРм08-03-526-07	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 100 А <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент K=0,8 к разделам 2 и 3 ФЕРм08 - письмо Минрегиона №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (19 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	245,34	19,7	3,21	0,14	245	20	3		2,59	2,59	0,01	0,01
101	прайс-лист	Автомат АЕ2046 50А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4-го кв. 2010 г СМР=4,54</i>	шт	1	163,8				164							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									770119	80037	21692	2499		8556,63		196,34
Накладные расходы									76412							
Сметная прибыль									46475							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									3582228					7148,89		195,27
Итого Монтажные работы									472019					1407,74		1,07
Итого									4054247					8556,63		196,34
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									668390							
Машины и механизмы									21692							
ФОТ									82525							
Накладные расходы									76412							
Сметная прибыль									46475							
НДС 18%									729764							
ВСЕГО по смете									4784000					8556,63		196,34