

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт помещений отделения реанимации и интенсивной терапии
Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Терешковой, 18

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 965,700 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 14,781 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1624,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Полы																
1	ФЕРр57-2-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (23 руб.): 68% от ФОТ (34 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,37	92,9	88,84	4,06	1,51	34	33	1	1	11,39	4,21	0,13	0,05
2	ФЕРр57-2-3 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (431 руб.): 80% от ФОТ (539 руб.) СП (367 руб.): 68% от ФОТ (539 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,88	641	595,99	45,01	16,7	564	524	40	15	69,87	61,49	1,44	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (14 руб.)	100 м плинтуса	0,49	29,41	29,41			14	14			3,77	1,85		
4	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (110 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (99 руб.) СП (63 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2 стяжки	0,26	1485,02	313,71	44,24	14,73	386	82	12	4	39,51	10,27	1,27	0,33
5	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (13 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (12 руб.)	100 м2 стяжки	0,26	1747,92	23,82	46,32	14,64	454	6	12	4	3	0,78	1,26	0,33
6	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (1383 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (1249 руб.) СП (796 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1249 руб.)	100 м2 покрытия	0,99	2138,21	1046,88	148,03	46	2117	1036	147	46	119,78	118,58	4,22	4,18
Уд	1. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102 101	67,8				6847,8							
7	ФССЦ-101-4484 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	м2	101	122,04				12326							
8	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустиглат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (118 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (68 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	100 м2 покрытия	0,26	972,78	352,34	54,53	4,06	253	92	14	1	42,4	11,02	0,35	0,09
Уд	1. 101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102 26,52	67,8				1798,06							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-101-4200 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	м2	26,52	131,03				3475							
10	ФЕР11-01-040-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (35 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	100 м плитуса	0,32	1375,71	87,74	2,62		440	28	1		8,99	2,88		
11	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (72 руб.): 80% от ФОТ (90 руб.) СП (61 руб.): 68% от ФОТ (90 руб.)	100 м плитуса	0,81	111,38	111,38			90	90			14,28	11,57		
12	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (280 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (253 руб.) СП (161 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (253 руб.)	100 м плитуса	0,98	2722,4	224,44	5,23		2668	220	5		23,6	23,13		
Раздел 2. Отделочные работы																
13	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (88 руб.): 80% от ФОТ (110 руб.) СП (55 руб.): 50% от ФОТ (110 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,68	162,24	162,24			110	110			20,8	14,14		
14	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (473 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (501 руб.) СП (234 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (501 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,68	3479,46	615,86	34,29	22,21	2366	419	23	15	63,1	42,91	2,18	1,48
15	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (229 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (242 руб.) СП (113 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (242 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	1713,98	309,29	3,8	0,12	1166	210	3		34,1	23,19	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФЕРр61-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (1779 руб.): 79% от ФОТ (2252 руб.) СП (1126 руб.): 50% от ФОТ (2252 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	1,73	2438,85	1294,18	20,94	7,77	4219	2239	36	13	146,07	252,7	0,67	1,16
17	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (181 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (192 руб.) СП (90 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (192 руб.)	100 м2 покрытия	2,65	64,37	63,01	1,18	0,12	171	167	3		6,55	17,36	0,01	0,03
18	ФССЦ-101-1944 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	т	0,03445	11300				389							
19	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону 3 569,20 = 10 688,20 - 100 x 71,19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (4274 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (4523 руб.) СП (2115 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4523 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	2,65	3569,2	1465,77	31,75	17,01	9458	3884	84	45	159,67	423,13	1,65	4,37
Уд	1. 101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	100 265	71,19				18865,33							
20	ФССЦ-101-0258 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	м2	242,5	108,12				26219							
21	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (699 руб.): 77% от ФОТ (908 руб.) СП (454 руб.): 50% от ФОТ (908 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1,5	748,3	584,74	163,56	20,56	1122	877	245	31	74,3	111,45	1,99	2,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕРр55-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (34 руб.): 89% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.)	100 м2 перегородок	0,03	1829,8	1204,44	625,36	67,6	55	36	19	2	141,2	4,24	6,72	0,2
23	ФЕРр61-1-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>867,05 = 13 884,65 - 0,96 x 13 560,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (748 руб.): 79% от ФОТ (947 руб.) СП (474 руб.): 50% от ФОТ (947 руб.)	100 м2 поверхности	1,28	867,05	720,29	32,22	19,82	1110	922	41	25	73,8	94,46	1,9	2,43
Уд	1. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96 1,229	13560				16665,24							
24	ФССЦ-402-0077 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	кг	1229	2,07				2544							
25	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (42 руб.): 80% от ФОТ (52 руб.) СП (26 руб.): 50% от ФОТ (52 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,32	162,24	162,24			52	52			20,8	6,66		
26	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (223 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (236 руб.) СП (110 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (236 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,32	3479,46	615,86	34,29	22,21	1113	197	11	7	63,1	20,19	2,18	0,7
27	ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (162 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (171 руб.) СП (80 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (171 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5821	1965,43	256,54	9,03	0,12	1144	149	5		28,6	16,65	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФЕР15-04-005-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (307 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (325 руб.) СП (152 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (325 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,24	1841,79	227,93	9,03	0,12	2284	283	11		25,41	31,51	0,01	0,01
29	ФЕРр62-10-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (26 руб.): 80% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,04	1792,56	827,37	8,36	1,16	72	33			95,76	3,83	0,1	
30	ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (62 руб.): 80% от ФОТ (78 руб.) СП (39 руб.): 50% от ФОТ (78 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,12	1168,43	652,05	0,87		140	78			80,6	9,67		
Раздел 3. Промы																
31	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (320 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (323 руб.) СП (192 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (323 руб.)	100 м2	0,2	1767,24	1525,29	241,95	89,78	353	305	48	18	188,54	37,71	7,74	1,55
32	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (194 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (196 руб.) СП (117 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (196 руб.)	100 м2	0,21	1082,58	840,63	241,95	89,78	227	177	50	19	103,91	21,82	7,74	1,63
33	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (438 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (412 руб.) СП (221 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (412 руб.)	100 м2 проемов	0,2	169435,88	1780,86	473,75	12,18	33887	356	95	2	201	40,2	1,05	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕР10-01-034-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых $10\ 166,80 = 167\ 914,80 - 100 \times 1\ 577,48$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (329 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (310 руб.) СП (166 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (310 руб.)	100 м2 проемов	0,21	10166,8	1273,59	409,22	7,66	2135	267	86	2	145,72	30,6	0,66	0,14
Уд	1. 203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	100 21	1577,48				33127,08							
35	Прайс-лист	Оконные блоки ПВХ со стеклопакетами по эскизам заказчика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	м2	21	924,17				19408							
36	ФЕР10-01-035-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (28 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (26 руб.) СП (14 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (26 руб.)	100 п. м	0,126	6487,61	182,37	28,34	0,81	817	23	4		21,38	2,69	0,07	0,01
37	ФССЦ-101-2912 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	м	12,6	365,59				4606							
38	ФЕР15-02-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (41 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (43 руб.) СП (20 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (43 руб.)	100 м откосов	0,0714	1069,36	513,71	6,46		76	37			53,4	3,81		
39	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (114 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (141 руб.) СП (102 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (141 руб.)	1 т конструкций	0,16	931,53	763,35	131,61	6,62	149	122	21	1	89,49	14,32	0,49	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФССЦ-201-0251 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Двери стальные утепленные двупольные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54</i>	шт.	1	3462,65				3463							
41	ФССЦ-101-0950 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Замок врезной оцинкованный с цилиндриковым: механизмом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54</i>	компл.	1	75,7				76							
42	ФЕР10-01-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка приборов <i>853,84 = 3 553,84 - 100 x 27,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54</i> <i>НР (11 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (10 руб.)</i> <i>СП (5 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10 руб.)</i>	100 компл.	0,01	853,84	835,08	18,76		9	9			75,3	0,75		
Уд	1. 101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	компл.	100 1	27				27							
43	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54</i>	шт.	1	428,27				428							
44	ФЕР07-05-039-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство герметизации коробок дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>1 022,10 = 2 021,47 - 13,4 x 74,58</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54</i> <i>НР (17 руб.): 155%*0.9 от ФОТ (12 руб.)</i> <i>СП (10 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (12 руб.)</i>	100 м шва	0,05	1022,1	160,99	861,11	41,45	51	8	43	2	17,75	0,89	4,12	0,21
Уд	1. 101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5	кг	13,4 0,67	74,58				49,97							
45	ФССЦ-101-1921 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54</i>	шт.	1	72,8				73							
Раздел 4. Сантехнические работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФЕРр65-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: умывальников и раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (13 руб.): 74% от ФОТ (18 руб.) СП (9 руб.): 50% от ФОТ (18 руб.)	100 приборов	0,04	445,72	437,59	8,13	3,02	18	18			51,3	2,05	0,26	0,01
47	ФЕРр65-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: унитазов и писсуаров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (4 руб.): 74% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	100 приборов	0,01	553,63	544,56	9,07	3,36	6	6			63,84	0,64	0,29	
48	ФЕР17-01-001-14 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (111 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (96 руб.) СП (68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (96 руб.)	10 компл.	0,4	309,25	208,27	23,63	1,51	124	83	9	1	21,65	8,66	0,13	0,05
Уд	1. 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	10 4	130				520							
49	ФССЦ-301-0769 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	компл.	4	314				1256							
50	ФССЦ-301-0616 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	компл.	4	312,35				1249							
51	ФЕРр65-6-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (39 руб.): 103% от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60% от ФОТ (38 руб.)	100 приборов	0,08	2526,19	475,27	5,92	0,58	202	38			52,4	4,19	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕР17-01-001-21 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (63 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (55 руб.) СП (39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (55 руб.)	10 компл.	0,1	79916,33	467,92	66,8	7,7	7992	47	7	1	48,64	4,86	0,6	0,06
53	ФССЦ-301-0621 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	компл.	1	252,5				253							
54	ФЕР17-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (30 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	10 компл.	0,1	522,25	234,33	44,39	3,71	52	23	4		24,64	2,46	0,32	0,03
Уд	1. 301-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	компл.	10 1	318				318							
55	ФССЦ-301-0045 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	компл.	1	198,3				198							
56	ФССЦ-301-0909 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54	компл.	1	405,49				405							
57	ФЕРр65-6-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (5 руб.): 103% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.)	100 приборов	0,01	2526,19	475,27	5,92	0,58	25	5			52,4	0,52	0,05	
58	ФЕРр65-4-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: ванн <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54 НР (19 руб.): 74% от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (25 руб.)	100 приборов	0,01	2581,5	2499,29	82,21	30,51	26	25	1		293	2,93	2,63	0,03
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									154119	13330	1081	255	1496,97			23,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									155431	14492	1231	289		1624,6		26,73	
В том числе, справочно:																	
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-10, 12, 14-15, 17-20, 26-28, 38, 33-37, 40-43, 39, 44-45, 48-49, 52, 54-56)									1312	1162	150	33		127,626		3,0825	
Накладные расходы									13586								
Сметная прибыль									7713								
Итого									176728					1624,6		26,73	
Всего с учетом "индекс 4 кв. 2010 г. СМР=4,54"									802343					1624,6		26,73	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы									139708								
Машины и механизмы									1231								
ФОТ									14781								
Накладные расходы									13586								
Сметная прибыль									7713								
Непредвиденные затраты 2%									16047								
Итого с непредвиденными									818390								
НДС 18%									147310								
ВСЕГО по смете									965700					1624,6		26,73	