

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

**на капитальный ремонт родильного отделения**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

**Сметная стоимость** \_\_\_\_\_ **2492,524 тыс. руб.**  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1864,419 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 548,355 тыс. руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 31,072 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 48,678 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 62,517 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 6252,92 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>																
1	<b>ФЕРр57-3-1</b>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (72 руб.): 80% от ФОТ СП (61 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтуса	3,05	29,41	29,41			90	90			3,77	11,5		
2	<b>ФЕРр57-2-1</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (206 руб.): 80% от ФОТ СП (175 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,86	92,9	88,84	4,06	1,51	266	254	12	4	11,39	32,58	0,13	0,37

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕРр57-2-5</b>	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (293 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (249 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,86	130,82	126,13	4,69	1,74	374	361	13	5	16,17	46,25	0,15	0,43
4	<b>ФЕРр57-1-3</b>	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (311 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (265 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основания	2,86	136,03	136,03			389	389			17,44	49,88		
5	<b>ФЕРр57-1-2</b>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (134 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (114 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основания	2,8	59,83	59,83			168	168			7,67	21,48		
6	<b>ФЕРр57-2-3</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (30 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,06	641	595,99	45,01	16,7	38	36	2	1	69,87	4,19	1,44	0,09
7	<b>ФЕРр63-7-5</b>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (606 руб.): 77% от ФОТ</i> <i>СП (394 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки и	1,3	748,3	584,74	163,56	20,56	973	760	213	27	74,3	96,59	1,99	2,59
8	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (470 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (283 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,51	1082,58	840,63	241,95	89,78	552	429	123	46	103,91	52,99	7,74	3,95
9	<b>ФЕР46-04-012-01</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (736 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (442 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,46	1767,24	1525,29	241,95	89,78	813	702	111	41	188,54	86,73	7,74	3,56
10	<b>ФЕР46-04-006-01</b>	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (203 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (122 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,5	555,66	324,02	231,64	85,96	278	162	116	43	42,86	21,43	7,41	3,71
крыша																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ФЕР46-04-008-04</b>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (523 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (314 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,26	154,66	124,02	30,64		659	528	131		15,9	67,73		
Вывоз мусора																
12	<b>ФСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (166 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (100 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	40	32,93	4,15	28,78		1317	166	1151		0,58	23,2		
13	<b>ФСЦП310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	40	6,07		6,07		243		243					
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>																
Полы																
14	<b>ФЕР11-01-012-01</b>	Укладка лаг: по кирпичным столбикам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (1365 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (786 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 пола	2,8	4234,35	381,29	54,87	1,41	11856	1068	154	4	44,7	125,16	0,14	0,39
15	<b>ФЕР11-01-033-02</b>	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (2106 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1213 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,86	9007,76	569,04	126,14	8,82	25762	1627	361	25	66,71	190,79	0,76	2,17
16	<b>ФЕР11-01-035-04</b>	Устройство покрытий: из плит древесностружечных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (1531 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (882 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,86	4505,23	413,34	90,89	6,73	12885	1182	260	19	47,84	136,82	0,58	1,66
17	<b>ФЕР11-01-036-01</b>	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (1300 руб.): 123%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (748 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	2,86	7888,38	352,34	54,53	4,06	22561	1008	156	12	42,4	121,26	0,35	1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	<b>ФЕР11-01-040-01</b>	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (341 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (196 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	3,05	1375,71	87,74	2,62		4196	268	8		8,99	27,42		
19	<b>ФЕР09-03-050-01</b>	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля <i>150,72 = 178,00 - 0,004 x 6 820,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (60 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (53 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	0,54	150,72	118,91	22,49		81	64	12		12,8	6,91		
20	<b>ФССЦ-206-1349</b>	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	55,08	53,76				2961							
21	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (25 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	1485,02	313,71	44,24	14,73	89	19	3	1	39,51	2,37	1,27	0,08
22	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>на толщину 20мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (2 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	1747,92	23,82	46,32	14,64	105	1	3	1	3	0,18	1,26	0,08
23	<b>ФЕР13-03-001-17</b>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой <i>42,16 = 1 267,31 - 0,0023 x 3 922,00 - 0,0207 x 58 750,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	42,16	29,76	12,4	0,1	3	2	1		2,72	0,16	0,01	
24	<b>ФССЦ-101-2416</b>	Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	кг	0,78	15,09				12							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ФЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (84 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,06	2138,21	1046,88	148,03	46	128	63	9	3	119,78	7,19	4,22	0,25
26	<b>ФССЦ-101-3445</b>	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	м2	6,12	77,78				476							
Стены																
27	<b>ФЕРр61-2-7</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (2246 руб.): 79% от ФОТ СП (1422 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	1,4	3184,35	2023,18	20,94	7,77	4458	2832	29	11	228,35	319,69	0,67	0,94
28	<b>ФЕРр61-7-1</b>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (1608 руб.): 79% от ФОТ СП (1018 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,59	5751,92	3436,05	36,26	13,46	3394	2027	21	8	383,06	226,01	1,16	0,68
29	<b>ФЕР10-05-009-02</b>	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (697 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (351 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,9377	5947,75	607,69	12,72		5577	570	12		67	62,83		
30	<b>ФЕР10-05-009-01</b>	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (71 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (36 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,09	5818,17	643,97	18,48		524	58	2		71	6,39		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ФЕР10-05-001-02</b>	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (560 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (282 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,49	8381,81	934,21	38,68		4107	458	19		103	50,47		
32	<b>ФССЦ-104-0004</b>	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м3	5,047	530				2675							
33	<b>ФЕРр61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>867,05 = 13 884,65 - 0,96 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (4356 руб.): 79% от ФОТ СП (2757 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	7,45	867,05	720,29	32,22	19,82	6460	5366	240	148	73,8	549,81	1,9	14,16
Уд	1. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96 7,152	13560				96981,12							
33	<b>ФССЦ-402-0077</b>	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	кг	7152	2,07				14805							
34	<b>ФЕРр61-1-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>1 604,12 = 24 656,12 - 1,7 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (743 руб.): 79% от ФОТ СП (470 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	0,68	1604,12	1352,02	45,97	31	1091	919	31	21	130,63	88,83	3,01	2,05
Уд	1. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1,7 1,156	13560				15675,36							
34	<b>ФССЦ-402-0077</b>	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	кг	1156	2,07				2393							
37	<b>ФЕР15-04-025-10</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (2697 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1334 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,02	1713,98	309,29	3,8	0,12	13746	2481	30	1	34,1	273,48	0,01	0,08

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (102 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (50 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,49	64,37	63,01	1,18	0,12	96	94	2		6,55	9,76	0,01	0,01
39	<b>ФССЦ-101-1944</b>	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	т	0,01937	11300				219							
40	<b>ФЕР15-01-019-05</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>3 569,20 = 10 688,20 - 100 x 71,19</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (2403 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1189 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,49	3569,2	1465,77	31,75	17,01	5318	2184	47	25	159,67	237,91	1,65	2,46
Уд	1. 101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	100 149	71,19				10607,31							
41	<b>ФССЦ-101-0258</b>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	149	108,12				16110							
42	<b>ФЕР15-04-030-04</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (260 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (129 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	1107,48	629,59	2,93	0,12	421	239	1		71,06	27	0,01	
Потолок																
43	<b>ФЕР10-05-011-02</b>	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (3030 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1528 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	2,82	5937,02	879,79	20,05		16742	2481	57		97	273,54		
44	<b>ФЕР15-01-047-16</b> <i>прим</i>	Устройство: потолков реечных алюминиевых <i>3 480,66 = 29 426,16 - 1050 x 24,71</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (66 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (33 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,06	3480,66	1018,58	158,88	3,38	209	61	10		108,36	6,5	0,25	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	1050 63	24,71				1556,73							
45	<b>ФССЦ-101-1862</b>	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	1000 м2	0,00666	89300				595							
46	<b>ФЕР15-04-027-06</b>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (481 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (238 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,82	571,95	156,92	3,8	0,12	1613	443	11		16,5	46,53	0,01	0,03
47	<b>ФЕР15-04-025-11</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (1040 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (515 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,82	2010,1	339,22	4,67	0,12	5668	957	13		37,4	105,47	0,01	0,03
Проемы																
48	<b>ФЕР10-01-039-03</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 $4\ 679,25 = 25\ 379,25 - 100 \times 207,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (431 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (217 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,3423	4679,25	1031,55	339,96		1602	353	116		115	39,36		
49	<b>Прайс-лист</b>	Стоимость деревянных дверей с фурнитурой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	34,23	1195,72				40929							
50	<b>ФЕР10-01-034-06</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых $10\ 166,80 = 167\ 914,80 - 100 \times 1\ 577,48$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (721 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (364 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,46	10166,8	1273,59	409,22	7,66	4677	586	188	4	145,72	67,03	0,66	0,3
51	<b>Прайс-лист</b>	Стоимость окон пластиковых из ПВХ профиля по эскизам заказчика <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	46	925				42550							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	<b>ФЕР10-01-035-01</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (59 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (30 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п.м	0,27	4187,28	180,75	14,33	0,46	1131	49	4		21,19	5,72	0,04	0,01
53	<b>ФССЦ-101-2911</b>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	27	314,01				8478							
54	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (93 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,078	9875,72	961,76	23,38	2,7	770	75	2		112,75	8,79	0,2	0,02
55	<b>ФЕР10-01-027-01</b>	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (32 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,015	43587,79	1691,74	919,96	91,67	654	25	14	1	188,6	2,83	6,79	0,1
56	<b>ФЕР10-01-060-01</b>	Установка и крепление наличников <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (13 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м коробок блоков	0,15	516,04	63,89	3,49		77	10	1		7,82	1,17		
Крыша																
<b>Раздел 3. Сантехнические работы</b>																
Демонтаж																
61	<b>ФЕР17-01-008-01</b>	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (77 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,2	370,63	328,47	42,16	4,86	74	66	8	1	34,94	6,99	0,4	0,08
62	<b>ФЕРр65-4-1</b>	Демонтаж: умывальников и раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (29 руб.): 74% от ФОТ СП (20 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,09	445,72	437,59	8,13	3,02	40	39	1		51,3	4,62	0,26	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	<b>ФЕРр65-4-2</b>	Демонтаж: унитазов и писсуаров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (4 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 приборов	0,01	553,63	544,56	9,07	3,36	6	6			63,84	0,64	0,29	
64	<b>ФЕРр65-2-1</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (173 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (117 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода с фасонным и частями	0,4	587,05	582,05	5	1,86	235	233	2	1	68,8	27,52	0,16	0,06
65	<b>ФЕРр65-1-1</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (171 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (116 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,8	328,71	288,02	7,09	1,16	263	230	6	1	34,66	27,73	0,1	0,08
Монтаж																
66	<b>ФЕР16-03-002-03</b>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (1106 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (677 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,83	3912,72	1005,28	48,62	0,95	3248	834	40	1	103	85,49	0,07	0,06
67	<b>Прайс</b>	Американка 2гх1/2 (Муфта комб.разъемная н.р. 20х1/2" (п/п) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	19	29,71				564							
68	<b>Прайс</b>	Тройник комб. вн. р. 20х3/4"х20 (п/п) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	19	9,3				177							
69	<b>ФССЦ-302-1462</b>	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 3/4" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	150	3,6				540							
70	<b>ФЕР16-04-001-01</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (338 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (207 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,4	4632,32	637,26	11,57	0,27	1853	255	5		64,24	25,7	0,02	0,01
71	<b>ФССЦ-301-1084</b>	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиготерм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	40	18,27				731							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	<b>ФЕР16-04-001-02</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (486 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (298 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,6	7802,78	611,07	24,87	0,81	4682	367	15		61,6	36,96	0,06	0,04
73	<b>ФЕР17-01-001-23</b>	Установка трапов диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (10 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,1	1782,97	84,37	19,69	1,16	178	8	2		8,77	0,88	0,1	0,01
74	<b>ФЕР17-01-001-14</b>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды $309,25 = 1\ 609,25 - 10 \times 130,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (249 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (152 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,9	309,25	208,27	23,63	1,51	278	187	21	1	21,65	19,49	0,13	0,12
75	<b>ФССЦ-301-0877</b>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: хирургические, размером 650x590x180 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	компл.	3	696,27				2089							
76	<b>ФССЦ-301-0825</b>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	компл.	6	130				780							
77	<b>ФССЦ-301-0554</b>	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	6	130,53				783							
78	<b>ФЕР17-01-002-03</b>	Установка смесителей $82,97 = 1\ 512,97 - 10 \times 143,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (81 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 шт.	0,9	82,97	67,34	0,2		75	61			7	6,3		
79	<b>ФССЦ-301-1527</b>	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	6	143				858							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	<b>ФССЦ-301-0631</b>	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	компл.	3	235,96				708							
81	<b>ФЕР17-01-003-01</b>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным $522,25 = 3\ 702,25 - 10 \times 318,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (30 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,1	522,25	234,33	44,39	3,71	52	23	4		24,64	2,46	0,32	0,03
82	<b>Прайс</b>	КОМПАКТ СИТИ- ЛЮКС или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	701				701							
83	<b>Прайс</b>	Гофра для унитаза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	22,98				23							
84	<b>ФЕРр65-6-10</b>	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (93 руб.): 103% от ФОТ СП (54 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 приборов	0,19	2526,19	475,27	5,92	0,58	480	90	1		52,4	9,96	0,05	0,01
85	<b>ФЕР16-05-001-01</b>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (335 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (205 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт.	19	75,85	13,33	3,71		1441	253	70		1,47	27,93		
86	<b>ФССЦ-302-1484</b>	Кран шаровой В-В размером: 3/4" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	19	79,1				1503							
87	<b>ФЕР16-07-003-03</b>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (116 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (71 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 врезка	2	87,22	44,24	4,94		174	88	10		4,46	8,92		
88	<b>ФЕР16-07-004-02</b>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (100 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 врезка	1	212,63	76,26	0,87		213	76	1		8,94	8,94		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	<b>ФЕР17-01-008-01</b>	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (материал заказчика) <i>946,37 = 27 486,37 - 10 x 2 654,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (221 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (135 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,2	946,37	821,18	105,4	12,15	189	164	21	2	87,36	17,47	0,99	0,2
Уд	1. 301-1512	Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25x2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м <sup>2</sup>	компл.	10 2	2654				5308							
90	<b>ФЕР17-01-008-01</b>	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	10 компл.	0,1	27486,37	821,18	105,4	12,15	2749	82	11	1	87,36	8,74	0,99	0,1
<b>Раздел 4. Электромонтажные работы</b>																
Демонтаж																
91	<b>ФЕРм08-03-572-05</b>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);</i> <i>Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (15 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	49,96	13,85	36,11	1,78	50	14	36	2	1,4	1,4	0,13	0,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	<b>ФЕРм08-03-524-10</b>	<p>Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;  ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54  НР (10 руб.): 95% от ФОТ  СП (7 руб.): 65% от ФОТ</p>	1 шт.	1	13,16	11,47	1,69	0,06	13	11	2		1,16	1,16		
93	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<p>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;  ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54  НР (10 руб.): 95% от ФОТ  СП (7 руб.): 65% от ФОТ</p>	1 шт.	1	12,15	10,99	1,16	0,06	12	11	1		1,11	1,11		
94	<b>ФЕРм08-03-604-01</b>	<p>Звонок электрический с кнопкой</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;  ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54  НР (3 руб.): 95% от ФОТ  СП (2 руб.): 65% от ФОТ</p>	100 компл.	0,01	328,21	303,55	24,66	0,54	3	3			30,6	0,31	0,04	
95	<b>ФЕРр67-3-1</b>	<p>Демонтаж кабеля</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54  НР (166 руб.): 85% от ФОТ  СП (127 руб.): 65% от ФОТ</p>	100 м	2,6	75,5	75,19	0,31	0,12	196	195	1		9,64	25,06	0,01	0,03
96	<b>ФЕРр67-4-1</b>	<p>Демонтаж: выключателей, розеток</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54  НР (39 руб.): 85% от ФОТ  СП (30 руб.): 65% от ФОТ</p>	100 шт.	1,02	45,55	45,55			46	46			5,84	5,96		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	<b>ФЕРр67-4-3</b>	Демонтаж: светильников с лампами накаливания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (21 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,5	50,24	49,3	0,94	0,35	25	25			6,32	3,16	0,03	0,02
98	<b>ФЕРм34-01-136-02</b>	Облучатель бактерицидный: потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж без дальнейшего использования ПЗ=0,5</i> <i>(ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (574 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (431 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	14	51,25	51,25			718	718			5,65	79,1		
Монтаж																
99	<b>ФЕРм08-03-572-05</b>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (30 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (21 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	381,62	27,7	72,23	3,57	382	28	72	4	2,79	2,79	0,26	0,26
100	<b>ФЕРм08-03-572-05</b>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (30 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (21 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	381,62	27,7	72,23	3,57	382	28	72	4	2,79	2,79	0,26	0,26
101	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (21 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (14 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	59,08	21,98	2,32	0,11	59	22	2		2,22	2,22	0,01	0,01
102	<b>ФССЦ-509-1458</b>	Щитки осветительные: групповые УОЩВ-6 УХЛ4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	1	636,98				637							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	<b>ФЕРм08-02-149-01</b>	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (58 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (40 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля	0,2	3180,2	131,6	1888,2	173,34	636	26	378	35	13,68	2,74	13,15	2,63
104	<b>Прайс</b>	Кабель СИП 4х35 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	20,4	19,64				401							
105	<b>ФЕРм08-02-413-01</b>	Провод, количество проводов в резинокбитушной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (1612 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1103 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м трубок	11	1057,62	151,9	42,58	2,38	11634	1671	468	26	16,16	177,76	0,18	1,98
105	<b>ФЕРм08-02-413-02</b>	Провод, количество проводов в резинокбитушной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (204 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (140 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м трубок	1	1139,79	211,31	63,87	3,57	1140	211	64	4	22,48	22,48	0,26	0,26
106	<b>прайс</b>	Гофра 20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	мп	918	1,26				1157							
107	<b>прайс</b>	Гофра 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	мп	204	2,09				426							
109	<b>прайс</b>	Гофра32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	мп	102	2,41				246							
112	<b>ФССЦ-501-8190</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	1000 м	0,918	3246,49				2980							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	<b>ФССЦ-501-8191</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	1000 м	0,8364	4883,86				4085							
114	<b>ФССЦ-501-8194</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	1000 м	0,153	7189,06				1100							
115	<b>ФССЦ-501-8208</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	1000 м	0,09384	33454,78				3139							
116	<b>ФССЦ-503-0453</b>	Коробка универсальная марки: УК-П <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	42	6,01				252							
117	<b>ФЕРм08-03-574-02</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (346 руб.): 95% от ФОТ СП (237 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 жил	1,32	2492,62	275,38	12,77	0,11	3290	364	17		27,76	36,64	0,01	0,01
118	<b>ФЕРм08-03-604-01</b>	Звонок электрический с кнопкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 компл.	0,01	1390,83	607,1	49,31	1,08	14	6			61,2	0,61	0,08	
118	<b>ФССЦ-509-1254</b>	Звонок электрический с кнопкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	1	80				80							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	<b>ФЕРм08-03-593-06</b>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (63 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (43 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,06	3551,21	700,75	1359,45	408,19	213	42	82	24	70,64	4,24	35,01	2,1
121	<b>прайс</b>	Светильник НББ 06-60-001 Орион 1 таблетка белая D=275 IP 54 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	6	70,51				423							
122	<b>прайс</b>	Лампы энергосберегающие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	6	62,71				376							
123	<b>ФЕРм08-03-593-10</b>	Световые настенные указатели <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (46 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (31 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,06	1591,65	779,31	382,67	12,1	95	47	23	1	78,56	4,71	0,9	0,05
124	<b>прайс</b>	Светильник аварийный ЛБА 3924("ВЫХОД") 220 В <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	6	143				858							
125	<b>ФЕРм08-03-594-02</b>	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (779 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (533 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,61	4578,68	920,58	1575,01	422,31	2793	562	961	258	92,8	56,61	36,06	22
126	<b>ФССЦ-509-1361</b>	Светильник ЛПО 16-2х36 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	61	93,02				5674							
127	<b>ФССЦ-509-0690</b>	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	10 шт.	12,2	105,71				1290							
128	<b>ФССЦ-509-0771</b>	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	10 шт.	12,2	23,62				288							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
129	<b>ФЕРм08-03-594-01</b>	Светильник отдельно устанавливаемый: на штыхрах с количеством ламп в светильнике 1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (10 руб.): 95% от ФОР</i> <i>СП (7 руб.): 65% от ФОР</i>	100 шт.	0,01	3861,77	698,37	1084,74	309,08	39	7	11	3	70,4	0,7	26,44	0,26
130	<b>Прайс</b>	Светильник 1*36 Вт <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	52,73				53							
131	<b>ФССЦ-509-0690</b>	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	10 шт.	0,1	105,71				11							
132	<b>ФССЦ-509-0771</b>	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	10 шт.	0,1	23,62				2							
133	<b>ФЕРм08-03-591-09</b>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (104 руб.): 95% от ФОР</i> <i>СП (71 руб.): 65% от ФОР</i>	100 шт.	0,36	381,54	302,36	7,74	0,43	137	109	3		30,48	10,97	0,03	0,01
134	<b>прайс</b>	Э.ВИКО CARMEN БЕЛ.РОЗЕТКА С/З <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	22	13,1				288							
135	<b>прайс</b>	Э.ВИКО CARMEN БЕЛ.РОЗЕТКА ДВ.С/З <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	14	13,49				189							
136	<b>ФЕРм08-03-591-02</b>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (78 руб.): 95% от ФОР</i> <i>СП (53 руб.): 65% от ФОР</i>	100 шт.	0,32	292,26	255,54	7,74	0,43	94	82	2		25,76	8,24	0,03	0,01
137	<b>прайс</b>	Э.ВИКО CARMEN БЕЛ.ВЫКЛ.1КЛ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>		32	10,97				351							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	<b>ФЕРм08-03-591-05</b>	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	297,13	260,3	7,74	0,43	18	16			26,24	1,57	0,03	
139	<b>прайс</b>	Э.ВИКО CARMEN БЕЛ.ВЫКЛ.2КЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	6	12,86				77							
140	<b>ФЕРм34-01-136-02</b>	Облучатель бактерицидный: потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (1230 руб.): 80% от ФОТ СП (922 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	15	105,33	102,49			1580	1537			11,3	169,5		
141	<b>прайс</b>	Св-к облучатель мед бактерицид (ОБН-150) "Азов", 2*30 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	15	418				6270							
142	<b>прайс</b>	Лампа ЛЛ 30Втбактерицидная OSRAM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	30	154				4620							
143	<b>ФЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (12 руб.): 78% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,34	57,11	46,83	10,28		19	16	3		5,49	1,87		
144	<b>ФЕРр69-2-2</b>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (36 руб.): 78% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,34	164,76	135,12	29,64		56	46	10		15,84	5,39		
<b>Раздел 5. Оборудование к разделу 4</b>																
145	<b>ФССЦ-503-0490</b>	Устройство оконечное кабельное переходное марки: УКП-10.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт.	1	1713,98				1714							
146	<b>ФССЦ-503-0549</b>	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт.	1	9008,18				9008							
<b>Раздел 6. АПС</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	<b>ФЕРм10-08-001-02</b>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (94 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (71 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	130,53	117,7	0,31		131	118			11,7	11,7		
148	<b>Прайс</b>	Прибор "Сигнал-20П SMD" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	987				987							
149	<b>ФЕРм10-08-003-01</b>	Прибор сигнализирующий емкостной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (62 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	82,98	77,3	0,25		83	77			7,92	7,92		
150	<b>Прайс</b>	Пульт контроля и управления С2000М <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	1988				1988							
151	<b>ФЕРм10-08-001-02</b>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (94 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (71 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	130,53	117,7	0,31		131	118			11,7	11,7		
152	<b>Прайс</b>	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	471,56				472							
153	<b>ФЕРм10-08-001-12</b>	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (66 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (50 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	88,31	82,8	0,25		88	83			8	8		
154	<b>Прайс</b>	Блок сигнально пусковой С2000СП1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	610,17				610							
155	<b>ФЕРм10-04-066-06</b>	Табло сигнальное студийное или коридорное <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (49 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	69,09	53,16			69	53			6	6		
156	<b>Прайс</b>	Блок индикации С2000-БИ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	943,12				943							
157	<b>ФЕРм10-06-068-16</b>	программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (8992 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (6744 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 сетевой элемент	38	301,72	295,8			11465	11240			20	760		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	<b>ФЕРм10-04-101-07</b>	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (17 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	30,77	18,14			31	18			2	2		
159	<b>Прайс</b>	Блок речевого оповещения "Орфей" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	1	702,79				703							
160	<b>ФЕРм10-04-101-07</b>	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (100 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (71 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	6	30,77	18,14			185	109			2	12		
161	<b>Прайс</b>	Модуль акустический Соната 5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	6	72,38				434							
162	<b>ФЕРм10-08-002-02</b>	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (323 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (242 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	25	19,21	16,16	0,31		480	404	8		1,68	42		
163	<b>Прайс</b>	Извещатель ДИП-34ПА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	25	216,1				5403							
164	<b>ФЕРм10-08-002-01</b>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (46 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (34 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	7	9,48	8,08	0,12		66	57	1		0,84	5,88		
165	<b>Прайс</b>	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	7	134,43				941							
166	<b>ФЕРм10-04-101-15</b>	Транспарант световой (табло) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (124 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	7	21,32	19,24			149	135			2	14		
167	<b>Прайс</b>	Оповещатель световой (Табло Выход Молния 12В) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	7	41,35				289							
168	<b>ФЕРм10-02-016-06</b>	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (93 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (70 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	199,93	112,01	39,6	4,43	200	112	40	4	10,1	10,1	0,44	0,44

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
169	Прайс	Блок питания РИП-12(исп.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	1	1089				1089							
170	ФЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	40,47	19,82			81	40			2,06	4,12		
171	Прайс	Аккумуляторы для сигнализации 12В 17 А/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	1	310,23				310							
172	Прайс	Аккумуляторы для сигнализации 12В 7 А/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	1	97,2				97							
173	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (14 руб.): 80% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	17,4	17,06			17	17			2	2		
174	Прайс	Реле УК/ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	1	82,72				83							
175	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	255,97	14,84	1,13		256	15	1		1,56	1,56		
176	Прайс	Автомат защиты сети- АЗС-16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	1	16				16							
177	Прайс	Бокс для АЗС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	шт	1	22				22							
178	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (442 руб.): 95% от ФОТ СП (302 руб.): 65% от ФОТ	100 м	3	237,65	154,92	31,2	0,12	713	465	94		16,29	48,87	0,01	0,03
179	Прайс	Кабель-канал 20x10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	м	306	2,74				838							
180	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (137 руб.): 95% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ	100 м	5,4	70,98	26,47	1,94	0,11	383	143	10	1	2,82	15,23	0,01	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
181	<b>Прайс</b>	Кабель КПСВВнг- 2х0,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	357	3,7				1321							
182	<b>Прайс</b>	Кабель КПСВВнг- 2х1,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	153	4,8				734							
183	<b>Прайс</b>	Кабель ВВнг- 3х2,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	40,8	7,8				318							
184	<b>ФЕРм10-08-019-01</b>	Коробка ответвительная на стене <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (195 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (146 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	50	5,29	4,88			265	244			0,5	25		
185	<b>Прайс</b>	УК- 2Р, коробка универсальная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт	50	6,96				348							
186	<b>ФЕРм11-01-001-04</b>	Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (8 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	68,89	9	12,73	1,21	69	9	13	1	1,03	1,03	0,12	0,12
187	<b>ФССЦ-301-1728</b>	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 400х300 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	кг	5	11,98				60							
188	<b>ФЕРм08-03-574-01</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (15 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 жил	0,12	2310,72	133,33	1,94	0,11	277	16			13,44	1,61	0,01	
189	<b>ФЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (7 руб.): 78% от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 отверстий	0,2	57,11	46,83	10,28		11	9	2		5,49	1,1		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
190	<b>ФЕРр69-2-2</b>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,2	164,76	135,12	29,64		33	27	6		15,84	3,17		
191	<b>ФЕРм08-02-413-01</b>	Провод, количество проводов в резинокабельной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	100 м трубок	0,2	1322,02	189,88	53,23	2,97	264	38	11	1	20,2	4,04	0,22	0,04
192	<b>ФССЦ-507-0705</b>	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54	10 м	2	29,75				60							
<b>Раздел 7. Пусконаладочные работы</b>																
193	<b>ФЕРп02-01-001-05</b>	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Работы вхолостую 80% ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Пересчет ПНР СМР=7,54 НР (944 руб.): 65% от ФОТ СП (581 руб.): 40% от ФОТ	1 система	1	1452,03	1452,03			1452	1452			102,4	102,4		
194	<b>ФЕРп02-01-001-06</b>	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Работы вхолостую 80% ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Пересчет ПНР СМР=7,54 НР (363 руб.): 65% от ФОТ СП (223 руб.): 40% от ФОТ	1 канал	1	558,14	558,14			558	558			39,36	39,36		
<b>Раздел 8. Тамбур и крыльцо</b>																
Демонтажные работы																
195	<b>ФЕРр58-17-1</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (7 руб.): 83% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,11	82,25	81,82	0,43		9	9			10,49	1,15		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
196	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (12 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,11	160,11	120,37	39,74	6,21	18	14	4	1	15,16	1,67	0,46	0,05
197	<b>ФЕРр58-1-2</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (17 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,11	208,54	183,48	25,06	3,92	23	20	3		22,68	2,49	0,29	0,03
198	<b>ФЕРр58-1-2</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (12 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,083	208,54	183,48	25,06	3,92	17	15	2		22,68	1,88	0,29	0,02
199	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (9 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,083	160,11	120,37	39,74	6,21	13	10	3	1	15,16	1,26	0,46	0,04
200	<b>ФЕРр54-3-2</b>	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (6 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 80% от ФОТ</i>	100 м2 подшивки	0,058	118,17	115,36	2,81	1,04	7	7			14,79	0,86	0,09	0,01
201	<b>ФЕР08-04-002-01</b>	Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (205 руб.): 122%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (127 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,171	1130,53	926,02	204,51	21,17	193	158	35	4	108,56	18,56	1,57	0,27
202	<b>ФЕРр57-2-3</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (30 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,06	641	595,99	45,01	16,7	38	36	2	1	69,87	4,19	1,44	0,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
203	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (23 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,0252	1082,58	840,63	241,95	89,78	27	21	6	2	103,91	2,62	7,74	0,2
204	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (30 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,166	178	178			30	30			22,82	3,79		
205	<b>ФЕРр57-2-3</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (30 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,06	641	595,99	45,01	16,7	38	36	2	1	69,87	4,19	1,44	0,09
206	<b>ФЕР46-04-009-02</b>	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (27 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3	0,3	262,46	70,75	191,71	18,71	79	21	58	6	7,8	2,34	1,86	0,56
207	<b>ФСЦП311-01-148-1</b>	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (2 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	5	3,02		3,02	0,32	15		15	2			0,02	0,1
208	<b>ФСЦП310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	5	6,07		6,07		30		30					
Строительные работы																
Тамбур-крыша																
209	<b>ФЕР10-01-053-01</b>	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (50 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3	0,1	2855,67	414,9	35,97	1,89	286	41	4		42,51	4,25	0,14	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	<b>ФЕР10-01-022-01</b>	Подшивка потолков: досками обшивки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (35 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,058	4712,89	495,33	61,26	2,7	273	29	4		57,33	3,33	0,2	0,01
211	<b>ФЕР10-01-002-01</b>	Установка стропил <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (74 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (37 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 древесины в конструкциях	0,3	2300,67	200,19	38,22	2,03	690	60	11	1	24,09	7,23	0,15	0,05
212	<b>ФЕРр58-12-2</b>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (16 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2	0,11	1766,82	169,52	26,57	3,71	194	19	3		21,35	2,35	0,32	0,04
214	<b>ФЕР26-02-019-01</b>	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (22 руб.): 100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 обработки ваемой поверхности	0,168	210,73	123,7	85,19	0,12	35	21	14		13,16	2,21	0,01	
214	<b>ФССЦ-113-8073</b>	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	кг	5,641	11,73				66							
215	<b>ФЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (36 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (32 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,11	944,74	310,27	480,51	37,43	104	34	53	4	35,5	3,91	2,61	0,29
216	<b>ФССЦ-101-4535</b>	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	11	64,97				715							
217	<b>ФССЦ-101-1810</b>	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	т	0,001452	35011				51							
218	<b>ФЕР10-01-022-01</b> применительно	Подшивка потолков: досками обшивки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (13 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,02	4712,89	495,33	61,26	2,7	94	10	1		57,33	1,15	0,2	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тамбур-стены																
219	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (276 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (171 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	4,3	890,84	44,87	34,56	5,4	3831	193	149	23	5,4	23,22	0,4	1,72
220	<b>ФЕР08-02-007-01</b>	Армирование кладки стен и других конструкций <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (20 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	1 т металлических изделий	0,032	7752,91	506,02	46,89	3,11	248	16	2		63,73	2,04	0,23	0,01
222	<b>ФЕРр53-25-1</b>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (46 руб.): 86% от ФОТ СП (37 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 т металлоконструкций перемычек	0,037	11318,22	1433,2	67,41	4,73	419	53	2		165,88	6,14	0,47	0,02
223	<b>ФЕР15-02-016-03</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (221 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (109 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,232	2046,91	806,9	109,64	64,6	475	187	25	15	85,84	19,91	6,29	1,46
224	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (247 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (122 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,315	1723,45	681,87	61,89	34,89	543	215	19	11	70,88	22,33	2,78	0,88
225	<b>ФЕР15-02-019-03</b>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (126 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (62 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,232	2932,18	476,35	29,29	19,06	680	111	7	4	51,89	12,04	1,87	0,43
226	<b>ФЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (116 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,232	2006,78	462,66	9,9	0,12	466	107	2		51,01	11,83	0,01	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
227	<b>ФЕР15-04-018-03</b>	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (36 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,315	1010,26	105,56	316,8		318	33	100		11,1	3,5		
Тамбур-потолок																
228	<b>ФЕР10-05-011-02</b>	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (63 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,058	5937,02	879,79	20,05		344	51	1		97	5,63		
229	<b>ФЕР15-02-019-04</b>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (40 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,058	3479,46	615,86	34,29	22,21	202	36	2	1	63,1	3,66	2,18	0,13
230	<b>ФЕР15-04-025-11</b>	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (22 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,058	2010,1	339,22	4,67	0,12	117	20			37,4	2,17	0,01	
231	<b>ФЕР15-04-025-02</b> <i>применител ьно</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (14 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,02	2317,35	646,6	9,9	0,12	46	13			71,29	1,43	0,01	
Тамбур-проемы																
232	<b>ФЕР10-01-034-01</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (30 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,016	170851,28	1492,36	427,09	20,42	2734	24	7		170,75	2,73	1,76	0,03
233	<b>ФЕР10-01-035-01</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54 НР (2 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 п.м	0,013	4187,28	180,75	14,33	0,46	54	2			21,19	0,28	0,04	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
234	<b>ФССЦ-101-2905</b>	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м	1,3	157,68				205							
235	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (5 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,0039	9875,72	961,76	23,38	2,7	39	4			112,75	0,44	0,2	
236	<b>ФЕР09-06-001-01</b>	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (108 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (96 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,15	931,53	763,35	131,61	6,62	140	115	20	1	89,49	13,42	0,49	0,07
237	<b>ФССЦ-203-8125</b>	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	шт.	1	4293,11				4293							
Тамбур-полы																
238	<b>ФЕР11-01-002-09</b>	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (9 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилаящего слоя	0,24	650,45	30,67	0,24		156	7			3,66	0,88		
239	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (25 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	1485,02	313,71	44,24	14,73	89	19	3	1	39,51	2,37	1,27	0,08
240	<b>ФЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (84 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,06	2138,21	1046,88	148,03	46	128	63	9	3	119,78	7,19	4,22	0,25
Уд	I. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102 6,12	67,8				414,94							
241	<b>ФССЦ-101-3445</b>	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	6,12	77,78				476							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
242	<b>ФЕР11-01-039-04</b>	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (20 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,071	2722,4	224,44	5,23		193	16			23,6	1,68		
Крыльцо с навесом																
243	<b>ФЕРр51-4-2</b>	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (131 руб.): 75% от ФОТ</i> <i>СП (79 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 ям	0,04	4367,06	4367,06			175	175			554,9	22,2		
244	<b>ФЕР06-01-001-15</b>	Устройство фундаментных плит бетонных плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (7 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,005	60471,68	996,47	1766,42	261,47	302	5	9	1	116,82	0,58	19,44	0,1
245	<b>ФЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (96 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (86 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкц ий	0,17	1262,6	553,07	477,18	51,76	215	94	81	9	63,28	10,76	3,82	0,65
246	<b>ФССЦ-201-0763</b>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	т	0,17	11255				1913							
247	<b>ФЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (28 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (25 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,088	944,74	310,27	480,51	37,43	83	27	42	3	35,5	3,12	2,61	0,23
248	<b>ФССЦ-101-4532</b>	Профнастил оцинкованный НС21-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	9,68	65,85				637							
249	<b>ФЕР23-01-001-01</b>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (16 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	10 м3 основания	0,115	722,69	83,33	31,5	3,52	83	10	4		10,2	1,17	0,35	0,04



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
250	<b>ФЕР06-01-001-15</b>	Устройство фундаментных плит бетонных плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (38 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0275	60471,68	996,47	1766,42	261,47	1663	27	49	7	116,82	3,21	19,44	0,53
251	<b>ФЕР11-01-027-06</b>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (159 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (92 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,115	2138,21	1046,88	148,03	46	246	120	17	5	119,78	13,77	4,22	0,49
Уд	1. 101-0287	<i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные</i>	м2	102 11,73	67,8				795,29							
252	<b>ФССЦ-101-3445</b>	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i>	м2	11,73	77,78				912							
254	<b>ФЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (6 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	644,48	69,48	12,44	0,2	58	6	1		7,66	0,69	0,02	
255	<b>ФЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены СМР=4,54</i> <i>НР (10 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	537,4	113,1	18,86	0,2	48	10	2		10,62	0,96	0,02	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									450789	58427	7347	934		5907,33		81,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									454490	61534	7941	983		6252,92		85,97
Накладные расходы									56475							
Сметная прибыль									35326							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									1864419					4494,57		55,27
Итого Монтажные работы									548355					1616,59		30,7
Итого Оборудование									48678							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Прочие затраты									31072					141,76		
Итого									2492524					6252,92		85,97
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									374293							
Машины и механизмы									7941							
ФОТ									62517							
Оборудование									10722							
Накладные расходы									56475							
Сметная прибыль									35326							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2492524</b>					<b>6252,92</b>		<b>85,97</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)