

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

МАУЗ "Детская городская клиническая больница г. Оренбурга"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы вентиляции (1 этаж) консультативно-диагностического центра по адресу:
г. Оренбург, ул Кобозева, 12

Основание:

Сметная стоимость _____ 1460,242 тыс. руб.
строительных работ _____ 780,285 тыс. руб.
монтажных работ _____ 432,943 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 11,286 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1225,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
П1, П2, П3																
1	ФЕР20-03-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (221 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (135 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 вентилято р	3	76,56	55,79	6,67	0,14	230	167	20		6,54	19,62	0,01	0,03
2	Калькуляц ия	Вентилятор RK 500x250 Д1 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт	3	4017,96				12054							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР20-02-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (59 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	3	31,32	14,62	1,96		94	44	6		1,63	4,89		
4	Калькуляция	клапан АВК 500х250 с эл.приводом ASM 04/FS или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	3	1691,37				5074							
5	ФЕР20-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка фильтров ячеяковых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (123 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2 поверхности в свету	2,4	250,19	38,92	6,7		600	93	16		4,14	9,94		
6	ФССЦ-301-1738 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт.	3	1231,7				3695							
7	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (181 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (111 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	3	116,19	45,29	13,47	0,41	349	136	40	1	5,31	15,93	0,03	0,09
8	Калькуляция	Калорифер РВАС400х200 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	3	1576,57				4730							
9	ФЕР18-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (526 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (322 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 насос	3	2703,01	131,64	12,43	0,68	8109	395	37	2	14,17	42,51	0,05	0,15
10	Калькуляция	насос Star RS 25/6 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	3	1234,14				3702							
11	ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (430 руб.): 95% от ФОТ СП (294 руб.): 65% от ФОТ	1 шкаф	3	475,4	140,45	193,56	10,8	1426	421	581	32	14,6	43,8	0,8	2,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Калькуляция	Шкаф управления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт	3	8058,87				24177							
13	ФЕР16-05-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (53 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт.	3	75,85	13,33	3,71		228	40	11		1,47	4,41		
14	Калькуляция	3-х ходовой вентиль с эл.приводом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт	3	1048,5				3146							
15	ФЕР20-01-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (3517 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (2154 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздухопроводов	1,8	2045,07	1467,1	143,32	7,02	3681	2641	258	13	167,86	302,15	0,52	0,94
16	ФССЦ-301-1787 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	м2	180	102,41				18434							
17	ФЕР20-02-015-08 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-3 сечением 400x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (63 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт.	3	28,21	16,13	3,18		85	48	10		1,82	5,46		
18	Калькуляция	Шумоглушитель 500x250 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт	3	280				840							
19	ФЕРм11-03-001-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (12 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	3	6,25	5,16			19	15			0,52	1,56		
20	Калькуляция	Регулятор скорости VRS 2?5 N или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт	3	280				840							

Раздел 2. В1,2,4,6,7,8,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (520 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (318 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	7	76,56	55,79	6,67	0,14	536	391	47	1	6,54	45,78	0,01	0,07
22	Калькуляция	Вентилятор канальный RK C 315 B1 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	7	5694,02				39858							
23	ФЕР20-02-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (592 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (363 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	49	18,3	9,13	1,68		897	447	82		1,03	50,47		
24	Калькуляция	Обратный клапан RSK 315 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	7	160,72				1125							
25	Калькуляция	Обратный клапан RSK 100 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	42	61,23				2572							
26	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (729 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (447 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	42	19,56	13,1	2,37		822	550	100		1,46	61,32		
27	ФССЦ-301-1403 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт.	42	117,88				4951							
28	ФЕР20-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (2736 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1676 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	1,4	2045,07	1467,1	143,32	7,02	2863	2054	201	10	167,86	235	0,52	0,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФССЦ-301-1787 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	м2	140	102,41				14337							
30	ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (1006 руб.): 95% от ФОТ СП (688 руб.): 65% от ФОТ	1 шкаф	7	475,4	140,45	193,56	10,8	3328	983	1355	76	14,6	102,2	0,8	5,6
31	Калькуляц ия	Шкаф управления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	7	7982,34				55876							
32	ФЕР20-02-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (54 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (33 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт	7	10,57	5,88	1,73		74	41	12		0,64	4,48		
33	ФССЦ-301-0298 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали.; круглые, диаметром шахты 315 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт.	7	167,33				1171							
34	ФЕРм11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (29 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	7	6,25	5,16			44	36			0,52	3,64		
35	Калькуляц ия	Регулятор скорости VRS 4,0 N или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	7	1056,15				7393							
Раздел 3. В3																
36	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (74 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилято р	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
37	Калькуляц ия	Вентилятор RVK 315 Y4 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	1	8044,31				8044							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР20-02-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (36 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	3	18,3	9,13	1,68		55	27	5		1,03	3,09		
39	Калькуляция	Обратный клапан RSK 350 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	1	160,72				161							
40	Калькуляция	Обратный клапан RSK 100 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	2	61,23				122							
41	ФЕР20-02-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (8 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 зонт	1	10,57	5,88	1,73		11	6	2		0,64	0,64		
42	ФССЦ-301-0298 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали.; круглые, диаметром шахты 315 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт.	1	167,33				167							
43	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	2	19,56	13,1	2,37		39	26	5		1,46	2,92		
44	ФССЦ-301-1403 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт.	2	117,88				236							
45	ФЕР20-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (293 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (179 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,15	2045,07	1467,1	143,32	7,02	307	220	21	1	167,86	25,18	0,52	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФССЦ-301-1786 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	м2	15	96,29				1444							
47	ФЕРм11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
48	Калькуляция	Регулятор скорости VRS 1,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	1	290,82				291							
Раздел 4. В5																
49	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (74 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилято р	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
50	Калькуляция	Вентилятор СК160 С или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	1	1071,46				1071							
51	ФЕР20-02-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (12 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
52	Калькуляция	Обратный клапан RSK 160 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54	шт	1	76,53				77							
53	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка	2	19,56	13,1	2,37		39	26	5		1,46	2,92		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФССЦ-301-1403 <i>ИЗМ.</i> <i>Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656</i>	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт.	2	117,88				236							
55	ФЕР20-01-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (196 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (120 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1	2045,07	1467,1	143,32	7,02	205	147	14	1	167,86	16,79	0,52	0,05
56	ФССЦ-301-1786 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	м2	10	96,29				963							
57	ФЕР20-02-009-03 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (8 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 зонт	1	10,57	5,88	1,73		11	6	2		0,64	0,64		
58	ФССЦ-301-0298 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт.	1	167,33				167							
59	ФЕРм11-03-001-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i> <i>НР (4 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
60	Калькулятор	Регулятор скорости VRS 1,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	шт	1	290,82				291							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ФЕР46-03-009-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54 НР (898 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (540 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 шт.	0,77	3826,58	891,65	2934,93	285,91	2946	687	2259	220	97,13	74,79	28,42	21,88
62	ФССЦ-301-0475 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 4 кв. 2010 СМР=4,54</i>	т	0,139	8136				1131							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									245558	9778	5105	357		1095,28		32,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									246930	10922	5333	364		1225,52		32,58
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-7, 9-10, 13-17, 21, 23, 26-29, 32-33, 36, 38, 41-46, 49, 51, 53-58)									1372	1144	228	7		130,2375		0,54
Накладные расходы									12528							
Сметная прибыль									7773							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									780285					1073,28		24,58
Итого Монтажные работы									432943					152,24		8
Итого									1213228					1225,52		32,58
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									230675							
Машины и механизмы									5333							
ФОТ									11286							
Накладные расходы									12528							
Сметная прибыль									7773							
Непредвиденные затраты 2%									24265							
Итого с непредвиденными									1237493							
НДС 18%									222749							
ВСЕГО по смете									1460242					1225,52		32,58