

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

МАУЗ "Детская городская клиническая больница г. Оренбурга"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт вентиляции (Кобозева-Ленинская) консультативно-диагностического центра по адресу:  
г. Оренбург, ул. Кобозева, 25

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2271,086 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1384,827 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 31,558 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 470,526 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,709 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1281,52 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
В1																
1	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилято р	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
2	<b>Калькуляц ия</b>	Вентилятор СК 160 В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	918,39				918							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР20-02-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (10 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
4	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан RSK 160 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	76,53				77							
5	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (60 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	4	19,56	13,1	2,37		78	52	9		1,46	5,84		
6	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	4	117,88				472							
7	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (204 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (125 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,12 12/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	245	176	17	1	167,86	20,14	0,52	0,06
8	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	12	96,29				1155							
B2																
9	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
10	<b>Калькуляция</b>	Вентилятор СК 160 В <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	918,39				918							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ФЕР20-02-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (10 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
12	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан RSK 160 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	76,53				77							
13	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (60 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	4	19,56	13,1	2,37		78	52	9		1,46	5,84		
14	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	4	117,88				472							
15	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (272 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (166 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,16 16/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	327	235	23	1	167,86	26,86	0,52	0,08
16	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	16	96,29				1541							
В3																
17	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
18	<b>Калькуляция</b>	Вентилятор СК 160 В <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	918,39				918							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ФЕР20-02-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (10 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
20	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан RSK 160 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	76,53				77							
21	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (60 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	4	19,56	13,1	2,37		78	52	9		1,46	5,84		
22	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	4	117,88				472							
23	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (204 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (125 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,12 12/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	245	176	17	1	167,86	20,14	0,52	0,06
24	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	12	96,29				1155							
B4																
25	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
26	<b>Калькуляция</b>	Вентилятор СК 100 А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	826,93				827							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ФЕР20-02-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (10 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
28	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан RSK 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	58,24				58							
29	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (15 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	1	19,56	13,1	2,37		20	13	2		1,46	1,46		
30	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	1	117,88				118							
31	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (21 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,012 1,2/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	25	18	2		167,86	2,01	0,52	0,01
32	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	1,2	96,29				116							
B5																
33	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
34	<b>Калькуляция</b>	Вентилятор СК 315 В <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	1652,09				1652							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ФЕР20-02-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (10 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
36	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан RSK 315 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	158,67				159							
37	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (91 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	6	19,56	13,1	2,37		117	79	14		1,46	8,76		
38	<b>ФССЦ-301-1426</b> ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300x150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	6	137,17				823							
39	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (430 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (263 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,253 25,3/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	517	371	36	2	167,86	42,47	0,52	0,13
40	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	25,3	96,29				2436							
B6																
41	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
42	<b>Калькуляция</b>	Вентилятор СК 200 В <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	1354,63				1355							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ФЕР20-02-004-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (10 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,3	9,13	1,68		18	9	2		1,03	1,03		
44	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан RSK 200 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	88,85				89							
45	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (91 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	6	19,56	13,1	2,37		117	79	14		1,46	8,76		
46	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	6	117,88				707							
47	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
48	<b>Калькуляция</b>	Регулятор скорости VRS 2.5 N <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	336				336							
49	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (317 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (194 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	21	19,56	13,1	2,37		411	275	50		1,46	30,66		
50	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	21	117,88				2475							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	<b>ФЕР20-02-018-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (12 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,2	54,79	50,26	0,87		11	10			5,75	1,15		
52	<b>ФССЦ-301-1876</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	1	159,49				159							
53	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (555 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,327 32.7/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	669	480	47	2	167,86	54,89	0,52	0,17
54	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	32,7	96,29				3149							
B7																
55	<b>ФЕР20-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
56	<b>Калькуляция</b>	Вентилятор VR 70-40/35-6D <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	5823,94				5824							
57	<b>ФЕР20-02-006-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (24 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	50,92	20,63	2,43		51	21	2		2,3	2,3		
58	<b>Калькуляция</b>	Обратный клапан 400*300 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	1	567,46				567							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	<b>Калькуляция</b>	Привод клапана GDB331.1 E <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i>	шт	1	1866,65				1867							
60	<b>ФЕРм08-01-102-01</b> <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (143 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (98 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шкаф	1	475,4	140,45	193,56	10,8	475	140	194	11	14,6	14,6	0,8	0,8
61	<b>Калькуляция</b>	Управляющий модуль АСС-V3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i>	шт	1	2656,24				2656							
62	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (17 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	4	6,25	5,16			25	21			0,52	2,08		
63	<b>Калькуляция</b>	Регулятор скорости VRS 1.5 N <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i>	шт	4	291,2				1165							
64	<b>ФЕР20-02-018-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
65	<b>ФССЦ-301-1876</b> <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i>	шт.	1	159,49				159							
66	<b>ФЕР20-01-001-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i> <i>НР (1393 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (853 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,82 82/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	1677	1203	118	6	167,86	137,65	0,52	0,43
67	<b>ФССЦ-301-1786</b> <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54</i>	м2	82	96,29				7896							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
П1,П2,П3																
68	<b>ФЕР20-06-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (1397 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (856 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 камера	3	704,61	401,26	106,36	2,97	2114	1204	319	9	43,71	131,13	0,22	0,66
69	<b>Калькуляция</b>	Приточная камера VS - 30-R-НС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	25001,87				75006							
70	<b>ФЕР16-05-001-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (92 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	3	170,64	26,39	8,83	0,27	512	79	26	1	2,91	8,73	0,02	0,06
71	<b>ФССЦ-302-1221</b> Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656	Смесительный узел SUR (P) 80-6,3 (циркуляционный насос, трехходовый клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	компл.	3	6423,8				19271							
72	<b>ФЕР20-04-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (158 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	3	116,19	45,29	13,47	0,41	349	136	40	1	5,31	15,93	0,03	0,09
73	<b>Калькуляция</b>	Охладитель RF 60-30 13.5 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	6626,6				19880							
74	<b>ФЕР20-03-001-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (266 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (163 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	3	105,05	76,77	14,18	0,41	315	230	43	1	9	27	0,03	0,09
75	<b>Калькуляция</b>	Компрессорно-конденсаторный блокNCA - 14 S/Z/P ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование СМР=2,81	шт	3	55815,79				167447							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	<b>ФЕР20-01-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (3077 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1884 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	1,812 181.2/100	2045,07	1467,1	143,32	7,02	3706	2658	260	13	167,86	304,16	0,52	0,94
77	<b>ФССЦ-301-1786</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	181,2	96,29				17448							
78	<b>ФЕР26-01-018-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") 1 646,86 = 5 661,86 - 11 x 365,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (1079 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (713 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	10 м2 изолируемой поверхности	18,12 181.2/10	1646,86	66,17	37,48		29841	1199	679		6,67	120,86		
УД	1. 104-0163	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термафлекс" толщиной 60 мм	м2	11 199,3	365				72744,5							
79	<b>Калькуляция</b>	Утеплитель "Армофлекс" диам. 0,5 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м2	181,2	41,44				7509							
80	<b>ФЕР20-02-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (393 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (241 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	26	19,56	13,1	2,37		509	341	62		1,46	37,96		
81	<b>ФССЦ-301-1403</b> ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт.	26	117,88				3065							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	<b>ФЕРм12-01-105-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (1042 руб.): 80% от ФОТ СП (781 руб.): 60% от ФОТ	100 м	1,5 150/100	1203,56	849,45	294,56	18,63	1805	1274	442	28	88,3	132,45	1,51	2,27
83	<b>Калькуляция</b>	Труба медная 3/4 с теплоизоляцией 6/18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м	75	78,74				5906							
84	<b>Калькуляция</b>	Труба медная 3/8 с теплоизоляцией 6/10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	м	75	36,21				2716							
85	<b>ФЕРм08-01-102-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф управления и регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (430 руб.): 95% от ФОТ СП (294 руб.): 65% от ФОТ	1 шкаф	3	475,4	140,45	193,56	10,8	1426	421	581	32	14,6	43,8	0,8	2,4
86	<b>Калькуляция</b>	Шкаф управления AS-9R ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	13388,55				40166							
87	<b>Калькуляция</b>	Оснащение опциональное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	1906,83				5720							
88	<b>ФЕРм11-02-001-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54 НР (122 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	15	11,53	10,22			173	153			1,03	15,45		
89	<b>Калькуляция</b>	Датчик температуры TG-K-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	184,8				554							
90	<b>Калькуляция</b>	Датчик температуры VSN ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	191,33				574							
91	<b>Калькуляция</b>	Датчик температуры TG-K-600 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	336				1008							
92	<b>Калькуляция</b>	Датчик давления DPS-1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	336				1008							
93	<b>Калькуляция</b>	Термостат защиты от замерзания AZT ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 4 квартал 2010 г СМР=4,54	шт	3	750,02				2250							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									458943	11600	3076	109		1281,52		8,32
Накладные расходы									12544							
Сметная прибыль									7939							
<b>Итого по смете:</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Строительные работы								1384827					1072,62		2,85
	Итого Монтажные работы								31558					208,9		5,47
	Итого Оборудование								470526							
	Итого								1886911					1281,52		8,32
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								276820							
	Машины и механизмы								3076							
	ФОТ								11709							
	Оборудование								167447							
	Накладные расходы								12544							
	Сметная прибыль								7939							
	Непредвиденные затраты 2%								37738							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1924649</b>							
	НДС 18%								346437							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2271086</b>					<b>1281,52</b>		<b>8,32</b>