

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Северный район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-1
(локальная смета)

на капремонт внутренних помещений МОУ "Секретарская СОШ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 6258705 руб.

Средства на оплату труда _____ 149191 руб.

Сметная трудоемкость _____ 16968,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. стены, перегородки												
1	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1035 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (622 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3	8,74	947,45	119,53	2,13		8281	1045	19	
2	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (273 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (164 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,917	435,33	221,51	213,82	79,34	399	203	196	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1751 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (1085 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,917	12332,35	1451,55	364,69	55,49	11309	1331	334	51
4	ФЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (60 руб.): 155%*0,9 от ФОТ СП (37 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструк ций	0,13	1068,37	153,91	784,51	122,58	139	20	102	16
5	ФССЦ-403-0448	Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	шт.	13	34,94				454			
6	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (212 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (127 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3	1,579	372,13	110,33	261,8	25,55	588	174	414	40
Итого по разделу 1 стены, перегородки									127264			
Раздел 2. Полы												
7	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (262 руб.): 80% от ФОТ СП (222 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плинтуса	11,12	29,41	29,41			327	327		
8	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (689 руб.): 80% от ФОТ СП (585 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрыти я	1,405	641	595,99	45,01	16,7	901	838	63	23
9	ФЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (8823 руб.): 80% от ФОТ СП (7500 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2	8,702	5045,95	1245,38	149,74	22,04	43910	10837	1303	192
10	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (417 руб.): 80% от ФОТ СП (354 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основани я	8,702	59,83	59,83			521	521		
11	ФЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (4241 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (2442 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 пола	8,702	4234,35	381,29	54,87	1,41	36847	3318	477	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,00675	58585,02	1404	1590,53	243	395	9	11	2
13	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (715 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (412 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	1,705	1485,02	313,71	44,24	14,73	2532	535	75	25
14	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (29 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	1,705	582,64	7,94	15,44	4,88	993	14	26	8
15	ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (2381 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1371 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрыти я	1,705	2138,21	1046,88	148,03	46	3646	1785	252	78
16	ФССЦ-101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	м2	173,91	122,04				21224			
17	ФЕР10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно- капельного распыления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (515 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (260 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обработы ваемой поверхно сти	8,702	263,84	47,94	39,73	0,46	2296	417	346	4
18	ФЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно- стружечных плит площадью свыше 20 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (2343 руб.): 80% от ФОТ СП (1992 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основани я	9,212	3759,77	316,78	10,1	1,16	34635	2918	93	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР15-04-024-03	Проолифка покрытий из ДСП: полов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (2100 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1039 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	9,212	430,05	209,59	3,8	0,12	3962	1931	35	1
20	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (315 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (182 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	1,107	2722,4	224,44	5,23		3014	248	6	
21	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (4183 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (2409 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрыти я	9,212	972,78	352,34	54,53	4,06	8961	3246	502	37
22	ФССЦ-101-4206	Линолеум коммерческий гетерогенный 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, ширина 3м, вес 2,85, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	м2	939,624	94,26				88569			
23	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (839 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (483 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	10,1	568,65	65,25	6,97		5743	659	70	
24	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными плинтусов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (512 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (253 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,01	1982,56	465,93	10,21	0,23	2002	471	10	
Итого по разделу 2 Полы									1472865			
Раздел 3. Потолок												
25	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (943 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (476 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,878	5937,02	879,79	20,05		5213	772	18	
26	ФССЦ-201-0819	Тяга подвеса: 500 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	шт.	71,12	0,62				44			
Итого по разделу 3 Потолок									32218			
Раздел 4. Окна												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (5644 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (3392 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	3,53	1767,24	1525,29	241,95	89,78	6238	5384	854	317
28	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (5527 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (2787 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	3,53	10166,8	1273,59	409,22	7,66	35889	4496	1445	27
29	Прайс-лист	Блоки оконные ПВХ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	м2	353	886,08				312786			
30	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (433 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (218 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 п. м	1,96	4187,28	180,75	14,33	0,46	8207	354	28	1
31	ФССЦ-101-2904	Доски подоконные ПВХ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	м	196	126,03				24702			
32	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (576 руб.): 83% от ФОТ СП (451 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1,96	2516,07	353,23	5,99	0,93	4931	692	12	2
33	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж: решеток на окнах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (137 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (122 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,48	453,69	303,27	93,04	1,13	218	146	45	1
34	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: металлических решеток распашных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (194 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (173 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,48	648,13	433,24	132,92	1,62	311	208	64	1
35	ФССЦ-201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	т	0,48	11500				5520			
36	ФССЦ-101-0956	Навесы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	шт.	8	12				96			
Итого по разделу 4 Окна									1989530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 5. Двери												
37	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1326 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (797 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	1,4388	1082,58	840,63	241,95	89,78	1558	1210	348	129
38	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1395 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (704 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	1,0164	25031,88	957,29	1250,29	153,23	25442	973	1271	156
39	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1205 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1075 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	1,68	931,53	763,35	131,61	6,62	1565	1282	221	11
40	ФССЦ-201-0252	Двери стальные утепленные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	шт.	12	3739,42				44873			
41	ФССЦ-201-0251	Двери стальные утепленные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	шт.	2	3462,65				6925			
42	ФССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	компл.	25	94,68				2367			
43	ФССЦ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	компл.	18	94,68				1704			
44	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	компл.	54	92,52				4996			
45	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (192 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (97 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м коробок блоков	2,46	516,04	63,89	3,49		1269	157	9	
Итого по разделу 5 Двери									465601			
Раздел 6. Отделочные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (4900 руб.): 80% от ФОТ СП (3063 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	37,75	162,24	162,24			6125	6125		
47	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (2456 руб.): 80% от ФОТ СП (1535 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	18,92	162,24	162,24			3070	3070		
48	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (611 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (302 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,878	2064,46	615,86	34,29	22,21	1813	541	30	20
49	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (245 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (121 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,878	1965,43	256,54	9,03	0,12	1726	225	8	
50	ФЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (15399 руб.): 79% от ФОТ СП (9746 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	16,82	2295,76	1151,09	20,94	7,77	38615	19361	352	131
51	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (6322 руб.): 79% от ФОТ СП (4002 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	2,32	5751,92	3436,05	36,26	13,46	13344	7972	84	31
52	ФЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (3230 руб.): 79% от ФОТ СП (2044 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	2,67	2725,05	1522,66	22,51	8,35	7276	4066	60	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (8481 руб.): 79% от ФОТ СП (5368 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	35,46	1098,72	299,42	9,07	3,36	38961	10617	322	119
54	ФЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (4685 руб.): 79% от ФОТ СП (2965 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	18,92	610,97	309,46	10,63	3,94	11560	5855	201	75
55	ФЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (3194 руб.): 79% от ФОТ СП (2022 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности	2,923	13130,12	1352,02	45,97	31	38379	3952	134	91
56	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (12907 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (6385 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	30,843	2200,86	384,81	13,7	0,23	67881	11869	423	7
57	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1224 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (605 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,923	2200,86	384,81	13,7	0,23	6433	1125	40	1
58	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (9945 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (4920 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	18,92	2410,46	483,48	14,57	0,23	45606	9147	276	4
59	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (2813 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1392 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,744	10688,2	1465,77	31,75	17,01	18640	2556	55	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен и откосов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (2784 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1377 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,535	2006,78	462,66	9,9	0,12	11108	2561	55	1
61	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (112 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (55 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,164	1107,48	629,59	2,93	0,12	182	103		
62	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1501 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (742 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,84	837,52	359,63	2,93	0,12	3216	1381	11	
63	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (1448 руб.): 79% от ФОТ СП (917 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,61	5286,31	3004,39	2,31		3225	1833	1	
64	ФЕР15-04-011-01	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: известковая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 фасада	0,74	112,68	53,91	2,03		83	40	2	
Итого по разделу 6 Отделочные работы									2141461			
Раздел 7. лестницы												
65	ФЕР09-03-030-01	Демонтаж ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (146 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (130 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,52	759,61	251,45	446,21	44,74	395	131	232	23
66	ФЕР09-03-030-01	Монтаж ограждений из листовой, рифленой, просечной и круглой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (207 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (185 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,52	1085,15	359,21	637,44	63,91	564	187	331	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74</i>	т	0,52	7571				3937			
68	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74 НР (164 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (81 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,24	1107,48	629,59	2,93	0,12	266	151	1	
Итого по разделу 7 лестницы									29796			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1098907	139389	11267	1806
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1108469	147247	12971	1944
Накладные расходы									132097			
Сметная прибыль									79836			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных									30655			
Конструкции из кирпича и блоков									14429			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									719			
Полы (ремонтно-строительные)									103482			
Полы									193372			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									418			
Деревянные конструкции									440411			
Отделочные работы									220227			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5958			
Строительные металлические конструкции									68400			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									21149			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									221182			
Итого									1320402			
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010 года СМР=4,74"									6258705			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									948192			
Машины и механизмы									12971			
ФОТ									149191			
Накладные расходы									132097			
Сметная прибыль									79836			
ВСЕГО по смете									6258705			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----