

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

МАУЗ "Детская городская клиническая больница", г. Оренбург
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы водопровода и канализации консультативно-диагностического центра по адресу:
г. Оренбург, ул. Кобозева, 12

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1279,722 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 31,458 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3210,72 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водопровод																
1	ФЕР16-03-002-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (4533 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (2776 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	3,4	3180,27	1005,28	47,96	0,95	10813	3418	163	3	103	350,2	0,07	0,24
2	ФССЦ-302-1832 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Кран шаровой муфтовый 1ПБ27П1, диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54</i>	шт.	28	24,68				691							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ-507-5001 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	120	2,91				349							
4	ФССЦ-507-5016 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	88	6,07				534							
5	ФССЦ-302-1464 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	340	3,24				1102							
6	ФЕР16-03-002-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (15365 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (9410 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	10,6	2894,93	1093,12	47,41	0,95	30686	11587	503	10	112	1187,2	0,07	0,74
7	ФССЦ-302-1831 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	160	15,71				2514							
8	ФССЦ-507-5001 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	694	2,91				2020							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-507-5016 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром до 20x1/2" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	620	6,07				3763							
10	ФССЦ-302-1464 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фиксатор для арматуры пластиковый <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	1060	3,24				3434							
11	ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (235 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (144 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 врезка	4	79,65	44,24	4,94		319	177	20		4,46	17,84		
12	ФЕР16-07-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1328 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (813 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	17,2	107,11	58,32	44,51		1842	1003	766		5,01	86,17		
13	ФЕРр65-14-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (743 руб.): 74% от ФОТ СП (502 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	2,7	391,01	371,91	6,54		1056	1004	18		43,6	117,72		
14	ФЕР46-03-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (175 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (105 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,42	2336,71	197,21	823,72	223,88	981	83	346	94	20,5	8,61	19,3	8,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР46-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (395 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (237 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,62	2794,53	301,11	1176,13	342,2	1733	187	729	212	31,3	19,41	29,5	18,29
16	ФЕР46-03-002-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-04 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (3 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,12	122,81	6,16	50,79	17,05	15	1	6	2	0,64	0,08	1,47	0,18
17	ФЕР46-03-009-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (163 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (98 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 шт.	0,14	3826,58	891,65	2934,93	285,91	536	125	411	40	97,13	13,6	28,42	3,98
18	ФЕР46-03-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (50 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,12	1263,54	336,94	926,6	90,44	152	40	112	11	35,43	4,25	8,99	1,08
19	ФЕР46-03-010-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (71 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (43 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,12	1734,23	472,65	1261,58	123,13	208	57	151	15	49,7	5,96	12,24	1,47
20	ФЕР46-03-010-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (48 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,08	1734,23	472,65	1261,58	123,13	139	38	101	10	49,7	3,98	12,24	0,98
Канализация																
21	ФЕР46-03-010-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (215 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (129 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 отверстий	0,16	4203,04	1052,19	3150,85	307,53	672	168	504	49	110,64	17,7	30,57	4,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР46-03-010-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (252 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (152 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 отверстий	0,14	5634,38	1407,48	4226,9	412,56	789	197	592	58	148	20,72	41,01	5,74
23	ФЕРр57-2-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: цементных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (372 руб.): 80% от ФОТ СП (316 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4	2791,56	948,54	1843,02	213,99	1117	379	738	86	111,2	44,48	21	8,4
24	ФЕР46-03-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (323 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (194 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м борозд	0,32	3029,06	799,66	2229,4	217,6	969	256	713	70	85,07	27,22	21,63	6,92
25	ФЕР46-03-012-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (91 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (55 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м борозд	0,16	1744,06	452,78	1291,28	126,02	279	72	207	20	48,17	7,71	12,53	2
26	ФЕРр65-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (294 руб.): 74% от ФОТ СП (199 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,68	587,05	582,05	5	1,86	399	396	3	1	68,8	46,78	0,16	0,11
27	ФЕРр65-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (172 руб.): 74% от ФОТ СП (116 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,32	731,64	721,64	10	3,71	234	231	3	1	85,3	27,3	0,32	0,1
28	ФЕР46-03-009-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (93 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (56 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,08	3826,58	891,65	2934,93	285,91	306	71	235	23	97,13	7,77	28,42	2,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕРр65-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка канализационной сети: внутренней <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (65 руб.): 103% от ФОТ СП (38 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,24	403,3	263,07	0,87		97	63			32,2	7,73		
30	ФЕР46-03-017-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (881 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (530 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3 заделки	1,8	2162,84	494,38	37,96		3893	890	68		61,11	110		
31	ФЕР46-03-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (40 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3 заделки	0,112	1509,34	361,3	21,75		169	40	2		44,66	5		
32	ФЕР16-01-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (3137 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1921 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	2,86	12770,74	822,22	118,27	4,86	36524	2352	338	14	85,47	244,44	0,36	1,03
33	ФЕР16-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1525 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (934 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	1,88	7802,78	611,07	24,87	0,81	14669	1149	47	2	61,6	115,81	0,06	0,11
34	ФЕР16-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (574 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (351 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,68	4632,32	637,26	11,57	0,27	3150	433	8		64,24	43,68	0,02	0,01
35	ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (демонтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (96 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,1	1299,75	754,87	544,88	72,47	130	76	54	7	76,1	7,61	5,37	0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР16-07-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (303 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (186 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 врезка	3	212,63	76,26	0,87		638	229	3		8,94	26,82		
37	ФЕР16-07-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (637 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (390 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 врезка	8	131,12	60,14	0,87		1049	481	7		7,05	56,4		
38	ФЕРр65-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: унитазов и писсуаров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (33 руб.): 74% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,08	553,63	544,56	9,07	3,36	44	44			63,84	5,11	0,29	0,02
39	ФЕРр65-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: умывальников и раковин <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (147 руб.): 74% от ФОТ СП (99 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,45	445,72	437,59	8,13	3,02	201	197	4	1	51,3	23,09	0,26	0,12
40	ФЕР17-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (252 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (155 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,8	522,25	234,33	44,39	3,71	418	187	36	3	24,64	19,71	0,32	0,26
Уд	1. 301-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	компл.	10 8	318				2544							
41	ФССЦ-301-0045 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	компл.	8	198,3				1586							
42	ФССЦ-301-0909 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	компл.	8	405,49				3244							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФЕРр65-6-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (39 руб.): 103% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов	0,08	2526,19	475,27	5,92	0,58	202	38			52,4	4,19	0,05	
44	ФЕР17-01-001-14 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (1335 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (818 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	4,8	309,25	208,27	23,63	1,51	1484	1000	113	7	21,65	103,92	0,13	0,62
Уд	1. 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	10 48	130				6240							
45	ФССЦ-301-0649 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	компл.	48	302,31				14511							
46	ФССЦ-301-0554 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670- 630x240-180, 200-175 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	шт.	48	130,53				6265							
47	ФССЦ-301-0616 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54	компл.	48	312,35				14993							
48	ФЕРр65-6-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (471 руб.): 103% от ФОТ СП (274 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов	0,96	2526,19	475,27	5,92	0,58	2425	456	6	1	52,4	50,3	0,05	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие работы																
49	ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (12 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0257	1092,7	576,32	0,87		28	15			65,94	1,69		
50	ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (157 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,3	1168,43	652,05	0,87		351	196			80,6	24,18		
51	ФЕРр65-33-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена жалюзийных решеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (48 руб.): 103% от ФОТ СП (28 руб.): 60% от ФОТ	100 жалюзийн ых решеток	0,12	3255,86	394	0,31	0,12	391	47			46,19	5,54	0,01	
52	ФЕР15-04-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Простая окраска масляными составами по дереву: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (5 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,015	863,56	245,16	4,67	0,12	13	4			28,05	0,42	0,01	
Раздел 2. Прочие работы																
53	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР (18 руб.): 100% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ	тонна	4,3	32,93	4,15	28,78		142	18	124		0,58	2,49		
54	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	4,3	12,51		12,51		54		54					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									174323	27405	7185	740	2872,83	68,26		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									178127	30708	7686	750	3210,72	69,01		
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-12, 32-34, 36-37, 40-42, 44-47, 52)									3804	3303	501	10	337,8915	0,7525		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								34694							
	Сметная прибыль								21374							
	Итого								234195					3210,72		69,01
	Всего с учетом "Индекс 4 кв. 2010 г СМР=4,54"								1063245					3210,72		69,01
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								139733							
	Машины и механизмы								7686							
	ФОТ								31458							
	Накладные расходы								34694							
	Сметная прибыль								21374							
	непредвиденные 2%								21265							
	Итого с непредвиденными								1084510							
	НДС 18%								195212							
	ВСЕГО по смете								1279722					3210,72		69,01