

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Конструктивные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: МК18/15.08.КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 876,587 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15,421 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 901,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г (в базе ТЕР ЛО)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>														
Земляные работы для устройства опор эстакады														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (40 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,0306 <i>(34*0.9) / 1000</i>	5005,81 223,03	4769,87 1133,68	12,91		153	7	146 35		15,08	0,46	
2	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (35 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,034 <i>(34*0.1) / 100</i>	2277,66 2277,66				77	77			154	5,24	
3	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (182 руб.): 80% от ФОТ СП (102 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,18 <i>18 / 100</i>	1258,47 1258,47				227	227			88,5	15,93	
4	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	21,6 <i>18*1,2</i>	69,9		69,9		1510			1510			
Земляные работы для устройства камер														
5	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (83 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,06462 <i>(71,8*0.9) / 1000</i>	5005,81 223,03	4769,87 1133,68	12,91		323	14	308 73	1	15,08	0,97	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (131 руб.): 80% от ФОТ СП (74 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0718 <i>(71,8*0.1) / 100</i>	2277,66 2277,66				164	164			154	11,06	
7	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (548 руб.): 80% от ФОТ СП (308 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,544 <i>54,4 / 100</i>	1258,47 1258,47				685	685			88,5	48,14	
8	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	65,28 <i>54,4*1,2</i>	69,9		69,9		4563			4563			
9	<b>ТССЦпр03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	190,44 <i>(34+71,8)*1,8</i>	14,99	14,99			2855		2855				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								10557	1174	3309 108	6074		81,8	
Накладные расходы								1045						
Сметная прибыль								584						
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы :</b>														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								664					1,43	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								8667					80,37	
Перевозка грузов автотранспортом								2855						
Итого								12186					81,8	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								71897					81,8	
Справочно, в ценах 2001г.:														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							6074						
	Машины и механизмы							3309						
	ФОТ							1282						
	Накладные расходы							1045						
	Сметная прибыль							584						
	<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>							<b>71897</b>					<b>81,8</b>	
<b>Раздел 2. Эстакада (см. Техническую спецификацию стали)</b>														
10	<b>ТЕР09-02-019-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (1 т конструкций)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (2860 руб.): 90% от ФОТ СП (2701 руб.): 85% от ФОТ</i>	3,468	2134,52 808,94	816,59 107,5	508,99		7403	2805	2832 373	1766	44,35	153,81	
11	<b>ТСЦ-101-3709</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, размером 125х125 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,3	5576,05		5576,05		7249			7249			
12	<b>ТСЦ-101-3708</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, размером 90х90 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,128	5817,28		5817,28		745			745			
13	<b>ТСЦ-101-3706</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, размером 70х70 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,57	5908,63		5908,63		3368			3368			
14	<b>ТСЦ-101-1709</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Швеллеры: металлические 80х50х4 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,11	4491,32		4491,32		494			494			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТСЦ-101-3778</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,15	5929,83		5929,83		889			889			
16	<b>ТСЦ-101-3777</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,02	5945,49		5945,49		119			119			
17	<b>ТСЦ-101-2217</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,67	5369,17		5369,17		3597			3597			
18	<b>ТСЦ-101-3773</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 4,0 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,02	6040,56		6040,56		121			121			
19	<b>ТСЦ-101-1034</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Двухавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: марки Ст0, № 20-24 (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,5	4540,77		4540,77		2270			2270			
20	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (106 руб.): 90% от ФОТ СП (83 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,1	373,53 107,21	9,92 0,19	256,4		411	118	11	282	5,31	5,84	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (65 руб.): 90% от ФОТ СП (50 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,1	563,21 65,88	6,7 0,19	490,63		620	72	7	541	3,83	4,21		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								27286	2995	2850 373	21441		163,86		
Накладные расходы								3031							
Сметная прибыль								2834							
<b>Итого по разделу 2 Эстакада (см. Техническую спецификацию стали) :</b>															
Строительные металлические конструкции								31816					153,81		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1335					10,05		
Итого								33151					163,86		
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								195591					163,86		
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								21441							
Машины и механизмы								2850							
ФОТ								3368							
Накладные расходы								3031							
Сметная прибыль								2834							
<b>Итого по разделу 2 Эстакада (см. Техническую спецификацию стали)</b>								<b>195591</b>					<b>163,86</b>		
<b>Раздел 3. Фундаменты (лист 7)</b>															
Фундамент ФМ1															
22	<b>ТЕР08-01-002-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (29 руб.): 122% от ФОТ СП (19 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,5	436,36 37,15	64,03 10,52	335,18		218	19	32 5	167	2,4	1,2		
23	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (16 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,005 <i>0,5 / 100</i>	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	38972,01		217	13	9 2	195	180	0,9		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	<b>ТСЦ-401-0061</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-0,51	336,51		336,51		-172			-172			
25	<b>ТСЦ-401-0003</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,51	675,22		675,22		344			344			
26	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (123 руб.): 123% от ФОТ СП (75 руб.): 75% от ФОТ	0,1 10 / 100	3658,22 986,87	349,48 8,57	2321,87		366	99	35 1	232	46,18	4,62	
27	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-11,6	4,6		4,6		-53			-53			
28	<b>ТЕР11-01-004-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (75 руб.): 123% от ФОТ СП (46 руб.): 75% от ФОТ	0,1 10 / 100	2168,9 595,37	173,9 5,06	1399,63		217	60	17 1	140	27,86	2,79	
29	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-11,6	4,6		4,6		-53			-53			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ТСЦ-101-3363</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Айситекс ТПП-3,5 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	23,2 11,6*2	20,08		20,08		466			466			
31	<b>ТЕР06-01-001-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (369 руб.): 105% от ФОТ СП (228 руб.): 65% от ФОТ	0,026 2,6/100	104115,45 12707,68	3310,47 798,78	88097,3		2707	330	86 21	2291	785,88	20,43	
32	<b>ТСЦ-401-0066</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-2,639	542,87		542,87		-1433			-1433			
33	<b>ТСЦ-204-0100</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-0,117	5079,72		5079,72		-594			-594			
34	<b>ТСЦ-401-0207</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон гидротехнический, класс: В20 (М250) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2,639	790,51		790,51		2086			2086			
35	<b>ТСЦ-204-0023</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,112	6770,07		6770,07		758			758			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	<b>ТСЦ-204-0020</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,021	8609,79		8609,79		181			181			
37	<b>ТЕР06-01-015-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (1 т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (80 руб.): 105% от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,02	13034,52 3788,33	68,5 5,88	9177,69		261	76	1	184	225,63	4,51	
38	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (38 руб.): 122% от ФОТ СП (25 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,08	1540,85 382,24	83,64	1074,97		123	31	7	85	21,2	1,7	
Фундамент ФМ2														
39	<b>ТЕР08-01-002-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (29 руб.): 122% от ФОТ СП (19 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,5	436,36 37,15	64,03 10,52	335,18		218	19	32 5	167	2,4	1,2	
40	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (16 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,005 0,5 / 100	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	38972,01		217	13	9 2	195	180	0,9	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	<b>ТСЦ-401-0061</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-0,51	336,51		336,51		-172			-172			
42	<b>ТСЦ-401-0003</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,51	675,22		675,22		344			344			
43	<b>ТЕР11-01-004-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (123 руб.): 123% от ФОТ СП (75 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	3658,22 986,87	349,48 8,57	2321,87		366	99	35 1	232	46,18	4,62	
44	<b>ТСЦ-101-1742</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-11,6	4,6		4,6		-53			-53			
45	<b>ТЕР11-01-004-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (75 руб.): 123% от ФОТ СП (46 руб.): 75% от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	2168,9 595,37	173,9 5,06	1399,63		217	60	17 1	140	27,86	2,79	
46	<b>ТСЦ-101-1742</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-11,6	4,6		4,6		-53			-53			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	<b>ТСЦ-101-3363</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Айситекс ТПП-3,5 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	23,2 11,6*2	20,08		20,08		466			466			
48	<b>ТЕР06-01-001-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (412 руб.): 105% от ФОТ СП (255 руб.): 65% от ФОТ	0,029 2,9/100	104115,45 12707,68	3310,47 798,78	88097,3		3019	369	96 23	2554	785,88	22,79	
49	<b>ТСЦ-401-0066</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-2,944	542,87		542,87		-1598			-1598			
50	<b>ТСЦ-204-0100</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-0,1305	5079,72		5079,72		-663			-663			
51	<b>ТСЦ-401-0207</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон гидротехнический, класс: В20 (М250) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2,944	790,51		790,51		2327			2327			
52	<b>ТСЦ-204-0023</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,122	6770,07		6770,07		826			826			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	<b>ТСЦ-204-0020</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,027	8609,79		8609,79		232			232			
54	<b>ТЕР06-01-015-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (1 т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (80 руб.): 105% от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,02	13034,52 3788,33	68,5 5,88	9177,69		261	76	1	184	225,63	4,51	
55	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (46 руб.): 122% от ФОТ СП (30 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,1	1540,85 382,24	83,64	1074,97		154	38	8	108	21,2	2,12	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								11747	1302	385 62	10060		75,08	
Накладные расходы								1510						
Сметная прибыль								937						
<b>Итого по разделу 3 Фундаменты (лист 7) :</b>														
Конструкции из кирпича и блоков								950					6,22	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								10720					54,04	
Полы								2524					14,82	
Итого								14194					75,08	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								83745					75,08	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								10060						
Машины и механизмы								385						
ФОТ								1364						
Накладные расходы								1510						
Сметная прибыль								937						
<b>Итого по разделу 3 Фундаменты (лист 7)</b>								<b>83745</b>					<b>75,08</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 4. Тепловые камеры ТК1, ТК2 (лист 8)</b>														
56	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (201 руб.): 122% от ФОТ СП (132 руб.): 80% от ФОТ</i>	4	193,53 35,6	38,71 5,76	119,22		774	142	155 23	477	2,3	9,2	
57	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (36 руб.): 105% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,011 (0,55*2) / 100	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	38972,01		478	29	20 5	429	180	1,98	
58	<b>ТСЦ-401-0061</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-1,122	336,51		336,51		-378			-378			
59	<b>ТСЦ-401-0003</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,122	675,22		675,22		758			758			
60	<b>ТЕР07-06-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (1399 руб.): 130% от ФОТ СП (915 руб.): 85% от ФОТ</i>	0,0594 5,94/100	112375,21 16125,84	10406,63 1994,22	85842,74		6675	958	618 118	5099	926,24	55,02	
61	<b>прайс ООО «ТД ЛенСтройСБ ЫТ»</b>	ВБК-1.8 900 (шт.) МАТ=14000,00/5,69  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	2	2460,46 14000,00/5,6 9		2460,46 14000,00/5,6 9		4921			4921			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	<b>прайс ООО «ТД ЛенСтройСбыт»</b>	НБК-1.8 (шт.) МАТ=12750/5,69  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2	2240,77 12750/5,69		2240,77 12750/5,69		4482			4482			
63	<b>прайс ООО «ТД ЛенСтройСбыт»</b>	СБК-1.8 (шт.) МАТ=13500,00/5,69  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	4	2372,58 13500,00/5,69		2372,58 13500,00/5,69		9490			9490			
64	<b>ТЕР09-03-039-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (1 т конструкций)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (294 руб.): 90% от ФОТ СП (278 руб.): 85% от ФОТ	0,176 0,088*2	2323,69 1851,13	97,48 3,07	375,08		409	326	17 1	66	108,89	19,16	
65	<b>ТСЦ-101-3690</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Швеллеры: № 20 сталь марки СтЗпс (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,15088 0,07544*2	4187,69		4187,69		632			632			
66	<b>ТСЦ-101-3777</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 10-13 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,0106 0,0053*2	5944,72		5944,72		63			63			
67	<b>ТСЦ-101-3706</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, размером 70х70 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,0136 0,0068*2	5907,81		5907,81		80			80			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (187 руб.): 122% от ФОТ СП (122 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,4	1540,85 382,24	83,64	1074,97		616	153	33	430	21,2	8,48	
69	<b>ТЕР13-03-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (53 руб.): 90% от ФОТ СП (41 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,4	297,13 147,86	9,92 0,19	139,35		119	59	4	56	7,43	2,97	
70	<b>ТЕР13-03-001-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (53 руб.): 90% от ФОТ СП (41 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,4	241,3 147,86	9,92 0,19	83,52		97	59	4	34	7,43	2,97	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								29216	1726	851 147	26639		99,78	
Накладные расходы								2223						
Сметная прибыль								1552						
<b>Итого по разделу 4 Тепловые камеры ТК1, ТК2 (лист 8) :</b>														
Конструкции из кирпича и блоков								2032					17,68	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								19809					1,98	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								8989					55,02	
Строительные металлические конструкции								1756					19,16	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								405					5,94	
Итого								32991					99,78	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								194647					99,78	
Справочно, в ценах 2001г.:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							26639						
	Машины и механизмы							851						
	ФОТ							1873						
	Накладные расходы							2223						
	Сметная прибыль							1552						
	<b>Итого по разделу 4 Тепловые камеры ТК1, ТК2 (лист 8)</b>							<b>194647</b>					<b>99,78</b>	
<b>Раздел 5. Плита монолитная ПМ2 (лист9)</b>														
71	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i> <i>НР (211 руб.): 122% от ФОТ</i> <i>СП (138 руб.): 80% от ФОТ</i>	3,8	200,96 39,16	42,58 6,34	119,22		764	149	162 24	453	2,53	9,61	
72	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i> <i>НР (19 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,005 0,5 / 100	43902,73 2928,42	2002,3 506,48	38972,01		220	15	10 3	195	198	0,99	
73	<b>ТСЦ-401-0061</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-1,726	336,51		336,51		-581			-581			
74	<b>ТСЦ-401-0003</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,51	675,22		675,22		344			344			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (85 руб.): 123% от ФОТ СП (52 руб.): 75% от ФОТ	0,063 6,3 / 100	3791,86 1085,56	384,43 9,43	2321,87		239	68	24 1	147	50,798	3,2	
76	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-7,308	4,6		4,6		-34			-34			
77	<b>ТЕР11-01-004-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (50 руб.): 123% от ФОТ СП (31 руб.): 75% от ФОТ	0,063 6,3 / 100	2245,83 654,91	191,29 5,57	1399,63		141	41	12	88	30,646	1,93	
78	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	7,308 --7,308	4,6		4,6		34			34			
79	<b>ТСЦ-101-3363</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Айситекс ТПП-3,5 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	14,616 7,308*2	20,08		20,08		293			293			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	<b>ТЕР06-01-005-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (154 руб.): 105% от ФОТ СП (96 руб.): 65% от ФОТ	0,017 1,7 / 100	80170,66 7998,33	3187,27 672,34	68985,06		1363	136	54 11	1173	498,96	8,48	
81	<b>ТСЦ-401-0066</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-1,726	542,87		542,87		-937			-937			
82	<b>ТСЦ-204-0100</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-0,017	5079,72		5079,72		-86			-86			
83	<b>ТСЦ-401-0207</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон гидротехнический, класс: В20 (М250) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	1,726	790,51		790,51		1364			1364			
84	<b>ТСЦ-204-0022</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,11	6855,24		6855,24		754			754			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	<b>ТСЦ-204-0002</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,015	6514,46		6514,46		98			98			
86	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (39 руб.): 122% от ФОТ СП (26 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,075 <i>7,5 / 100</i>	1587,44 420,46	92	1074,98		119	32	7	80	23,32	1,75	
87	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (678 руб.): 80% от ФОТ СП (381 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,673 <i>67,3 / 100</i>	1258,47 1258,47				847	847			88,5	59,56	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								4942	1288	269 39	3385		85,52	
Накладные расходы								1236						
Сметная прибыль								735						
<b>Итого по разделу 5 Плита монолитная ПМ2 (лист9) :</b>														
Конструкции из кирпича и блоков								1297					11,36	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								2819					9,47	
Полы								891					5,13	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								1906					59,56	
Итого								6913					85,52	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								40787					85,52	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								3385						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы							269						
	ФОТ							1327						
	Накладные расходы							1236						
	Сметная прибыль							735						
	<b>Итого по разделу 5 Плита монолитная ПМ2 (лист9)</b>							<b>40787</b>					<b>85,52</b>	
<b>Раздел 6. Плита монолитная ПМ3 (лист10)</b>														
88	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i> <i>НР (475 руб.): 122% от ФОТ</i> <i>СП (311 руб.): 80% от ФОТ</i>	8,55 9,5*3*0,3	200,96 39,16	42,58 6,34	119,22		1718	335	364 54	1019	2,53	21,63	
89	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i> <i>НР (101 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (62 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,028 2,8 / 100	43902,73 2928,42	2002,3 506,48	38972,01		1229	82	56 14	1091	198	5,54	
90	<b>ТСЦ-401-0061</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-2,856	336,51		336,51		-961			-961			
91	<b>ТСЦ-401-0003</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	2,856	675,22		675,22		1928			1928			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (405 руб.): 123% от ФОТ СП (247 руб.): 75% от ФОТ	0,3 30 / 100	3791,86 1085,56	384,43 9,43	2321,87		1138	326	115 3	697	50,798	15,24	
93	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-34,8	4,6		4,6		-160			-160			
94	<b>ТЕР11-01-004-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (244 руб.): 123% от ФОТ СП (149 руб.): 75% от ФОТ	0,3 30 / 100	2245,83 654,91	191,29 5,57	1399,63		674	196	57 2	421	30,646	9,19	
95	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-34,8	4,6		4,6		-160			-160			
96	<b>ТСЦ-101-3363</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Айситекс ТПП-3,5 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	69,6 34,8*2	20,08		20,08		1398			1398			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	<b>ТЕР06-01-005-04</b> Пр. Комитета по стрoит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (474 руб.): 105% от ФОТ СП (293 руб.): 65% от ФОТ	0,052 5,2 / 100	80170,66 7998,33	3187,27 672,34	68985,06		4169	416	166 35	3587	498,96	25,95	
98	<b>ТСЦ-401-0066</b> Пр. Комитета по стрoит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-5,278	542,87		542,87		-2865			-2865			
99	<b>ТСЦ-204-0100</b> Пр. Комитета по стрoит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-0,052	5079,72		5079,72		-264			-264			
100	<b>ТСЦ-401-0207</b> Пр. Комитета по стрoит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон гидротехнический, класс: В20 (М250) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	5,278	790,51		790,51		4172			4172			
101	<b>ТСЦ-204-0022</b> Пр. Комитета по стрoит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,245	6855,24		6855,24		1680			1680			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	<b>ТСЦ-204-0002</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,023	6514,46		6514,46		150			150			
103	<b>ТСЦ-204-0024</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,435	6535,67		6535,67		2843			2843			
104	<b>ТСЦ-204-0007</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,038	5768,84		5768,84		219			219			
105	<b>ТСЦ-101-1733</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: СтЗпс толщиной 9-12 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,034	5032,6		5032,6		171			171			
106	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (171 руб.): 122% от ФОТ СП (112 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,332 33,2 / 100	1587,44 420,46	92	1074,98		527	140	31	356	23,32	7,74	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком и местным грунтом) (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (2315 руб.): 80% от ФОТ СП (1302 руб.): 45% от ФОТ</i>	2,3 <i>230 / 100</i>	1258,47 1258,47				2894	2894			88,5	203,55	
108	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	157,44 <i>131,2*1,2</i>	69,9		69,9		11005			11005			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								31505	4389	789 108	26327		288,84	
Накладные расходы								4182						
Сметная прибыль								2476						
<b>Итого по разделу 6 Плита монолитная ПМ3 (лист10) :</b>														
Конструкции из кирпича и блоков								3313					29,37	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								13401					31,49	
Полы								3933					24,43	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								6511					203,55	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								11005						
Итого								38163					288,84	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								225162					288,84	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								26327						
Машины и механизмы								789						
ФОТ								4497						
Накладные расходы								4182						
Сметная прибыль								2476						
<b>Итого по разделу 6 Плита монолитная ПМ3 (лист10)</b>								<b>225162</b>					<b>288,84</b>	
<b>Раздел 7. Устройство оголовка (см. лист 11)</b>														



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (7 руб.): 122% от ФОТ СП (5 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,143	189,45 35,6	38,71 5,76	115,14		27	5	6 1	16	2,3	0,33	
110	<b>ТЕР01-02-046-05</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 10 см (100 м2 укрепляемой поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0121 <i>(1,1*1,1) / 100</i>	13060,37 2058,38	465,37 68,8	10536,62		158	25	6 1	127	135,42	1,64	
111	<b>ТЕР01-02-046-06</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Укрепление откосов земляного полотна бетонными: на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05 (100 м2 укрепляемой поверхности)  <i>(до 15см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0121 <i>(1,1*1,1) / 100</i>	4327,7 579,1	12	3736,6		52	7		45	38,1	0,46	
112	<b>ТЕР06-01-015-10</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,0064 <i>6,4/1000</i>	5580,38 212,23	46,51 4,09	5321,64		36	1		35	12,64	0,08	
113	<b>ТСЦ-204-0100</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-0,0064	5079,72		5079,72		-33			-33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	<b>ТСЦ-101-3891</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	2,42 1,1*1,1*2	21,17		21,17		51			51			
115	<b>ТЕР06-01-015-06</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (штыри) (1 т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (19 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,02	14622,46 845,06	608,79 44,77	13168,61		292	17	12 1	263	46,33	0,93	
116	<b>ТЕР01-02-044-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство каменной наброски или призмы (100 м3 камня в деле)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (9 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0025 0,25 / 100	20470,52 4428,56	14,27	16027,69		51	11		40	281	0,7	
117	<b>ТЕР46-03-010-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (29 руб.): 110% от ФОТ СП (18 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,01 1 / 100	5456,59 1994,84	3461,75 582,66			55	20	35 6		110,64	1,11	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								689	86	59 9	544		5,25	
Накладные расходы								91						
Сметная прибыль								55						
<b>Итого по разделу 7 Устройство оголовка (см. лист 11) :</b>														
Конструкции из кирпича и блоков								39					0,33	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								316					2,8	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								378					1,01	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								102					1,11	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								835						5,25
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								4927						5,25
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								544						
Машины и механизмы								59						
ФОТ								95						
Накладные расходы								91						
Сметная прибыль								55						
<b>Итого по разделу 7 Устройство оголовка (см. лист 11)</b>								<b>4927</b>					<b>5,25</b>	
<b>Раздел 8. Плита монолитная ПМ1 (лист 12)</b>														
118	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i> <i>НР (305 руб.): 122% от ФОТ</i> <i>СП (200 руб.): 80% от ФОТ</i>	5,5	200,96 39,16	42,58 6,34	119,22		1105	215	234 35	656	2,53	13,92	
119	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i> <i>НР (30 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,0084 0,84 / 100	43902,73 2928,42	2002,3 506,48	38972,01		369	25	17 4	327	198	1,66	
120	<b>ТСЦ-401-0061</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-0,8568	336,51		336,51		-288			-288			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	<b>ТСЦ-401-0003</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,8568	675,22		675,22		579			579			
122	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (122 руб.): 123% от ФОТ СП (74 руб.): 75% от ФОТ	0,09 9 / 100	3791,86 1085,56	384,43 9,43	2321,87		341	98	35 1	208	50,798	4,57	
123	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-10,44	4,6		4,6		-48			-48			
124	<b>ТЕР11-01-004-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (74 руб.): 123% от ФОТ СП (45 руб.): 75% от ФОТ	0,09 9 / 100	2245,83 654,91	191,29 5,57	1399,63		202	59	17 1	126	30,646	2,76	
125	<b>ТСЦ-101-1742</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-10,44	4,6		4,6		-48			-48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	<b>ТСЦ-101-3363</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Айситекс ТПП-3,5 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	20,88 10,44*2	20,08		20,08		419			419			
127	<b>ТЕР06-01-005-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле)  (МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (239 руб.): 105% от ФОТ СП (148 руб.): 65% от ФОТ	0,0262 2,62 / 100	80170,66 7998,33	3187,27 672,34	68985,06		2100	210	84 18	1806	498,96	13,07	
128	<b>ТСЦ-204-0100</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-0,0262	5079,72		5079,72		-133			-133			
129	<b>ТСЦ-401-0066</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	-2,659	542,87		542,87		-1443			-1443			
130	<b>ТСЦ-401-0207</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон гидротехнический, класс: В20 (М250) (м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2,659	790,51		790,51		2102			2102			
131	<b>ТСЦ-204-0022</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,167	6855,24		6855,24		1145			1145			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	<b>ТСЦ-204-0002</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,023	6514,46		6514,46		150			150			
133	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.6.Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (67 руб.): 122% от ФОТ СП (44 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,13 <i>13 / 100</i>	1587,44 420,46	92	1074,98		206	55	12	139	23,32	3,03	
134	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местным грунтом) (100 м3 грунта)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9 НР (715 руб.): 80% от ФОТ СП (402 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,71 <i>71 / 100</i>	1258,47 1258,47				894	894			88,5	62,84	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								7652	1556	399 59	5697		101,85	
Накладные расходы								1553						
Сметная прибыль								932						
<b>Итого по разделу 8 Плита монолитная ПМ1 (лист 12) :</b>														
Конструкции из кирпича и блоков								1927					16,95	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								5018					14,73	
Полы								1181					7,33	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								2011					62,84	
Итого								10137					101,85	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								59808					101,85	
Справочно, в ценах 2001г.:														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							5697						
	Машины и механизмы							399						
	ФОТ							1615						
	Накладные расходы							1553						
	Сметная прибыль							932						
	<b>Итого по разделу 8 Плита монолитная ПМ1 (лист 12)</b>							<b>59808</b>					<b>101,85</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							123594	14516	8911 905	100167			901,98
	Накладные расходы							14873						
	Сметная прибыль							10107						
	<b>Итого по смете:</b>													
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							11669						1,43
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							19096						406,32
	Перевозка грузов автотранспортом							2855						
	Строительные металлические конструкции							33573						172,97
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1740						15,99
	Конструкции из кирпича и блоков							9559						81,91
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							52146						112,72
	Полы							8529						51,71
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							8989						55,02
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							316						2,8
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							102						1,11
	Итого							148574						901,98
	Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"							876587						901,98
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы							100167						
	Машины и механизмы							8911						
	ФОТ							15421						
	Накладные расходы							14873						
	Сметная прибыль							10107						
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>876587</b>					<b>901,98</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)