

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Наименование стройки:  
Объект №**Локальный сметный расчет №**  
(Локальная смета)на  
Наименование объекта:  
Основание:Сметная стоимость **318,187** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **542** чел.час.  
Сметная заработная плата **4,818** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. Система П1,1 и П1,2**

1	ФЕР 20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	2,00	82,15					
		ЗП			55,79	1,00	112	1,00	112	
		ЭМ			6,55	1,00	13	1,00	13	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			19,81	1,00	40	1,00	40	
	Цена поставщика 3009091-1	Приточная установка КЦКП-1,6-Г1	шт	2,00	8141,07	1,13	18399	1,00	18399	
		Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17	шт.	4,00	9,74	1,13	44	1,00	44	
		НР от ФОТ	%	108,80			122		122	
		СП от ФОТ	%	66,40			74		74	
		ЗТР	чел-ч		6,54	1,00				13
<b>Всего по позиции</b>							<b>18804</b>		<b>18804</b>	<b>13</b>
2	ФЕРМ 08-03-572-3	Шкафы управления и регулирования	шт.	2,00	293,77					
		ЗП			23,01	1,00	46	1,00	46	
		ЭМ			29,26	1,00	59	1,00	59	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	(3)	1,00	(3)	
		МР			241,50	1,00	483	1,00	483	
	Счет	Шкаф управления П1-П2	шт	2,00	10714,29	1,13	24214	1,00	24214	
		НР от ФОТ	%	95,00			49		47	
		СП от ФОТ	%	52,00			25		25	
		ЗТР	чел-ч		2,32	1,00				5
<b>Всего по позиции</b>							<b>24876</b>		<b>24874</b>	<b>5</b>
3	ФЕР 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,326	1899,78					
		ЗП			1343,25	1,00	438	1,00	438	
		ЭМ			107,63	1,00	35	1,00	35	
		в т.ч. ЗПМ			5,53	1,00	(2)	1,00	(2)	
		МР			448,90	1,00	146	1,00	146	
	3009066-1	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм	м2	32,60	76,99	1,13	2836	1,00	2836	
	3009110-1	Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	шт.	0,978	50,70	1,13	56	1,00	56	
	3009240	Крепления	кг	0,01	11,98	1,13	0	1,00	0	
	3009430-1	Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2	м2	0,026	75,00	1,13	2	1,00	2	
	3009520-1	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	0,326	75,08	1,13	28	1,00	28	
	3009640-1	Заглушки питомерных лючков STD-8281 в сборе с ниппелем	шт.	0,652	2,79	1,13	2	1,00	2	
		НР от ФОТ	%	108,80			478		479	
		СП от ФОТ	%	66,40			292		292	
		ЗТР	чел-ч		153,69	1,00				50
<b>Всего по позиции</b>							<b>4313</b>		<b>4314</b>	<b>50</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР 20-05-001-01	Установка фильтров ячеяковых	1 м2 поверхн ости в свету	2,73	249,72					
		ЗП			38,92	1,00	106	1,00	106	
		ЭМ			6,23	1,00	17	1,00	17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			204,57	1,00	558	1,00	558	
Счет	Фильтр EU-		шт.	10,00	1248,44	1,13	14107	1,00	14107	
	НР от ФОТ		%	108,80			116		115	
	СП от ФОТ		%	66,40			71		70	
	ЗТР		чел-ч	4,14		1,00				11
<b>Всего по позиции</b>							<b>14975</b>		<b>14973</b>	<b>11</b>
5	ФЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	3,00	17,8					
		ЗП			13,10	1,00	39	1,00	39	
		ЭМ			2,25	1,00	7	1,00	7	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			2,45	1,00	7	1,00	7	
Счет	Решетка наружная АРН 800х500		шт	3,00	683,04	1,13	2316	1,00	2316	
	НР от ФОТ		%	108,80			43		42	
	СП от ФОТ		%	66,40			26		26	
	ЗТР		чел-ч	1,46		1,00				4
<b>Всего по позиции</b>							<b>2438</b>		<b>2437</b>	<b>4</b>
6	ФЕР 26-01-018-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2 изолиру емой поверхн ости	0,40	5656,73					
		ЗП			66,10	1,00	26	1,00	26	
		ЭМ			32,42	1,00	13	1,00	13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			5558,21	1,00	2223	1,00	2223	
		НР от ФОТ	%	85,00			22		22	
		СП от ФОТ	%	56,00			15		15	
		ЗТР	чел-ч	6,67		1,00				3
<b>Всего по позиции</b>							<b>2299</b>		<b>2299</b>	<b>3</b>
<b>Итого по разделу</b>							<b>67705</b>		<b>67701</b>	
<b>Раздел 2. Система П 2,1 и П 2,2</b>										
7	ФЕР 20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1 вентиля тор	2,00	82,15					
		ЗП			55,79	1,00	112	1,00	112	
		ЭМ			6,55	1,00	13	1,00	13	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			19,81	1,00	40	1,00	40	
Цена поставщика 3009091-1	Приточная установка КЦКП-1,6-Г1		шт	2,00	8141,07	1,13	18399	1,00	18399	
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17		шт.	4,00	9,74	1,13	44	1,00	44	
	НР от ФОТ		%	108,80			122		122	
	СП от ФОТ		%	66,40			74		74	
	ЗТР		чел-ч	6,54		1,00				13
<b>Всего по позиции</b>							<b>18804</b>		<b>18804</b>	<b>13</b>
8	ФЕРм 08-03-572-3	Шкафы управления и регулирования	шт.	2,00	293,77					
		ЗП			23,01	1,00	46	1,00	46	
		ЭМ			29,26	1,00	59	1,00	59	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	(3)	1,00	(3)	
		МР			241,50	1,00	483	1,00	483	
Счет	Шкаф управления П1-П2		шт	2,00	10714,29	1,13	24214	1,00	24214	
	НР от ФОТ		%	95,00			49		47	
	СП от ФОТ		%	52,00			25		25	
	ЗТР		чел-ч	2,32		1,00				5
<b>Всего по позиции</b>							<b>24876</b>		<b>24874</b>	<b>5</b>
9	ФЕР 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхн ости воздухо водов	0,897	1899,78					
		ЗП			1343,25	1,00	1205	1,00	1205	
		ЭМ			107,63	1,00	97	1,00	97	
		в т.ч. ЗПМ			5,53	1,00	(5)	1,00	(5)	
		МР			448,90	1,00	403	1,00	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3009066-1	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм	м2	89,70	76,99	1,13	7804	1,00	7804	
	3009110-1	Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	шт.	2,691	50,70	1,13	154	1,00	154	
	3009240	Крепления	кг	0,027	11,98	1,13	0	1,00	0	
	3009430-1	Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2	м2	0,072	75,00	1,13	6	1,00	6	
	3009520-1	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	0,897	75,08	1,13	76	1,00	76	
	3009640-1	Заглушки питомертражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	1,794	2,79	1,13	6	1,00	6	
		НР от ФОТ	%	108,80			1316		1316	
		СП от ФОТ	%	66,40			803		803	
		ЗТР	чел-ч	153,69		1,00				138
<b>Всего по позиции</b>							<b>11870</b>		<b>11870</b>	<b>138</b>
10	ФЕР 20-05-001-01	Установка фильтров ячеяковых	1 м2 поверхн ости в свету	1,638	249,72					
		ЭП			38,92	1,00	64	1,00	64	
		ЭМ			6,23	1,00	10	1,00	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			204,57	1,00	335	1,00	335	
	Счет	Фильтр EU-	шт.	6,00	1248,44	1,13	8464	1,00	8464	
		НР от ФОТ	%	108,80			69		70	
		СП от ФОТ	%	66,40			42		42	
		ЗТР	чел-ч	4,14		1,00				7
<b>Всего по позиции</b>							<b>8984</b>		<b>8985</b>	<b>7</b>
11	ФЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	6,00	17,8					
		ЭП			13,10	1,00	79	1,00	79	
		ЭМ			2,25	1,00	14	1,00	14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			2,45	1,00	15	1,00	15	
	Счет	Решетка наружная АРН 600х300	шт	6,00	683,04	1,13	4631	1,00	4631	
		НР от ФОТ	%	108,80			86		86	
		СП от ФОТ	%	66,40			52		52	
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,00				9
<b>Всего по позиции</b>							<b>4877</b>		<b>4877</b>	<b>9</b>
12	ФЕР 26-01-018-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2 изолиру емой поверхн ости	10,00	5656,73					
		ЭП			66,10	1,00	661	1,00	661	
		ЭМ			32,42	1,00	324	1,00	324	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			5558,21	1,00	55582	1,00	55582	
		НР от ФОТ	%	85,00			562		562	
		СП от ФОТ	%	56,00			370		370	
		ЗТР	чел-ч	6,67		1,00				67
<b>Всего по позиции</b>							<b>57499</b>		<b>57499</b>	<b>67</b>
<b>Итого по разделу</b>							<b>126910</b>		<b>126909</b>	
<b>Раздел 3. Кондиционирование</b>										
13	ФЕР 20-03-004-01	Установка пароувлажнителей	1 агрегат	4,00	326,6					
		ЭП			49,63	1,00	199	1,00	199	
		ЭМ			16,56	1,00	66	1,00	66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			260,41	1,00	1042	1,00	1042	
	3009002-1	Пароувлажнитель	шт.	4,00	4687,00	1,13	21185	1,00	21185	
		НР от ФОТ	%	108,80			216		217	
		СП от ФОТ	%	66,40			132		132	
		ЗТР	чел-ч	6,03		1,00				24
<b>Всего по позиции</b>							<b>22840</b>		<b>22841</b>	<b>24</b>
<b>Итого по разделу</b>							<b>22840</b>		<b>22841</b>	
<b>Раздел 4 Вентиляторы</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР 20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1 вентиля тор	2,00	82,15					
		ЗП			55,79	1,00	112	1,00	112	
		ЭМ			6,55	1,00	13	1,00	13	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			19,81	1,00	40	1,00	40	
Цена поставщика 3009091-1		Вентилятор VL 60x30	шт	2,00	8141,07	1,13	18399	1,00	18399	
		Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17	шт.	4,00	9,74	1,13	44	1,00	44	
		НР от ФОТ	%	108,80			122		122	
		СП от ФОТ	%	66,40			74		74	
		ЗТР	чел-ч	6,54		1,00				13
<b>Всего по позиции</b>							<b>18804</b>	<b>18804</b>	<b>13</b>	
15	ФЕР 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхн ости воздухо водов	0,768	1899,78					
		ЗП			1343,25	1,00	1032	1,00	1032	
		ЭМ			107,63	1,00	83	1,00	83	
		в т.ч. ЗПМ			5,53	1,00	(4)	1,00	(4)	
		МР			448,90	1,00	345	1,00	345	
3009066-1		Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм	м2	76,80	76,99	1,13	6682	1,00	6682	
3009110-1		Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	шт.	2,304	50,70	1,13	132	1,00	132	
3009240		Крепления	кг	0,023	11,98	1,13	0	1,00	0	
3009430-1		Сетки металлические в рамках площадь в свету м2 до 0,2	м2	0,061	75,00	1,13	5	1,00	5	
3009520-1		Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	0,768	75,08	1,13	65	1,00	65	
3009640-1		Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	1,536	2,79	1,13	5	1,00	5	
		НР от ФОТ	%	108,80			1127		1127	
		СП от ФОТ	%	66,40			688		688	
		ЗТР	чел-ч	153,69		1,00				118
<b>Всего по позиции</b>							<b>10164</b>	<b>10164</b>	<b>118</b>	
16	ФЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2	1 решетка	8,00	17,8					
		ЗП			13,10	1,00	105	1,00	105	
		ЭМ			2,25	1,00	18	1,00	18	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			2,45	1,00	20	1,00	20	
Цена поставщика		Решетка вентиляционная АМР 200x400	шт	0,182	141,87	1,13	29	1,00	29	
		НР от ФОТ	%	108,80			114		114	
		СП от ФОТ	%	66,40			70		70	
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,00				12
<b>Всего по позиции</b>							<b>356</b>	<b>356</b>	<b>12</b>	
17	ФЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2	1 решетка	4,00	17,8					
		ЗП			13,10	1,00	52	1,00	52	
		ЭМ			2,25	1,00	9	1,00	9	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			2,45	1,00	10	1,00	10	
Цена поставщика		Потолочный диффузор 4АПР 400x400	шт	2,00	141,87	1,13	321	1,00	321	
Цена поставщика		Потолочный диффузор 4АПР 600x600	шт	2,00	184,86	1,13	418	1,00	418	
		НР от ФОТ	%	108,80			57		57	
		СП от ФОТ	%	66,40			35		35	
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,00				6
<b>Всего по позиции</b>							<b>902</b>	<b>902</b>	<b>6</b>	
18	ФЕР 20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1 вентиля тор	2,00	82,15					
		ЗП			55,79	1,00	112	1,00	112	
		ЭМ			6,55	1,00	13	1,00	13	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			19,81	1,00	40	1,00	40	
Цена поставщика 3009091-1		Вентилятор VL 60x30	шт	2,00	8141,07	1,13	18399	1,00	18399	
		Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17	шт.	4,00	9,74	1,13	44	1,00	44	
		НР от ФОТ	%	108,80			122		122	
		СП от ФОТ	%	66,40			74		74	
		ЗТР	чел-ч	6,54		1,00				13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>							<b>18804</b>	<b>18804</b>	<b>13</b>	
19	ФЕР 20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,164	1899,78					
		ЭП			1343,25	1,00	220	1,00	220	
		ЭМ			107,63	1,00	18	1,00	18	
		в т.ч. ЗПМ			5,53	1,00	(1)	1,00	(1)	
		МР			448,90	1,00	74	1,00	74	
	3009066-1	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм	м2	16,40	76,99	1,13	1427	1,00	1427	
	3009110-1	Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	шт.	0,492	50,70	1,13	28	1,00	28	
	3009240	Крепления	кг	0,005	11,98	1,13	0	1,00	0	
	3009430-1	Сетки металлические в рамках площадь в свету м2 до 0,2	м2	0,013	75,00	1,13	1	1,00	1	
	3009520-1	Шибры в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	0,164	75,08	1,13	14	1,00	14	
	3009640-1	Заглушки питомерных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	0,328	2,79	1,13	1	1,00	1	
		НР от ФОТ	%	108,80			241		240	
		СП от ФОТ	%	66,40			147		147	
		ЗТР	чел-ч	153,69		1,00				25
<b>Всего по позиции</b>							<b>2171</b>	<b>2170</b>	<b>25</b>	
20	ФЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2	1	4,00	17,8					
		ЭП			13,10	1,00	52	1,00	52	
		ЭМ			2,25	1,00	9	1,00	9	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	1,00	(0)	
		МР			2,45	1,00	10	1,00	10	
	Цена поставщика	Потолочный диффузор 4АПР 600x600	шт	4,00	184,86	1,13	836	1,00	836	
		НР от ФОТ	%	108,80			57		57	
		СП от ФОТ	%	66,40			35		35	
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,00				6
<b>Всего по позиции</b>							<b>999</b>	<b>999</b>	<b>6</b>	
<b>Итого по разделу</b>							<b>52200</b>	<b>52199</b>		
Итого по всем разделам							269655	269650		
НДС. %							18,00	48537		
<b>Всего</b>								<b>318187</b>		

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))