

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Администрация города
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кабинетов №№ 345, 346, 347, 348 в здании администрации города по адресу ул.Советская,60.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 453978 руб.
строительных работ _____ 331689 руб.
монтажных работ _____ 45494 руб.
Средства на оплату труда _____ 7851 руб.
Сметная трудоемкость _____ 820,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кабинет №345.																
Демонтажные работы																
1	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 85% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,02	145,98	143,48	2,5	0,93	3	3			17,89	0,36	0,08	
2	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 85% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,06	45,55	45,55			3	3			5,84	0,35		
3	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: телефонных розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55			1	1			5,84	0,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: сетевых розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55				1	1		5,84	0,18			
5	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (18 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0189	1082,58	840,63	241,95	89,78		20	16	4	2	103,91	1,96	7,74	0,15
6	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 68% от ФОТ (4 руб.)	100 м плинтуса	0,152	29,41	29,41				4	4			3,77	0,57		
7	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (14 руб.)	100 м2 покрытия	0,162	92,9	88,84	4,06	1,51		15	14	1		11,39	1,85	0,13	0,02
Полы.																	
8	ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (10 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (9 руб.)	100 м2	0,162	263,84	47,94	39,73	0,46		43	8	6		5,1	0,83	0,04	0,01
9	ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из фанеры 567,71 = 4 505,23 - 1,027 x 3 834,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (86 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (78 руб.) СП (50 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (78 руб.)	100 м2 покрытия	0,162	567,71	413,34	90,89	6,73		92	67	15	1	47,84	7,75	0,58	0,09
10	ФССЦ-102-0263 прим Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м3	0,17	5028,4					855							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР11-01-036-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (30 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (27 руб.) СП (17 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (27 руб.)	100 м2 покрытия	0,162	195,4	142,93	52,47	3,94	32	23	9	1	17,2	2,79	0,34	0,06
12	Калькуляция цены	Стоимость коммерческого линолеума (590:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =115,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	16,52	115,06				1901							
13	ФЕР11-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (17 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (15 руб.)	100 м	0,152	555,59	87,74	2,62		84	13			8,99	1,37		
Дверной проем																
14	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 331,88 = 25 031,88 - 100 x 207,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	100 м2 проемов	0,0189	4331,88	957,29	1250,29	153,23	82	18	24	3	104,28	1,97	11,35	0,21
15	Калькуляция цены	Стоимость дверного блока ДГ21-9 (3545:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =719,28) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,89	719,28				1359							
16	ФССЦ-101-0889 Пр. №308 от 28.07.09 Минрегиона РФ	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	компл.	1	94,68				95							
Отделочные работы																
17	ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 5 855,95 = 5 947,75 - 34 x 2,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (393 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (370 руб.) СП (198 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (370 руб.)	100 м2	0,5291	5855,95	607,69	12,72		3098	322	7		67	35,45		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2мм: стен $992,18 = 2 \cdot 932,18 + (0,194 - 0,97) \times 2 \cdot 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (286 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (303 руб.) СП (142 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (303 руб.)	100 м2	0,5291	992,18	476,35	29,29	19,06	525	252	15	10	51,89	27,46	1,87	0,99
19	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными $3 \cdot 550,98 = 3 \cdot 592,63 - 0,0097 \times 4 \cdot 294,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (245 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (259 руб.) СП (121 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (259 руб.)	100 м2	0,5291	3550,98	425,84	1,18	0,12	1879	225	1		46,95	24,84	0,01	0,01
20	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 50% от ФОТ (16 руб.)	100 м2	0,0364	1134,36	442,28	8,36	1,16	41	16			51,19	1,86	0,1	
21	ФЕРр62-7-5 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной подоконной доски: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (бетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,004	1134,36	442,28	8,36	1,16	5	2			51,19	0,2	0,1	
22	ФЕРр63-11-1прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка решеток радиаторных площадью: до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 77% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0102	339,89	316,83	23,06	2,09	3	3			36,25	0,37	0,18	
23	ФССЦ-101-3055 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,75х1,36 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,02	280,32				286							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФЕР11-01-040-01 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж уголка поливинилхлоридного на откосы на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (11 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,104	555,59	87,74	2,62		58	9			8,99	0,94		
Потолок																
25	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (172 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (182 руб.) СП (85 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (182 руб.)	100 м2	0,1628	6731,95	963,12	433,43	8,82	1096	157	71	1	102,46	16,68	0,76	0,12
Электромонтажные работы.																
26	ФЕРм08-03-594-14 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (169 руб.): 95% от ФОТ (178 руб.) СП (116 руб.): 65% от ФОТ (178 руб.)	100 шт.	0,06	12881,82	2118,91	2541,18	847,13	773	127	152	51	213,6	12,82	72,84	4,37
27	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,01	292,26	255,54	7,74	0,43	3	3			25,76	0,26	0,03	
28	ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (69 руб.): 95% от ФОТ (73 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (73 руб.)	100 шт.	0,24	381,54	302,36	7,74	0,43	92	73	2		30,48	7,32	0,03	0,01
материалы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Калькуляция цены	Светильник ЛВО 4x18 (598:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005= 121,33) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	шт	6	121,33				728							
30	Калькуляция цены	Лампа ЛБ-18 (19,3:1,18:4,41x1,02x1,03x1,005= 3,92 руб) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	шт	24	3,92				94							
31	ФССЦ-509-1442 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	шт.	1	9,31				9							
33	ФССЦ-503-0473 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка скрытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	шт.	18	8,63				155							
34	ФССЦ-503-0481 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка телефонная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	шт.	3	7,21				22							
35	ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка сетевая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	шт.	3	19,83				59							
Итого по разделу 1 Кабинет №345.									71181					166,38		6,42
Раздел 2. Кабинет №346																
Демонтажные работы																
36	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 85% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)</i>	100 шт.	0,02	145,98	143,48	2,5	0,93	3	3			17,89	0,36	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
37	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 85% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 шт.	0,05	45,55	45,55				2	2		5,84	0,29			
38	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: телефонных розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,02	45,55	45,55				1	1		5,84	0,12			
39	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: сетевых розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,02	45,55	45,55				1	1		5,84	0,12			
40	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (18 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0189	1082,58	840,63	241,95	89,78		20	16	4	2	103,91	1,96	7,74	0,15
41	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 68% от ФОТ (4 руб.)	100 м плинтуса	0,142	29,41	29,41				4	4		3,77	0,54			
42	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 68% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 покрытия	0,139	92,9	88,84	4,06	1,51		13	12	1	11,39	1,58	0,13	0,02	
Полы.																	
43	ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (8 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,139	263,84	47,94	39,73	0,46		37	7	6	5,1	0,71	0,04	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из фанеры 567,71 = 4 505,23 - 1,027 x 3 834,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (74 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (67 руб.) СП (43 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	100 м2	0,139	567,71	413,34	90,89	6,73	79	57	13	1	47,84	6,65	0,58	0,08
45	ФССЦ-102-0263 прим Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м3	0,17	5028,4				855							
46	ФЕР11-01-036-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (27 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	100 м2	0,139	195,4	142,93	52,47	3,94	27	20	7	1	17,2	2,39	0,34	0,05
47	Калькуляция цены	Стоимость коммерческого линолеума (590:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =115,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	14,18	115,06				1632							
48	ФЕР11-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (15 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	100 м плинтуса	0,142	555,59	87,74	2,62		79	12			8,99	1,28		
Дверной проем																
49	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 331,88 = 25 031,88 - 100 x 207,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	100 м2 проемов	0,0189	4331,88	957,29	1250,29	153,23	82	18	24	3	104,28	1,97	11,35	0,21
50	Калькуляция цены	Стоимость дверного блока ДГ21-9 (3545:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =719,28) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,89	719,28				1359							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	компл.	1	94,68				95							
52	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (70 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (62 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (86 руб.)	1 т	0,097	931,53	763,35	131,61	6,62	90	74	13	1	89,49	8,68	0,49	0,05
53	Калькуляц ия цены	Дверь металлическая разм. с 2,07 х 1,01 м двумя замками (11860:1,18 :4,41*1,02*1,03*1,005= 2406,4 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	1	2406,4				2406							
54	ФЕР07-05-039-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство герметизации коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (17 руб.): 155%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (10 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (12 руб.)	100 м шва	0,051	2021,47	160,99	861,11	41,45	103	8	44	2	17,75	0,91	4,12	0,21
55	ФССЦ-101-2388 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	1	67				67							
Отделочные работы																
56	ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 5 855,95 = 5 947,75 - 34 х 2,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (370 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (348 руб.) СП (186 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (348 руб.)	100 м2	0,499	5855,95	607,69	12,72		2922	303	6		67	33,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен $992,18 = 2 \cdot 932,18 + (0,194 - 0,97) \times 2 \cdot 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (271 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (287 руб.) СП (134 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (287 руб.)	100 м2	0,499	992,18	476,35	29,29	19,06	495	238	15	10	51,89	25,89	1,87	0,93
58	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными $3 \cdot 550,98 = 3 \cdot 592,63 - 0,0097 \times 4 \cdot 294,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (231 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (244 руб.) СП (114 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (244 руб.)	100 м2	0,499	3550,98	425,84	1,18	0,12	1772	212	1		46,95	23,43	0,01	0,01
59	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 50% от ФОТ (16 руб.)	100 м2	0,0364	1134,36	442,28	8,36	1,16	41	16			51,19	1,86	0,1	
60	ФЕРр62-7-5 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной подоконной доски: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (бетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,004	1134,36	442,28	8,36	1,16	5	2			51,19	0,2	0,1	
61	ФЕРр63-11-1прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка решеток радиаторных площадью: до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 77% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0102	339,89	316,83	23,06	2,09	3	3			36,25	0,37	0,18	
62	ФССЦ-101-3055 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,75х1,36 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,02	280,32				286							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ФЕР11-01-040-01 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж уголка поливинилхлоридного на откосы на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (11 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,104	555,59	87,74	2,62		58	9			8,99	0,94		
Потолок																
64	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (146 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (155 руб.) СП (72 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (155 руб.)	100 м2	0,139	6731,95	963,12	433,43	8,82	936	134	60	1	102,46	14,24	0,76	0,11
Электромонтажные работы																
65	ФЕРм08-03-594-14 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (113 руб.): 95% от ФОТ (119 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (119 руб.)	100 шт.	0,04	12881,82	2118,91	2541,18	847,13	515	85	102	34	213,6	8,54	72,84	2,91
66	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,01	292,26	255,54	7,74	0,43	3	3			25,76	0,26	0,03	
67	ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (30 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)	100 шт.	0,2	381,54	302,36	7,74	0,43	76	60	2		30,48	6,1	0,03	0,01
материалы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	Калькуляция цены	Светильник ЛПО 4x18 (598:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005= 121,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	4	121,33				485							
69	Калькуляция цены	Лампа ЛБ-18 (19,3:1,18:4,41x1,02x1,03x1,005= 3,92 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	16	3,92				63							
70	ФССЦ-509-1442 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	1	9,31				9							
71	ФССЦ-503-0473 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	16	8,63				138							
72	ФССЦ-503-0481 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка телефонная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	2	7,21				14							
73	ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка сетевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	2	19,83				40							
Итого по разделу 2 Кабинет №346									76504					160,9		5,16
Раздел 3. Кабинет №347																
Демонтажные работы																
74	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 85% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,02	145,98	143,48	2,5	0,93	3	3			17,89	0,36	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 85% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,08	45,55	45,55				4	4		5,84	0,47		
76	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: телефонных розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55				1	1		5,84	0,18		
77	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: сетевых розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55				1	1		5,84	0,18		
78	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (18 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0189	1082,58	840,63	241,95	89,78	20	16	4	2	103,91	1,96	7,74	0,15
79	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 68% от ФОТ (5 руб.)	100 м	0,1806	29,41	29,41			5	5			3,77	0,68		
80	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,155	92,9	88,84	4,06	1,51	14	14			11,39	1,77	0,13	0,02
Полы.																
81	ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (8 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,155	263,84	47,94	39,73	0,46	41	7	6		5,1	0,79	0,04	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из фанеры 567,71 = 4 505,23 - 1,027 x 3 834,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (83 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (75 руб.) СП (48 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (75 руб.)	100 м2	0,155	567,71	413,34	90,89	6,73	88	64	14	1	47,84	7,42	0,58	0,09
83	ФССЦ-102-0263 прим Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м3	0,16	5028,4				805							
84	ФЕР11-01-036-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (29 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (26 руб.)	100 м2	0,155	195,4	142,93	52,47	3,94	30	22	8	1	17,2	2,67	0,34	0,05
85	Калькуляция цены	Стоимость коммерческого линолеума (590:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =115,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	15,81	115,06				1819							
86	ФЕР11-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (20 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	100 м	0,1806	555,59	87,74	2,62		100	16			8,99	1,62		
Дверной проем																
87	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 331,88 = 25 031,88 - 100 x 207,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	100 м2 проемов	0,0189	4331,88	957,29	1250,29	153,23	82	18	24	3	104,28	1,97	11,35	0,21
88	Калькуляция цены	Стоимость дверного блока ДГ21-9 (3545:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =719,28) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,89	719,28				1359							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	компл.	1	94,68				95							
90	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (70 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (62 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (86 руб.)	1 т	0,097	931,53	763,35	131,61	6,62	90	74	13	1	89,49	8,68	0,49	0,05
91	Калькуляц ия цены	Дверь металлическая разм. с 2,07 х 1,01 м двумя замками (11860:1,18 :4,41*1,02*1,03*1,005= 2406,4 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	1	2406,4				2406							
92	ФЕР07-05-039-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство герметизации коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (17 руб.): 155%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (10 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (12 руб.)	100 м шва	0,051	2021,47	160,99	861,11	41,45	103	8	44	2	17,75	0,91	4,12	0,21
93	ФССЦ-101-2388 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	штг.	1	67				67							
Отделочные работы																
94	ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 5 855,95 = 5 947,75 - 34 х 2,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (429 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (404 руб.) СП (216 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (404 руб.)	100 м2	0,5775	5855,95	607,69	12,72		3382	351	7		67	38,69		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2мм: стен $992,18 = 2 \cdot 932,18 + (0,194 - 0,97) \times 2 \cdot 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (312 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (330 руб.) СП (154 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (330 руб.)	100 м2	0,5775	992,18	476,35	29,29	19,06	573	275	17	11	51,89	29,97	1,87	1,08
96	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными $3 \cdot 550,98 = 3 \cdot 592,63 - 0,0097 \times 4 \cdot 294,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (267 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (283 руб.) СП (132 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (283 руб.)	100 м2	0,5775	3550,98	425,84	1,18	0,12	2051	246	1		46,95	27,11	0,01	0,01
97	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 50% от ФОТ (16 руб.)	100 м2	0,0364	1134,36	442,28	8,36	1,16	41	16			51,19	1,86	0,1	
98	ФЕРр62-7-5 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной подоконной доски: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (бетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,004	1134,36	442,28	8,36	1,16	5	2			51,19	0,2	0,1	
99	ФЕРр63-11-1 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка решеток радиаторных площадью: до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 77% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0102	339,89	316,83	23,06	2,09	3	3			36,25	0,37	0,18	
100	ФССЦ-101-3055 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,75х1,36 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,02	280,32				286							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ФЕР11-01-040-01 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж уголка поливинилхлоридного на откосы на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (11 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,104	555,59	87,74	2,62		58	9			8,99	0,94		
Потолок																
102	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (163 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (172 руб.) СП (80 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (172 руб.)	100 м2	0,155	6731,95	963,12	433,43	8,82	1043	149	67	1	102,46	15,88	0,76	0,12
Электромонтажные работы																
103	ФЕРм08-03-594-14 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (169 руб.): 95% от ФОТ (178 руб.) СП (116 руб.): 65% от ФОТ (178 руб.)	100 шт.	0,06	12881,82	2118,91	2541,18	847,13	773	127	152	51	213,6	12,82	72,84	4,37
104	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,01	292,26	255,54	7,74	0,43	3	3			25,76	0,26	0,03	
105	ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.) СП (46 руб.): 65% от ФОТ (70 руб.)	100 шт.	0,23	381,54	302,36	7,74	0,43	88	70	2		30,48	7,01	0,03	0,01
материалы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	Калькуляц ия цены	Светильник ЛПО 4x18 (598:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005= 121,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	6	121,33				728							
107	Калькуляц ия цены	Лампа ЛБ-18 (19,3:1,18:4,41x1,02x1,03x1,005= 3,92 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	24	3,92				94							
108	ФССЦ-509- 1442 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	1	9,31				9							
109	ФССЦ-503- 0473 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	17	8,63				147							
110	ФССЦ-503- 0481 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка телефонная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	3	7,21				22							
111	ФССЦ-503- 0482 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка сетевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	3	19,83				59							
Итого по разделу 3 Кабинет №347									85673					185,27		6,84
Раздел 4. Кабинет №348																
Демонтажные работы																
112	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 85% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,03	145,98	143,48	2,5	0,93	4	4			17,89	0,54	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ФЕРр67-4-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	50,24	49,3	0,94	0,35	1		1		6,32	0,06	0,03	
114	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (9 руб.): 85% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 шт.	0,21	45,55	45,55			10	10			5,84	1,23		
115	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: телефонных розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55			1	1			5,84	0,18		
116	ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: сетевых розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,03	45,55	45,55			1	1			5,84	0,18		
117	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (18 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0189	1082,58	840,63	241,95	89,78	20	16	4	2	103,91	1,96	7,74	0,15
118	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 68% от ФОТ (6 руб.)	100 м плинтуса	0,1946	29,41	29,41			6	6			3,77	0,73		
119	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (17 руб.): 80% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 68% от ФОТ (21 руб.)	100 м2 покрытия	0,233	92,9	88,84	4,06	1,51	22	21	1		11,39	2,65	0,13	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	ФЕРр55-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (104 руб.): 89% от ФОТ (117 руб.) СП (76 руб.): 65% от ФОТ (117 руб.)	100 м2 перегоро док	0,0917	1829,8	1204,44	625,36	67,6	168	111	57	6	141,2	12,95	6,72	0,62
121	ФЕРр53-1-1 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка обшивки деревянных стеллажей(полки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 86% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 70% от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,041	143,39	92,99	50,4	6,08	6	4	2		12,3	0,5	0,45	0,02
122	ФЕРр53-1-4 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка каркаса деревянных стеллажей: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (15 руб.): 86% от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 70% от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,041	701,83	380,42	321,41	38,75	29	16	13	2	51,2	2,1	2,87	0,12
Полы.																
123	ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (14 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2	0,233	263,84	47,94	39,73	0,46	61	11	9		5,1	1,19	0,04	0,01
124	ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из фанеры 567,71 = 4 505,23 - 1,027 x 3 834,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (125 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (113 руб.) СП (72 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (113 руб.)	100 м2 покрыти я	0,233	567,71	413,34	90,89	6,73	132	96	21	2	47,84	11,15	0,58	0,14
125	ФССЦ-102-0263 прим Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м3	0,24	5028,4				1207							
126	ФЕР11-01-036-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (44 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (40 руб.)	100 м2 покрыти я	0,233	195,4	142,93	52,47	3,94	46	34	12	1	17,2	4,01	0,34	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	Калькуляция цены	Стоимость коммерческого линолеума (590:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =115,06) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	м2	23,8	115,06				2738							
128	ФЕР11-01-040-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (22 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (20 руб.)</i>	100 м	0,1946	555,59	87,74	2,62		108	17	1		8,99	1,75		
Дверной проем																
129	ФЕР10-01-039-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>4 331,88 = 25 031,88 - 100 x 207,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (25 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0189	4331,88	957,29	1250,29	153,23	82	18	24	3	104,28	1,97	11,35	0,21
130	Калькуляция цены	Стоимость дверного блока ДГ21-9 (3545:1,18:4,41*1,02*1,03*1,005 =719,28) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	м2	1,89	719,28				1359							
131	ФССЦ-101-0889 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41</i>	компл.	1	94,68				95							
Отделочные работы																
132	ФЕР10-05-009-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) <i>5 855,95 = 5 947,75 - 34 x 2,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (495 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (466 руб.) СП (250 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (466 руб.)</i>	100 м2	0,6671	5855,95	607,69	12,72		3907	405	8		67	44,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ФЕР10-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111); с одним дверным проемом 8 173,91 = 8 381,81 - 77 x 2,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (132 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (124 руб.) СП (66 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (124 руб.)	100 м2	0,116	8173,91	934,21	38,68		948	108	4		103	11,95		
134	ФЕР09-06-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: стеллажей внутри зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (13 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (16 руб.)	1 т	0,0164	1043,44	883,28	91,21	2,16	17	14	1		103,55	1,7	0,16	
135	ФССЦ-101-1738 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	т	0,0114	16147				184							
136	ФССЦ-101-1739 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	т	0,005	16147				81							
137	ФЕР10-01-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка по месту шкафных и антресольных: полок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (118 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (111 руб.) СП (59 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (111 руб.)	100 м2 деталей	0,082	22600,89	1144,78	338,64	22,14	1853	94	28	2	140,12	11,49	1,64	0,13
138	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2мм: стен 992,18 = 2 932,18 + (0,194 - 0,97) x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (485 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (513 руб.) СП (240 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (513 руб.)	100 м2	0,8991	992,18	476,35	29,29	19,06	892	428	26	17	51,89	46,65	1,87	1,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными $3\ 550,98 = 3\ 592,63 - 0,0097 \times 4\ 294,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (416 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (440 руб.) СП (206 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (440 руб.)	100 м2	0,8991	3550,98	425,84	1,18	0,12	3193	383	1		46,95	42,21	0,01	0,01
140	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.) СП (12 руб.): 50% от ФОТ (23 руб.)	100 м2	0,0528	1134,36	442,28	8,36	1,16	60	23			51,19	2,7	0,1	0,01
141	ФЕРр62-7-5 прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной подоконной доски: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (бетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (6 руб.): 80% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,018	1134,36	442,28	8,36	1,16	20	8			51,19	0,92	0,1	
142	ФЕРр63-11-1прим В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Установка решеток радиаторных площадью: до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (2 руб.): 77% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0102	339,89	316,83	23,06	2,09	3	3			36,25	0,37	0,18	
143	ФССЦ-101-3055прим Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,75x1,36 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м2	1,02	280,32				286							
144	ФЕР11-01-040-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж уголка поливинилхлоридного на откосы клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (8 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	100 м	0,066	555,59	87,74	2,62		37	6			8,99	0,59		
Потолок																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (247 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (261 руб.) СП (122 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (261 руб.)	100 м2	0,233	6731,95	963,12	433,43	8,82	1569	224	101	2	102,46	23,87	0,76	0,18
Электромонтажные работы																
146	ФЕРм08-03-594-14 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (226 руб.): 95% от ФОТ (238 руб.) СП (155 руб.): 65% от ФОТ (238 руб.)	100 шт.	0,08	12881,82	2118,91	2541,18	847,13	1031	170	203	68	213,6	17,09	72,84	5,83
147	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	100 шт.	0,01	292,26	255,54	7,74	0,43	3	3			25,76	0,26	0,03	
148	ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (75 руб.): 95% от ФОТ (79 руб.) СП (61 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.)	100 шт.	0,26	381,54	302,36	7,74	0,43	99	79	2		30,48	7,92	0,03	0,01
материалы																
149	Калькуляция цены	Светильник ЛПО 4x18 (598;1,18;4,41*1,02*1,03*1,005= 121,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	8	121,33				971							
150	Калькуляция цены	Лампа ЛБ-18 (19,3;1,18;4,41x1,02x1,03x1,005= 3,92 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт	32	3,92				125							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
151	ФССЦ-509-1442 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	1	9,31					9							
152	ФССЦ-503-0473 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	20	8,63					173							
153	ФССЦ-503-0481 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка телефонная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	3	7,21					22							
154	ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка сетевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	шт.	3	19,83					59							
Итого по разделу 4 Кабинет №348										114960				286,07		9,85	
Раздел 5. Монтажные работы (все кабинеты)																	
155	ФЕРм10-08-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 60% от ФОТ (39 руб.)	1 шт.	4	9,88	9,7	0,18		40	39	1		1,01	4,04			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	ФЕРм08-02-401-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (118 руб.): 95% от ФОТ (124 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (124 руб.)	100 м	0,2	2973,35	388,03	689,75	231,94	595	78	138	46	41,28	8,26	19,96	3,99
157	ФЕРм10-08-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (без стоимости) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (52 руб.): 80% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.)	1 шт.	4	19,21	16,16	0,31		77	65	1		1,68	6,72		
158	ФЕРм08-02-397-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (кабель-канал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.)	100 м	0,25	748,48	80,46	168,77	33,99	187	20	42	8	8,56	2,14	2,89	0,72
материалы																
159	Калькуляция цены	Кабель ВВГ 3x2,5 (34,0:1,18:4,41x1,02x1,03x1,005= 6,9 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м	10	6,9				69							
160	Калькуляция цены	Кабель ВВГ 3x1,5 (25,0:1,18:4,41x1,02x1,03x1,005= 5,07 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м	10	5,07				51							
161	Калькуляция цены	Кабель-канал 150x70 (1000,0:1,18:4,41x1,02x1,03x1,005= 202,9 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41	м	25	202,9				5073							
Итого по разделу 5 Монтажные работы (все кабинеты)									28577					21,16		4,71
Раздел 6. Прочие работы.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
162	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР (6 руб.): 100% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (6 руб.)</i>	тонна	1,5	32,93	4,15	28,78		49	6	43		0,58	0,87		
163	ФСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	1,5	10,41		10,41		16		16					
Итого по разделу 6 Прочие работы.									331					0,87		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									72625	6686	1724	356		733,55		31,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									73607	7474	1918	377		820,62		32,97
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 14, 16-17, 30, 43, 49, 51, 56, 69, 81, 87, 89, 94, 107, 123, 129, 131-133, 137, 150, 159-161, 9-11, 13, 24, 44-46, 48, 63, 82-84, 86, 101, 124-126, 128, 144, 18-19, 25, 57-58, 64, 95-96, 102, 138-139, 145, 52-53, 90-91, 134-136, 54-55, 92-93)									982	789	194	20		87,072		1,855
Накладные расходы									7678							
77% ФОТ (от 12) (Поз. 22, 61, 99, 142)									9							
80% ФОТ (от 269) (Поз. 6-7, 12, 15, 41-42, 47, 50, 79-80, 85, 88, 118-119, 127, 130, 20-21, 23, 59-60, 62, 97-98, 100, 140-141,									215							
85% ФОТ (от 40) (Поз. 1-4, 29, 36-39, 68, 74-77, 106, 112-116, 149)									34							
86% ФОТ (от 22) (Поз. 121-122)									19							
89% ФОТ (от 117) (Поз. 120)									104							
90%*0.9 ФОТ (от 189) (Поз. 52-53, 90-91, 134-136)									153							
95% ФОТ (от 1159) (Поз. 26-28, 31, 33-35, 65-67, 70-73, 103-105, 108-111, 146-148, 151-154, 156, 158)									1101							
100% ФОТ (от 6) (Поз. 162)									6							
105%*0.9 ФОТ (от 3427) (Поз. 18-19, 25, 57-58, 64, 95-96, 102, 138-139, 145)									3239							
110%*0.9 ФОТ (от 72) (Поз. 5, 40, 78, 117)									71							
118%*0.9 ФОТ (от 1959) (Поз. 8, 14, 16-17, 30, 43, 49, 51, 56, 69, 81, 87, 89, 94, 107, 123, 129, 131-133, 137, 150, 159-161)									2080							
123%*0.9 ФОТ (от 556) (Поз. 9-11, 13, 24, 44-46, 48, 63, 82-84, 86, 101, 124-126, 128, 144)									615							
155%*0.9 ФОТ (от 23) (Поз. 54-55, 92-93)									32							
Сметная прибыль									4244							
50% ФОТ (от 97) (Поз. 20-21, 23, 59-60, 62, 97-98, 100, 140-141, 143, 22, 61, 99, 142)									49							
55%*0.85 ФОТ (от 3427) (Поз. 18-19, 25, 57-58, 64, 95-96, 102, 138-139, 145)									1602							
60% ФОТ (от 110) (Поз. 162, 155, 157)									66							
63%*0.85 ФОТ (от 1959) (Поз. 8, 14, 16-17, 30, 43, 49, 51, 56, 69, 81, 87, 89, 94, 107, 123, 129, 131-133, 137, 150, 159-161)									1049							
65% ФОТ (от 1316) (Поз. 120, 1-4, 29, 36-39, 68, 74-77, 106, 112-116, 149, 26-28, 31, 33-35, 65-67, 70-73, 103-105, 108-111,									855							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		68% ФОТ (от 80) (Поз. 6-7, 12, 15, 41-42, 47, 50, 79-80, 85, 88, 118-119, 127, 130)							54							
		70% ФОТ (от 22) (Поз. 121-122)							15							
		70%*0.85 ФОТ (от 72) (Поз. 5, 40, 78, 117)							43							
		75%*0.85 ФОТ (от 556) (Поз. 9-11, 13, 24, 44-46, 48, 63, 82-84, 86, 101, 124-126, 128, 144)							354							
		85%*0.85 ФОТ (от 189) (Поз. 52-53, 90-91, 134-136)							137							
		100%*0.85 ФОТ (от 23) (Поз. 54-55, 92-93)							20							
Итоги по смете:																
Итоги по Строительным работам																
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение							194					7,84		0,6
		Полы (ремонтно-строительные)							13727					10,37		0,09
		Деревянные конструкции							25997					215,18		1,26
		Полы							5895					62,4		0,8
		Отделочные работы							21397					365,96		6,56
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							1473					9,8		0,01
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							27					1,48		
		Строительные металлические конструкции							5595					21,92		0,13
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							416					2,09		0,53
		Перегородки (ремонтно-строительные)							348					12,95		0,62
		Стены (ремонтно-строительные)							69					2,6		0,14
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							59					0,87		
		Перевозка автотранспортом							16							
		Итого							75213					713,46		10,74
		Всего с учетом "Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41"							331689					713,46		10,74
Итоги по Монтажным работам																
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							3013					5,34		
		Электромонтажные работы на других объектах							7041					91,06		22,23
		Монтаж оборудования							262					10,76		
		Итого							10316					107,16		22,23
		Всего с учетом "Коэффициент к СМР (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010г. №39160-КК/08) СМР=4,41"							45494					107,16		22,23
		Итого							377183					820,62		32,97
Справочно, в ценах 2001г.:																
		Материалы							64215							
		Машины и механизмы							1918							
		ФОТ							7851							
		Накладные расходы							7678							
		Сметная прибыль							4244							
		Непредвиденные затраты 2%							7544							
		Итого с непредвиденными							384727							
		НДС 18%							69251							
		ВСЕГО по смете							453978					820,62		32,97

Составил: _____ Заварзина Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----